OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, INCLUINDO FUNDOS, FAMA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFIAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇAÕ.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 63/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 25 de Abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE ARARANGUA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 3022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 63/2022, Licitação nº 63/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: INICIOU-SE A SESSÃO EM 25/04/2022, ONDE APOS A ABERTURA DAS PROPOSTAS A SESSEÃO FOI SUSPENSA PARA ANALISE DAS PROPOSTAS E PROSPECTOS APRESENTADOS. A EQUIPE DE TI DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM EQUIPE DE TI FIZERAM A ANALISE ONDE REALIZOU-SE ALGUMAS DESCLASSIFICAÇÕES CONFORME ATA.

Participante: 10137 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP *

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ABRAÇADEIRA ELETRODUTO ¾ BRANCO	UNID	300,00	INPOL	0,0000	4,70	1.410,00
2	ADAPTADOR DISPLAY PORT PARA HDMI CONVERTER UMA SAÍDA DISPLAYPORT FCA-DP3 P/ HDMI	UNID	5,00	CS DHP3	0,0000	80,00	400,00
3	ALICATE DE CRIMPAGEM Especificações mínimas: Alicate para Crimpar Conector RJ45 (8 pinos); Atender aos tipos Cat5/Cat6 e Blindados; Possuir corpo metálico de alta resistência com cabo anatômico e confortável; Possuir uma cava para conectores de 8 pinos; Possuir 1 lâmina para corte de fio (corta e desencapa cabos de rede e elétricos); Cor vermelho ou azul;	UND	2,00	PLUSCABLE LT-C10	0,0000	80,00	160,00
4	ALICATE PUNCH DOWN PARA INSERÇÃO DE FIOS EM KEYSTONES DE REDE OU TELEFONIA.	UNID	5,00	HIKARI HK 307	0,0000	45,00	225,00
10	POSSUI AJUSTE PARA PRESSÃO NO ALICATE - CONEXÃO: USB A(MACHO) X USB B(MACHO); - COMPRIMENTO: 2 MTS; - COMPATIBILIDADE: USB 2.0;	UNID	20,00	PLUSCABLE USC20	0,0000	14,70	294,00
11	Caixas de som (conj. min duas) com alimentação USB 2.0; 1 conector USB; 1 conector P2 3.5 mm Stereo; potência de saída: 2 x 0,5W (RMS); Resposta de frequência: 60Hz ~ 16KHz; alimentação: 5V DC; controle frontal: 1 botão Liga/Desliga, 1 botão de volume, 1 entrada de fone de ouvido, e Led indicador de status; cor: preto	UNID	10,00	MULTILASER	0,0000	46,50	465,00
15	CONDULETE PVC SEM TAMPA COM 5 ENTRADAS F 3/4" E 1" COM DOIS ADAPTADORES DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTOS DE ¾" BRANCO	UNID	180,00	WETZEL	0,0000	14,00	2.520,00
16	Conectores de rede RJ45 Macho - CAT 5E para cabo sólido flexível, que atenda FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética) e diretiva ROHS	UNID	600,00	PLUSCABLE CAT	0,0000	0,97	582,00
17	RJ45 MACHO PARA CABOS DE REDE PÁDRÃO CAT6	UNID	600,00	LINK+	0,0000	1,35	810,00
19	ELETRODUTO 3M ¾ BRANCO	UNID	150,00	MAXIDUTO	0,0000	36,00	5.400,00
30	HD 1TB, Alimentação USB, velocidade de rotação: 5400 RPM; Compatibilidade: sistema operacional windows XP SP3, windows vista, windows 7, windows 8 e windows 10. Com 1 cabo USB; Garantia de 12 meses	UNID	5,00	ADATA AHV320	0,0000	385,00	1.925,00
33	KIT CARTUCHO COMPATÍVEL EPSON T140	KIT	15,00	MASTERPRIN	0,0000	179,00	2.685,00
34	KIT CARTUCHO COMPATÍVEL HP 122 (BLACK XL E COLOR)	UNID	6,00	MASTERPRIN	0,0000	167,00	1.002,00
35	KIT TINTAS EPSON Nº 544 ORIGINAIS	KIT	8,00	EPSON	0,0000	210,00	1.680,00
36	KIT TINTAS EPSON Nº 664 ORIGINAIS	KIT	20,00	EPSON	0,0000	213,00	4.260,00

Participante: 10137 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP *

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
37	INDICADO PARA LIMPEZA EM CONTATOS ELÉTRICOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS DE MOTORES, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CHAVES ELÉTRICAS, POTENCIÔMETROS,INJEÇÃO ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. TAMANHO DE 300ML	UNID	8,00	IMPLASTEC	0,0000	25,00	200,00
38	-LOCALIZADOR DE CABOS COM CANETA INDUTIVA E "ZUMBIDOR" -CANETA INDUTIVA COM LANTERNA -REALIZAR TESTES DE CABOS COM CONECTORES RJ45 E RJ11 - RASTREAMENTO DE FIO TELEFÔNICO E CABO LAN - IDENTIFICA FIOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS - VERIFICA CONDIÇÃO DE CABO LAN - TESTE DE CONTINUIDADE - SONDA DE TENSÃO DC - SELEÇÃO DE AJUSTE DE VELOCIDADE, FUNÇÃO TESTE DE VELOCIDADE - TESTE RÁPIDO E FUNÇÃO DE MUDANÇA DE ÁUDIO	UNID	6,00	EXBOM HG45	0,0000	215,00	1.290,00
43	MOUSE, OPTICO, MÍNIMO 800 DPI, PADRAO USB, 3 BOTOES INCLUINDO BOTAO SCROLL, ERGONOMICO, TAMANHO NORMAL, COMPATIVEL COM WINDOWS E LINUX; - RESOLUCAO MINIMA 800 DPI. - TECNOLOGIA DE SENSOR OPTICO SEM ESFERA - CONECTOR USB. - 2 (DOIS) BOTOES. - RODA DE ROLAGEM (SCROLL) PARA ROLAGEM DA TELA MANUAL OU AUTOMATICA, SELECIONAVEL POR CLICK NA RODA DE ROLAGEM. (NAO SERA ACEITO MINI MOUSE), DESENHO SIMETRICO PARA USO POR DESTROS E CANHOTOS. - COMPATIBILIDADE COM WINDOWS PARA TODAS AS VERSOES A PARTIR DO WINDOWS 98 E LINUX. . - GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. ATENDER A (S) NORMA (S) ABNT VIGENTE (S).	UNI	140,00	LOGITECH M90	0,0000	38,50	5.390,00
44	MOUSE PAD ERGÔNOMICO, QUADRADO OU OVAL, SUPERFÍCIE NA COR AZUL, FACE DESLIZÁVEL CONFECCIONADO EM NEOPRENE, PREENCHIDO COM PAPELÃO OU MATERIAL QUE POSSIBILITE A RIGIDEZ, FUNDO DE APOIO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BASE APOIO PARA PULSO EM GEL OU SILICONADO; O MOUSE PAD DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO REFLEXIVO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 230X190X3MM, PODENDO VARIAR PARA MAIS EM ATÉ 50MM, OU SEJA, 230MM (ATÉ 280MM) X 190MM (ATÉ 240MM) X 3MM	unit.	330,00	EXBOM MP-AU2319	0,0000	26,00	8.580,00
45	MOUSE SEM FIO COM ADAPTADOR USB DE 2 BOTÕES, RESOLUÇÃO DE 1600DPI, AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM TECNOLOGIA ÓPTICA (SEM ESFERA), POSSUINDO RODA (WHEEL) PARA SCROLL, PRETO.	UNID	5,00	MULTILASER MO290	0,0000	76,00	380,00
46	NO BREAK 600VA COM FILTRO DE LINHA E ESTABILIZADOR INCORPORADO, BATERIA INTERNA SELADA DE 7AH, TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V, FREQÜÊNCIA DE 60HZ , 4 TOMADAS DE SAÍDA	UNID	67,00	ENERMAX UPS YUP-E 60	0,0000	475,00	31.825,00
47	NOTEBOOK, PROCESSADOR DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) NÚCLEOS, MÍNIMO 10ª GERAÇÃO E COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 7.800 PONTOS NO PERFORMANCE TEST 9 DA PASSMARK SOFTWARE. DEVERÁ SUPORTAR BARRAMENTO DE MEMÓRIA NO MÍNIMO DE DDR4 2400 MHZ.TOTAL DE 8 GBYTES, TIPO DDR4 OPERANDO NO MÍNIMO EM 2400 MHZ, COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 16 GBYTES, 2. SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR, POSSUIR PORTAS HDMI OU VGA,SOLID STATE DRIVE SSD NVME COM CAPACIDADE DE 240 GB OU SUPERIOR, BATERIA (TIPO) LITHIUM-ION 3 CÉLULAS E 42 WH,TELA LED HD DE 14" OU SUPERIOR, ANTI REFLEXO, WEBCAM COM RESOLUÇÃO HD (720P), COR PRETO OU PRATA, SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 10 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 3 ANOS CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR	UNID	5,00	Acer Aspire 5 A514-5	0,0000	4.249,00	21.245,00
49	PASTA TÉRMICA SILVER PARA PROCESSADOR. TUBO DE 5G.	UND	9,00	IMPLASTEC	0,0000	40,00	360,00

Participante: 10137 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP *

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
55	BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V PARA COMPUTADOR.	UNID	60,00	ELGIN	0,0000	9,00	540,00
56	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO USB COM ENTRADA RCA. CAPTURA: PAL 25 FPS / NTSC 30 FPS CONEXÕES DE ENTRADA: RCA - VÍDEO - ÁUDIO L E R / E S-VÍDEO	UNID	3,00	EASY CAP	0,0000	695,00	2.085,00
57	PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 PCI EXPRESS 1X	UN	10,00	TP-LINK	0,0000	98,00	980,00

Participante: 10137 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP *

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
58	PONTO DE ACESSO REDE SEM FIO 1 - ATENDER AS NORMAS 802.3, 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.1X, 802.1Q, 802.3AF,802.11E, 802.3AC; 2 - FUNCIONAMENTO EM MODO GERENCIADO POR CONTROLADOR WLAN, PARA CONFIGURAÇÃO DE SEUS PARÂMETROS WIRELESS, DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, QOS E MONITORIZAÇÃO DE RF(RÁDIO FREQÜÊNCIA); 3 - PERMITIR FUNCIONAMENTO EM MODO AUTÔNOMO (STANDALONE); INTERFACE ETHERNET 802.3, 10/100/1000BASET/TX/T, POE; 4 - FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 2,4 E 5 GHZ SIMULTANEAMENTE; 5 - SUPORTE INSTALADO DE ANÁLISE DE ESPECTRO PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIAS; 6 - SUPORTE INSTALADO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; 7 - SUPORTE INSTALADO A 8 SSID'S; 8 - PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE VLANS, CRIPTOGRAFIA E QOS INDEPENDENTES POR SSID; 9 - IMPLEMENTAÇÃO DHCP CLIENTE; 10 - IMPLEMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO VIA RADIUS; 11 - SUPORTE A 64 CLIENTES ATIVOS SIMULTANEAMENTE; 12 - CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS VIA ENDEREÇO MAC; 13 - SUPORTE A WDS (MODO AUTÔNOMO); 14 - ALCANCE RADIAL EM AMBIENTE INTERNO, POTÊNCIA DE 20DBM; 15 - SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL PARA OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE; 16 - IMPLEMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X; 17 - IMPLEMENTAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA VIA WAP-PKS-TKIP, WPA2-AES; 18 - CAPACIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DE PERFIL DE VLAN (USO DE BANDA, POLÍTICAS DE ACESSO E CRIPTOGRAFIA); 19 - CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARMES CONTRA ACESSOS INDESEJÁVEIS; 20 - ANTENAS INTERNAS OMNI-DIRECIONAIS UTILIZANDO RÁDIO COM TECNOLOGIA MIMO 3 DBI, MIMO; 21 - GERENCIÁVEL VIA SNMP V1/2/3; 22 - CONFIGURÁVEL VIA WEB (HTTPS) E CLI (SSH); 23 - SINALIZADORES LUMINOSOS DE STATUS DO EQUIPAMENTO; 24 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TETO; 25 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO OPERANDO ENTRE 100 E 240 VAC DE ENTRADA, 60 HZ. 26 - COMPATÍVEL COM O PADRÃO CIM (COMMON INFORMATION MODEL) VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); CONDIÇÕES GERAIS A) FORNECIMENTO POR EMPRESA AUTORIZADA OFICIALMENTE PELO FABRICANTE; B) TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO INTEGRADOS PELO FABRICANTE DO MESMO; C) GARANTIA DE HARDWARE DO TIPO ON-SITE DE 3 ANOS DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE; D) ASSISTÊNCIA TÉCNICA TIPO "ON-SITE" DISPONIBILIZADA POR EMPRESA AUTORIZADA OFICIALMENTE PELO FABRICANTE, COM TEMPO DE SOLUÇÃO EM ATÉ SETE DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DO COMUNICADO EFETUADO NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO IMPLICA NA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO; E) EQUIPAMENTO NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE E COM PREVISÃO DE CONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO UM ANO. CASO SEJA DESCONTINUADO NO PERÍODO MENCIONADO DEVERÁSER SUBSTITUÍDO F) ANEXAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DETALHADA	UNID	34,00	UBIQUITI UBNT 06-LIT	0,0000	1.530,00	52.020,00

F) ANEXAR DOCUMENTAÇÃO TECNICA DETALHADA OFICIAL DO FABRICANTE, CONTEMPLADO OS REQUISITOS SOLICITADOS;
G) INDICAÇÃO NO SITE DO FABRICANTE DO PRODUTO PROPOSTO;
H) EQUIPAMENTO DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELA ANATEL

59	CONJUNTO DE PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 PARA RACK, MATERIAL QUE EVITE CORROSÃO, PADRÃO M5, PARAFUSO TIPO PHILIPS.	UNID	200,00	CWB	0,0000	2,00	400,00
66	SUPORTE FIXO COMPATÍVEL VESA DE 75MM A 200MM PARA PAREDE, PARA TVS DE ATÉ 42".	UNID	5,00	BRASFORMA	0,0000	77,00	385,00
67	SWITCH 24 PORTAS COM TODAS PORTAS GIGABYTE - PORTAS: TODAS AS 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM AUTO NEGOCIAÇÃO, DUPLEX: HALF OU FULL; PADRÕES:(10BASE-T IEEE 802.3I, 100BASE-TX IEEE 802.3U, 1000BASE-TX IEEE 802.3X)	UNID	10,00	TP-LINK TL-SG1024D	0,0000	1.779,00	17.790,00
68	SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS "Switch Gerenciável 24 Portas com 2 Gb - Portas: a) 24 portas 10/100 RJ-45 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u);Duplex: half ou full; b) 2 portas SFP com funcionalidade dupla de 1000 Mbps (1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab); c) Suporta 24 portas 10/100 com detecção automática e mais 2 portas SFP 1000BASE-X, com módulo opcional; - Capacidade de routing/switching - 8,8 Gb/s; - Caracteristicas de gestão: a) Navegador Web; b) SNMP Manager"	UNID	6,00	D-LINK DES 1210	0,0000	1.795,00	10.770,00
70	TAMPA PARA CONDULETE COM 1 PORTA RJ45 COMPATIVEL ITEM 33	UNID	60,00	TRAMONTINA	0,0000	9,70	582,00
74	Toner compatível Brother 1060	UNID	6,00	MY TONNER	0,0000	43,80	262,80
75	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN2340	UNID	15,00	MASTERPRIN	0,0000	61,90	928,50
76	TONER COMPATÍVEL HP 18A	UNID	15,00	MASTERPRIN	0,0000	53,90	808,50
77	TONER COMPATÍVEL HP 26A	UNID	24,00	MASTERPRIN	0,0000	62,90	1.509,60
78	TONER COMPATÍVEL HP 83A	UNID	36,00	MASTERPRIN	0,0000	45,90	1.652,40
79	Toners similar HP 78A e 85A	UNID	200,00	MY TONNER	0,0000	41,00	8.200,00
81	TONER REFIL SAMSUNG ML 2851	UNID	8,00	MASTERPRIN	0,0000	87,00	696,00
82	WEBCAM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO DE 1280 × 720; GRAVAÇÃO EM 30FPS; CÂMERA DE 1 MEGAPIXELS; CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A MONITORES E TELAS DE NOTEBOOKS; AJUSTE DE ANGULO ENTRE 0° A 90º; MICROFONE INTEGRADO, SUPORTE PARA REDUÇÃO DE RUÍDO; CABO USB 2.0; COMPRIMENTO DO CABO DE 2 METROS; COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E SUPERIOR, MACOS 10.10 E SUPERIOR, CHROME OS; LINUX.	UNID	5,00	LOGITECH C270	0,0000	199,00	995,00

Total do Participante --------> 193.692,80

Participante: 10480 - HAYA INFORMÁTICA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	FONTE ATX 300W (20 4P) COM CONECTORES PARA 2 DISPOSITIVOS SATA E CONECTORES PARA 2 DISPOSITIVOS ATA/IDE. COM PFC ATIVO. BIVOLT AUTOMÁTICO 110-220 V, CHAVEADO FREQUÊNCIA 60/50HZ	UNID	60,00	BLUECASE/BL	0,0000	245,12	14.707,20
40	MEMORIA RAM DDR4 DE 4GB DE 2666 MHZ	UNID	40,00	ATERMITER/2	0,0000	190,00	7.600,00
53	PATCH PANEL, PADRÃO 19", 24 PORTAS, 1U DE ALTURA, CAT6, COM SUPORTE A REDES GIGABIT, PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS EIA/TIA 568A/B, CERTIFICADO ROHS	UNID	10,00	FURUKAWA SOHO PLUS	0,0000	1.285,00	12.850,00
64	SSD DE 120GB DE 2,5" PADRÃO SATA III . LEITURA DE NO MÍNIMO 500 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MB/S.	UNID	60,00	GOLDENFIR/T	0,0000	238,00	14.280,00
65	SSD 240 GB SSD de 240GB de 2,5" padrão SATA III . Leitura de no mínimo 500 mb/s e gravação de no mínimo 300 mb/s.	UNID	55,00	GOLDENFIR/T	0,0000	295,00	16.225,00

Total do Participante --------> 65.662,20

Participante: 15591 - MOVECEL - COMERCIO DE MOVEIS E CELULARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	COTOVELO ¾ COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA ELETRODUTO PVC BRANCO	UNID	150,00	TRAMONTINA / COT90°3	0,0000	12,00	1.800,00
22	FIXA 19" PARA RACKS 4 PONTOS 1U X 800 MM, VENTILADA	UNID	10,00	LEVERPUSH / BAN19	0,0000	190,00	1.900,00
39	LUVA PARA ELETRODUTO PVC BRANCO ¾	UNID	100,00	CLC / LUVA3/4	0,0000	19,50	1.950,00
62	RJ45 FÊMEA CAT 6, COM SUPORTE A REDES GIGABIT, PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS EIA/TIA 568A/B, CERTIFICADO ROHS	UNID	200,00	LINK+ / LKKC6B6	0,0000	9,60	1.920,00
63	APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED DE 32 POLEGADAS, DESIGN SLIM; VISOR FULL HD COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 1366 X 768 (HD) OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA DE TELA MÍNIMA DE 60HZ; ÁUDIO COM POTÊNCIA SONORA (RMS) MÍNIMA DE 10W; COM WI-FI EMBUTIDO, COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONECTIVIDADE MÍNIMA: HDMI = 2 CONEXÕES, USB = 1 CONEXÃO, 1 ENTRADA DE COMPONENTE (Y/PB/PR), 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (AV), 1 ETHERNET (LAN), 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) E REDE SEM FIO INTEGRADA. COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONTENDO: CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MANUAL ELETRÔNICO	UNID	31,00	PHILCO / PTV32G70RCH	0,0000	1.498,00	46.438,00
72	TECLADO, PARA MICROCOMPUTADOR PC, NA COR PRETA, LAYOUT PADRÃO ABNT-2 (PORTUGUÊS DO BRASIL, COM Ç); ESTENDIDO, CONECTOR USB. - LAYOUT ABNT-2 ESTENDIDO COM TECLAS PARA WINDOWS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR TECLADO NUMÉRICO;. - CONECTOR USB; PLUG AND PLAY; - CONSTRUÍDO EM TERMOPLÁSTICO DE COR ÚNICA - MÍNIMO DE 107 TECLAS EM ANGULO RETO, COM GRAVAÇÃO PERMANENTE (A LASER OU TRANSFERÊNCIA A QUENTE) DAS LETRAS E SÍMBOLOS.; - TECLAS BACKSPACE E ENTER DE TAMANHO DUPLO; - BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS; - TECLAS ALTGR, POWER OFF, SLEEP, INSERT E DELETE. - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.; - INDICATIVO LUMINOSO NO TECLADO DO STATUS DAS FUNCIONALIDADES NUM LOCK E CAPS LOCK - GARANTIA DE 1 ANO. ATENDER A (S) NORMA (S) ABNT VIGENTE (S).	PC	140,00	MULTILASER / TC206	0,0000	29,20	4.088,00
73	TECLADO SEM FIO COM ADAPTADOR USB, COM IMPRESSÃO À LASER ABNT2 COM 2 METROS DE FIO.	UNID	5,00	MULTILASER / TC251	0,0000	147,00	735,00

Total do Participante --------> 58.831,00

Participante: 15661 - NICOLAU SATURNINO VIEIRA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	CAPA TABLET 10 POLEGADAS COM TECLADO COMPATÍVEL COM MULTILASER M10A	UNID	50,00	MULTILASER	0,0000	113,00	5.650,00
80	TONER COMPATÍVEL LEXMARK X464	UNID	25,00	MASTER	0,0000	131,00	3.275,00

Total do Participante --------> 8.925,00

Participante: 16334 - TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	CABO DE REDE UTP CAT 6 - CABO UTP CATEGORIA 6, 305 METROS, NA NORMA EIA/TIA 568, COM MARCAÇÃO DECRESCENTE DE METRAGEM. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14703 E NBR 14705. POSSUIR DIRETIVA ROHS. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CMX. CERTIFICADO PELA ANATEL	UNID	26,00	FURUKAWA	0,0000	1.296,00	33.696,00

Participante: 16334 - TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	CABO HDMI, PONTA MACHO PARA PONTA MACHO, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, CONECTORES BANHADOS A OURO 24K, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE 10.2 GBPS, ACABAMENTO EMBORRACHADO OU TECIDO TRANÇADO	unit.	6,00	FORTREK	0,0000	84,00	504,00
9	CABO HDMI, PONTA MACHO PARA PONTA MACHO, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, CONECTORES BANHADOS A OURO 24K, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE 10.2 GBPS, ACABAMENTO EMBORRACHADO OU TECIDO TRANÇADO	UNID	22,00	FORTREK	0,0000	49,00	1.078,00
29	HD SATA 6TB 3,5 POLEGADAS PRÓPRIO PARA SERVIDOR OU NAS (DEVE CONSTAR NA ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE)	UNID	4,00	WD DIGITAL	0,0000	1.313,00	5.252,00
50	PATCH CORD CAT 6 DE ACORDO COM REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B. HOMOLOGADO PELA ANATEL. TAMANHO 1,5M	UNID	250,00	FURUKAWA	0,0000	30,00	7.500,00
51	PATCH CORD CAT 6 DE ACORDO COM REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B. HOMOLOGADO PELA ANATEL. TAMANHO 2,5M	UNID	150,00	FURUKAWA	0,0000	46,00	6.900,00
52	PATCH CORD CAT 6 DE ACORDO COM REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B. HOMOLOGADO PELA ANATEL. TAMANHO 5M	UNID	50,00	FURUKAWA	0,0000	65,40	3.270,00
71	TAMPA PARA CONDULETE COM 2 PORTA RJ45 COMPATIVEL ITEM 33	UNID	120,00	TRAMONTINA	0,0000	10,00	1.200,00

Total do Participante --------> 59.400,00

Participante: 16561 - GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	CALHA 19" 8 TOMADAS 10A	UNID	15,00	ipec/a2264	0,0000	49,00	735,00
20	Estabilizador 500va, voltagem 220V, tomadas 4, cor preta. Garantia de 12 meses sob responsabilidade do fornecedor	UNID	40,00	ts shara power est	0,0000	174,80	6.992,00
32	Especificações mínimas: Impressora térmica de 48 mm; Impressão em bobinas de papel térmico de 5,5cm de largura por 26m de comprimento; Bateria de longa duração - 5 bobinas de papel por carga; Comunicação Bluetooth - Serial RS232 - USB; Protocolo para POS e Código de Barras; Impressão de dados alfa-numérico e gráfica; Drivers para Palm OS, Windows (Mobile, XP, 7, 8 e Phone), Blackberry, Android e iOS	UNID	2,00	bematech/ mp-4200	0,0000	1.100,00	2.200,00
48	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 15M Especificações mínimas:Organizador De Fios e Cabos em espiral 3/4; Deve ser produzido em Polietileno e PVC anti-chama, aguentar temperatura em -20C° e 80C°; Cor preto ou branco; Diâmetro: 15 mm; Deve possuir no mínimo 15 metros de comprimento	UNID	3,00	spiraduto/15m	0,0000	58,60	175,80
54	PATCH PANEL, PADRÃO 19", 48 PORTAS, 2U DE ALTURA, CAT6, COM SUPORTE A REDES GIGABIT, PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS EIA/TIA 568A/B, CERTIFICADO ROHS	UNID	5,00	i9 essencial	0,0000	1.871,00	9.355,00
61	ALTURA: 9U LARGURA: 19 POLEGADAS (PROFUNDIDADE ÚTIL DE 43,2CM) PESO: 12 KG COR: PRETO FOSCO PINTURA: EPÓXI PORTA FRONTAL INTERCAMBIÁVEL COM VISOR EM ACRÍLICO DE 2,00 MM	UNID	8,00	redrack/mrp94ı	0,0000	674,00	5.392,00

Total do Participante --------> 24.849,80

Total Geral ----------> 411.360,80

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Araranguá, 25 de Abril de 2022

COMISSÃO:

LILIANE SILVA DE SOUZA - ..... - Pregoeiro(a)

LETICIA MACHADO ZUANAZZI - ..... - MEMBRO

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN - ..... - MEMBRO

GESSE ESPINDOLA GOMES - ..... - SUPLENTE