MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

ATA Nº. 1 Do Pregão Presencial Nº 168/2022

No dia 06/09/2022, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 3022/2022, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA AENXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO., conforme especificações constantes no edital de Pregão Presencial Nº 168/2022

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	HELIO BAUER DE RAMOS
PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	KEILLA ELIAS DE SOUZA
Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	EDSON ROSALEN
RASTRO SUL LTDA	DIEGO BORGES RIBEIRO
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de n º 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

Itens Desclassificados

4094271 - RASTRO SUL LTDA

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
10	TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ ABNT	UNIDADE	06/09/2022	A EMPRESA NÃO POSSUI OBJETO SOCIAL E CAPACIDADE TECNICA PARA O ITEM.
11	TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ ABNT.	UNIDADE	06/09/2022	A EMPRESA NÃO POSSUI ENQUADRAMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA PARA O ITEM.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CALOTA A BASE DE RESINA POLIÉSTER CONFORME NORMA TÉCNICA COR AMARELA, COM REFLETIVO VERMELHO NBR 15.576/ ABNT.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	100	UNID	R$26,00	R$2.600,00
1	CALOTA A BASE DE RESINA POLIÉSTER CONFORME NORMA TÉCNICA COR AMARELA, COM REFLETIVO VERMELHO NBR 15.576/ ABNT.	4094271 - RASTRO SUL LTDA	100	UNID	R$27,00	R$2.700,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CALOTA A BASE DE RESINA POLIÉSTER CONFORME NORMA TÉCNICA COR AMARELA, COM REFLETIVO VERMELHO NBR 15.576/ ABNT.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	100	UNID	R$27,00	R$2.700,00
2	CAVALETE DE 1,00 M CAVALETE - CARACTERÍSTICAS: CAVALETE DE MADEIRA, TRATADO, MONTADO, PINTADO NA COR AMARELA, COM ADESIVO REFLETIVO GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO (COR VERMELHA) ESCRITO "DEMUTRAN" (2 LADOS), COM QUATRO TRAVESSAS DE 15CM, TAMANHO TOTAL DE 1,00 X 0,80, COM DOIS PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS A FOGO, COM TRAVA.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	100	UNID	R$120,00	R$12.000,00
2	CAVALETE DE 1,00 M CAVALETE - CARACTERÍSTICAS: CAVALETE DE MADEIRA, TRATADO, MONTADO, PINTADO NA COR AMARELA, COM ADESIVO REFLETIVO GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO (COR VERMELHA) ESCRITO "DEMUTRAN" (2 LADOS), COM QUATRO TRAVESSAS DE 15CM, TAMANHO TOTAL DE 1,00 X 0,80, COM DOIS PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS A FOGO, COM TRAVA.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	100	UNID	R$126,00	R$12.600,00
3	COLA DE RESINA -COLA P/ TACHÃO - FABRICADA EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, INCLUSO CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS AO SOLO. KG	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	70	KG	R$23,00	R$1.610,00
3	COLA DE RESINA -COLA P/ TACHÃO - FABRICADA EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, INCLUSO CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS AO SOLO. KG	4094271 - RASTRO SUL LTDA	70	KG	R$24,50	R$1.715,00
3	COLA DE RESINA -COLA P/ TACHÃO - FABRICADA EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, INCLUSO CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS AO SOLO. KG	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	70	KG	R$25,00	R$1.750,00
4	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM - CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/ LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	80	UNID	R$205,00	R$16.400,00
4	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM - CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/ LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA.	4094271 - RASTRO SUL LTDA	80	UNID	R$200,00	R$16.000,00
4	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM - CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/ LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80	UNID	R$210,00	R$16.800,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	MICRO ESFERA DE VIDRO -APLICADA APÓS APLICAÇÃO DA TINTA, PERMITE IMEDIATA RETRO-REFLETIVIDADE. PRODUTO TESTADO E AVALIADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ABNT , GARANTINDO ASSIM, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SACA DE 25 KG. MICROESFERA TIPO DROP-ON	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	100	SC	R$267,00	R$26.700,00
5	MICRO ESFERA DE VIDRO -APLICADA APÓS APLICAÇÃO DA TINTA, PERMITE IMEDIATA RETRO-REFLETIVIDADE. PRODUTO TESTADO E AVALIADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ABNT , GARANTINDO ASSIM, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SACA DE 25 KG. MICROESFERA TIPO DROP-ON	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	100	SC	R$266,00	R$26.600,00
5	MICRO ESFERA DE VIDRO -APLICADA APÓS APLICAÇÃO DA TINTA, PERMITE IMEDIATA RETRO-REFLETIVIDADE. PRODUTO TESTADO E AVALIADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ABNT , GARANTINDO ASSIM, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SACA DE 25 KG. MICROESFERA TIPO DROP-ON	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	100	SC	R$267,00	R$26.700,00
6	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	375	UNID	R$480,00	R$180.000,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	375	UNID	R$340,00	R$127.500,00
7	PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	150	UNID	R$480,00	R$72.000,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150	UNID	R$340,00	R$51.000,00
8	PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	187,5	UNID	R$590,00	R$110.625,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	187,5	UNID	R$370,00	R$69.375,00
9	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	187,5	UNID	R$480,00	R$90.000,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	187,5	UNID	R$340,00	R$63.750,00
10	TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ABNT	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	100	UNID	R$20,00	R$2.000,00
10	TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ABNT	4094271 - RASTRO SUL LTDA	100	UNID	R$19,50	R$1.950,00
10	TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ABNT	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	100	UNID	R$21,00	R$2.100,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ABNT.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	400	UNID	R$35,00	R$14.000,00
11	TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ABNT.	4094271 - RASTRO SUL LTDA	400	UNID	R$35,00	R$14.000,00
11	TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ABNT.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	400	UNID	R$36,00	R$14.400,00
12	TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	6	GL	R$461,00	R$2.766,00
12	TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6	GL	R$340,00	R$2.040,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	6	GL	R$310,00	R$1.860,00
12	TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6	GL	R$461,00	R$2.766,00
13	TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	7	GL	R$461,00	R$3.227,00
13	TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	7	GL	R$340,00	R$2.380,00
13	TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	7	GL	R$390,00	R$2.730,00

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7	GL	R$461,00	R$3.227,00
14	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	150	GL	R$451,00	R$67.650,00
14	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	150	GL	R$340,00	R$51.000,00
14	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	150	GL	R$310,00	R$46.500,00
14	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150	GL	R$451,00	R$67.650,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	150	GL	R$453,00	R$67.950,00
15	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	150	GL	R$340,00	R$51.000,00
15	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	150	GL	R$310,00	R$46.500,00
15	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150	GL	R$453,00	R$67.950,00
16	TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	3	GL	R$461,00	R$1.383,00

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	3	GL	R$340,00	R$1.020,00
16	TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	3	GL	R$380,00	R$1.140,00
16	TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	3	GL	R$461,00	R$1.383,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 6.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	125	UNID	R$480,00	R$60.000,00
17	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 6.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	125	UNID	R$340,00	R$42.500,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 7.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	50	UNID	R$480,00	R$24.000,00
18	PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 7.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50	UNID	R$340,00	R$17.000,00

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 8.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	62,5	UNID	R$590,00	R$36.875,00
19	PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 8.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62,5	UNID	R$370,00	R$23.125,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 9.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	62,5	UNID	R$480,00	R$30.000,00
20	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Cota Referente ao item 9.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62,5	UNID	R$340,00	R$21.250,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
21	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 14.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	50	GL	R$451,00	R$22.550,00
21	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 14.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	50	GL	R$340,00	R$17.000,00
21	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 14.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	50	GL	R$310,00	R$15.500,00
21	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 14.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50	GL	R$451,00	R$22.550,00
22	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 15.	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	50	GL	R$453,00	R$22.650,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 15.	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	50	GL	R$340,00	R$17.000,00
22	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 15.	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	50	GL	R$310,00	R$15.500,00
22	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS. Cota Referente ao item 15.	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50	GL	R$453,00	R$22.650,00

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Item: 1 Produto: 103273 - CALOTA A BASE DE RESINA POLIÉSTER CONFORME NORMA TÉCNICA COR AMARELA, COM REFLETIVO VERMELHO NBR 15.576/ABNT. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$27,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$27,00	Proposta	
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$26,00	Proposta	
1	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$0,00	Declinou	

Item: 10 Produto: 103272 - TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ABNT Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$21,00	Proposta	
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$20,00	Proposta	

Item: 11 Produto: 103270 - TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ABNT. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$36,00	Proposta	
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$35,00	Proposta	

Item: 12 Produto: 97513 - TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$461,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$461,00	Proposta	
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$310,00	Proposta	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$309,00	Lance	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$308,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$307,00	Lance	
2	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$300,00	Lance	
3	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$299,00	Lance	
3	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$290,00	Lance	
4	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$289,00	Lance	
4	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$280,00	Lance	
5	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$279,00	Lance	
5	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$270,00	Lance	
6	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$269,00	Lance	
6	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$260,00	Lance	
7	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$259,00	Lance	
7	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$255,00	Lance	
8	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$0,00	Declinou	

Item: 13 Produto: 97511 - TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$461,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$461,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$390,00	Proposta	
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$290,00	Lance	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$289,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$285,00	Lance	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$284,00	Lance	
3	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$0,00	Declinou	

Item: 14 Produto: 97507 - TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$451,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$451,00	Proposta	

Item: 14 Produto: 97507 - TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$310,00	Proposta	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$309,00	Lance	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$280,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$279,00	Lance	
2	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$270,00	Lance	
3	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$269,00	Lance	
3	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$265,00	Lance	
4	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$264,00	Lance	
4	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$260,00	Lance	
5	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$259,00	Lance	
5	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$256,00	Lance	
6	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$0,00	Declinou	

Item: 15 Produto: 97508 - TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$453,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$453,00	Proposta	
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$310,00	Proposta	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$309,00	Lance	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$270,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$269,00	Lance	
2	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$260,00	Lance	
3	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$259,00	Lance	
3	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$257,00	Lance	
4	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$0,00	Declinou	

Item: 16 Produto: 131633 - TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$461,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$461,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$380,00	Proposta	
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$290,00	Lance	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$289,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$285,00	Lance	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$284,00	Lance	R$280,00
3	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$0,00	Declinou	

Item: 17 Produto: 103244 - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$480,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$339,00	Lance	

Item: 18 Produto: 103246 - PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$480,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$339,00	Lance	

Item: 19 Produto: 103251 - PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$590,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$370,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$369,00	Lance	

Item: 2 Produto: 103267 - CAVALETE DE 1,00 M CAVALETE -CARACTERÍSTICAS: CAVALETE DE MADEIRA, TRATADO, MONTADO, PINTADO NA COR AMARELA, COM ADESIVO REFLETIVO GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO (COR VERMELHA) ESCRITO "DEMUTRAN" (2 LADOS), COM QUATRO TRAVESSAS DE 15CM, TAMANHO TOTAL DE 1,00 X 0,80, COM DOIS PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS A FOGO, COM TRAVA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$126,00	Proposta	
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$120,00	Proposta	R$115,00

Item: 20 Produto: 103249 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$480,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$339,00	Lance	

Item: 21 Produto: 97507 - TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$451,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$451,00	Proposta	
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$310,00	Proposta	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$309,00	Lance	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$256,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$0,00	Declinou	

Item: 22 Produto: 97508 - TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS. Unidade: GALÃO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$453,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$453,00	Proposta	
0	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$340,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$310,00	Proposta	
1	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$309,00	Lance	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$257,00	Lance	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	
2	2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$0,00	Declinou	

Item: 3 Produto: 103275 - COLA DE RESINA -COLA P/ TACHÃO - FABRICADA EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, INCLUSO CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS AO SOLO. KG Unidade: QUILO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$25,00	Proposta	
0	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$24,50	Proposta	
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$23,00	Proposta	
1	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$0,00	Declinou	

Item: 4 Produto: 103265 - CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM -CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$210,00	Proposta	
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$205,00	Proposta	
0	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$200,00	Proposta	

Item: 4 Produto: 103265 - CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM -CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$199,00	Lance	
1	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$177,00	Lance	
2	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$175,00	Lance	
2	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$155,00	Lance	
3	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$150,00	Lance	
3	4094271 - RASTRO SUL LTDA	R$135,00	Lance	
4	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	

Item: 5 Produto: 103263 - MICRO ESFERA DE VIDRO -APLICADA APÓS APLICAÇÃO DA TINTA, PERMITE IMEDIATA RETRO-REFLETIVIDADE. PRODUTO TESTADO E AVALIADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ABNT , GARANTINDO ASSIM, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SACA DE 25 KG. MICROESFERA TIPO DROP-ON Unidade: SACA

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$267,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$267,00	Proposta	
0	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$266,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$265,00	Lance	
1	4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA	R$264,00	Lance	R$236,00
2	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$0,00	Declinou	

Item: 6 Produto: 103244 - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$480,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$339,00	Lance	

Item: 7 Produto: 103246 - PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$480,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$339,00	Lance	

Item: 8 Produto: 103251 - PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$590,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$370,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$369,00	Lance	

Item: 9 Produto: 103249 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA. Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$480,00	Proposta	
0	4094310 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	R$340,00	Proposta	
1	2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME	R$339,00	Lance	

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão Presencial, os licitantes nos itens:

4094271 - RASTRO SUL LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
4	103265 - CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM -CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA.	UNIDADE	R$135,00

2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Item	Produto	Unidade	Valor total
13	97511 - TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$284,00
16	131633 - TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$280,00

2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME

Item	Produto	Unidade	Valor total
1	103273 - CALOTA A BASE DE RESINA POLIÉSTER CONFORME NORMA TÉCNICA COR AMARELA, COM REFLETIVO VERMELHO NBR 15.576/ABNT.	UNIDADE	R$26,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 8 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 168 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 168 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 8 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME

Item	Produto	Unidade	Valor total
2	103267 - CAVALETE DE 1,00 M CAVALETE -CARACTERÍSTICAS: CAVALETE DE MADEIRA, TRATADO, MONTADO, PINTADO NA COR AMARELA, COM ADESIVO REFLETIVO GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO (COR VERMELHA) ESCRITO "DEMUTRAN" (2 LADOS), COM QUATRO TRAVESSAS DE 15CM, TAMANHO TOTAL DE 1,00 X 0,80, COM DOIS PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS A FOGO, COM TRAVA.	UNIDADE	R$115,00
3	103275 - COLA DE RESINA -COLA P/ TACHÃO - FABRICADA EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, INCLUSO CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS AO SOLO. KG	QUILO	R$23,00
6	103244 - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$339,00
7	103246 - PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$339,00
8	103251 - PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$369,00
9	103249 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$339,00

2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
10	103272 - TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ABNT	UNIDADE	R$20,00
11	103270 - TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ABNT.	UNIDADE	R$35,00
17	103244 - PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$339,00
18	103246 - PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$339,00
19	103251 - PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$369,00

2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
20	103249 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPÉSSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	R$339,00

4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
5	103263 - MICRO ESFERA DE VIDRO -APLICADA APÓS APLICAÇÃO DA TINTA, PERMITE IMEDIATA RETRO-REFLETIVIDADE. PRODUTO TESTADO E AVALIADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ABNT , GARANTINDO ASSIM, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SACA DE 25 KG. MICROESFERA TIPO DROP-ON	SACA	R$236,00
12	97513 - TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$255,00
14	97507 - TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$256,00
15	97508 - TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$257,00
21	97507 - TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$256,00
22	97508 - TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	GALÃO	R$257,00

A PREGOEIRA INICIA A SESSÃO COM O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ONDE A EMPRESA SERRANA VIÁRIA NÃO CREDENCIA PELA AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CREDENCIAMENTO, AINDA A AUTENTICIDADE APRESENTADA CORRESPONDE A EMPRESA TINPAV. EFETIVADOS OS DEMAIS CREDENCIAMENTOS, ENCAMINHA-SE DOCUMENTOS DO MESMO E ENVELOPES AINDA LACRADOS PARA ASSINATURA DOS PRESENTES. NÃO HAVENDO CONSIDERAÇÕES DE NENHUMA DAS PARTES ENVOLVIDAS NO CERTAME, A PREGOEIRA INICIA A ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS, ONDE AS MESMAS FORAM PRELIMINARMENTE CLASSIFICADAS. INICIA-SE E FINALIZA-SE A FASE DE LANCES, FAZENDO CONSTAR A HABILITAÇÃO DAS ARREMATANTES PELO PLENO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS. O SR. EDVINO HUBER, PRESENTE NA SESSÃO REGISTRA INTENÇÃO DA EMPRESA SERRANA VIÁRIA EM RECORRER DO NÃO CREDENCIAMENTO.

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

LILIANE SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN
Membro

GESSE ESPINDOLA GOMES
Membro

LETICIA MACHADO ZUANAZZI DA SILVA
Membro

MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME
HELIO BAUER DE RAMOS

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
KEILLA ELIAS DE SOUZA

Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA
EDSON ROSALEN

RASTRO SUL LTDA
DIEGO BORGES RIBEIRO

SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI