ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.85/2022

Pregão Presencial Nº 168/2022

Validade: 12 meses

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois o **MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ** por meio do(a) MUNICIPIO DE ARARANGUA, pessoa jurídica de direito público, situado na Dr. Virgulino de Queiroz Nº. 200, CENTRO, cidade de Araranguá, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 82.911.249/0001-13, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 168/2022, RESOLVE registrar os valores oferecidos para AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA AENXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO., pelo período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Presencial, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

Participantes Presentes	CPF/CNPJ
MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME, neste ato representado por HELIO BAUER DE RAMOS	85.394.765/0001-06
PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, neste ato representado por KEILLA ELIAS DE SOUZA	33.159.931/0001-96
Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA, neste ato representado por EDSON ROSALEN	12.716.325/0001-54
RASTRO SUL LTDA, neste ato representado por DIEGO BORGES RIBEIRO	28.892.175/0001-70
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. **CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA AENXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.**, em um prazo que se estende 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, para uso da MUNICIPIO DE ARARANGUA, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
20	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		62,50000	R$339,0000	R$21.187,5000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
8	PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		187,50000	R$369,0000	R$69.187,5000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
17	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		125,00000	R$339,0000	R$42.375,0000
11	TACHAO BIDIRECIONAL 25 X 16 X 5 CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA), COM 02 (DOIS) PINOS GALVANIZADOS INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15576/ABNT.	UNID		400,00000	R$35,0000	R$14.000,0000
2	CAVALETE DE 1,00 M CAVALETE - CARACTERÍSTICAS: CAVALETE DE MADEIRA, TRATADO, MONTADO, PINTADO NA COR AMARELA, COM ADESIVO REFLETIVO GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO (COR VERMELHA) ESCRITO "DEMUTRAN" (2 LADOS), COM QUATRO TRAVESSAS DE 15CM, TAMANHO TOTAL DE 1,00 X 0,80, COM DOIS PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS A FOGO, COM TRAVA.	UNID		100,00000	R$115,0000	R$11.500,0000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
6	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA DE NO MINIMO 0,50 X 0,50M PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA - DIMENSÕES : PLACA QUADRADA MINIMA DE 0,50 X 0, 50 M. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO AMARELO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO) E AS LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL)).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		375,00000	R$339,0000	R$127.125,0000
10	TACHA BIDIRECIONAL 10 X 10 X 2CM (REFLETIVO NOS DOIS LADOS DA PEÇA) COM 01 (UM) PINOS GALVANIZADO INCORPORADOS AO CORPO DA PEÇA PARA FIXAÇÃO AO SOLO. O CORPO DA PEÇA É FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO. SEU REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO CONTÉM PEQUENOS PRISMAS PARA DAR A REFLETÂNCIA NOTURNA NECESSÁRIA. NORMA 15.576/ABNT	UNID		100,00000	R$20,0000	R$2.000,0000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
18	PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		50,00000	R$339,0000	R$16.950,0000
1	CALOTA A BASE DE RESINA POLIÉSTER CONFORME NORMA TÉCNICA COR AMARELA, COM REFLETIVO VERMELHO NBR 15.576/ABNT.	UNID		100,00000	R$26,0000	R$2.600,0000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
19	PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO RETANGULAR MÍNIMA 0,80 X0,50 PLACA REGULAMENTAÇÃO INDICATIVO - RETANGULAR -DIMENSÕES : PLACA RETANGULAR, DE NO MÍNIMA 0,80 X 0,50 M DE DIÂMETROMATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO). PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL). SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		62,50000	R$369,0000	R$23.062,5000
3	COLA DE RESINA -COLA P/ TACHÃO - FABRICADA EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, INCLUSO CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS AO SOLO. KG	KG	MULTIPLA	70,00000	R$23,0000	R$1.610,0000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
7	PLACA DE PARE OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M PLACA DE PARE DIMENSÕES : PLACA OCTOGONAL, DE NO MÍNIMO 0,50 X 0,50 M DE DIÂMETRO. MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, DE LADO DE NO MÍNIMA 0,25M, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO VERMELHO REFLETIVO GT, LETRAS, TARJAS OU LEGENDAS COM MATERIAL BRANCO REFLETIVO GT.SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		150,00000	R$339,0000	R$50.850,0000

Fornecedor: 2582376 - MULTIPLA SINALIZACAO LTDA ME						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
9	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - REDONDA - DIMENSÕES : PLACA CIRCULAR DE DIÂMENTRO NO MÍNIMA DE 0,50 X 0, 50 M.MATERIAL : PLACA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO (GALVANIZADO) DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NORMA NBR 590 OU ABNT - EB 901, NA ESPESSURA DE NO MÍNIMA DE 1,25 MM (MSG 18) COM DOIS (DOIS) FUROS PASSANTES DEVENDO SER USADO PARA FIXAR A PLACA NA HASTE APENAS 02 (DOIS) PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO TIPO CABEÇA FRANCESA (GALVANIZADO A FOGO) COM NO MÍNIMO 08 (OITO) MILÍMETROS DE ESPESSURA ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA COM 02 (DUAS) ARRUELAS E 02 (DUAS) PORCAS NA PARTE TRASEIRA (GALVANIZADO A FOGO).PLACAS COM FUNDO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA E SEREM ADESIVADAS COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA. (FUNDO BRANCO REFLETIVO GT (GRAU TÉCNICO), CÍRCULO NA COR VERMELHA REFLETIVA GT E LETRAS OU LEGENDAS COM MATERIAL PRETO LEGENDA (DESTRUTÍVEL).SUSTENTAÇÃO : AS PLACAS SERÃO IMPLANTADAS EM SUPORTES DE AÇO GALVANIZADOS, COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,95 MM POR 3,00 M DE COMPRIMENTO E DEVERÁ TER O TOPO VEDADO, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNID		187,50000	R$339,0000	R$63.562,5000
					Total do Fornecedor:	R$446.010,0000

Fornecedor: 2820757 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
16	TINTA VIÁRIA VERMELHA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS. - TINTA VIÁRIA VERMELHA- TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR VERMELHA, GALÕES DE 18 LITROS.	GL		3,00000	R$280,0000	R$840,0000
13	TINTA VIÁRIA AZUL -TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR AZUL. GALÕES DE 18 LITROS.	GL		7,00000	R$284,0000	R$1.988,0000
					Total do Fornecedor:	R$2.828,0000

Fornecedor: 4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
12	TINTA VIÁRIA PRETA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR PRETA. GALÕES DE 18 LITROS.	GL		6,00000	R$255,0000	R$1.530,0000
15	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	GL		150,00000	R$257,0000	R$38.550,0000
21	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	GL		50,00000	R$256,0000	R$12.800,0000
5	MICRO ESFERA DE VIDRO - APLICADA APÓS APLICAÇÃO DA TINTA, PERMITE IMEDIATA RETRO-REFLETIVIDADE. PRODUTO TESTADO E AVALIADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ABNT , GARANTINDO ASSIM, O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SACA DE 25 KG. MICROESFERA TIPO DROP-ON	SC		100,00000	R$236,0000	R$23.600,0000

Fornecedor: 4093178 - Rosalen Industria Riograndense de Tintas e Químicos LTDA						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
22	TINTA VIÁRIA AMARELA - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR AMARELA, GALÕES DE 18 LITROS.	GL		50,00000	R$257,0000	R$12.850,0000
14	TINTA VIÁRIA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CARACTERISTICAS: TINTA A BASE DE RESÍNA ACRÍLICA, DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS EM RODOVIASDE ALTO VDM E VIAS URBANAS. É UMA TINTA DE FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E DURABILIDADE. FORNECIMENTO: BALDE DE 18 LITROS, ESTA TINTA TEM QUE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES NBR-11.862/ ABNT. TINTA NA COR BRANCA. GALÕES DE 18 LITROS.	GL		150,00000	R$256,0000	R$38.400,0000
					Total do Fornecedor:	R$127.730,0000
Fornecedor: 4094271 - RASTRO SUL LTDA						
Lote:	Sem Lote					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde. Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
4	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM - CARACTERÍSTICAS: CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FLEXÍVEL NA COR LARANJA, QUE ATENDE A NBR 15.071, ALTURA DE 75 CM E PESO MÍNIMO DE 03 KG, COM DOIS ANÉIS RETRO-REFLETIVOS, MICRO PRISMÁTICOS À BASE DE PVC COM FORRO PLÁSTICO COM REFLETIVIDADE MÍNIMA DE 300 CANDELAS/LUX/M2, TENDO CADA ANEL 10 CM DE ALTURA.	UNID		80,00000	R$135,0000	R$10.800,0000
					Total do Fornecedor:	R$10.800,0000
					Total Geral dos Itens:	R$587.368,0000

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 meses é de R$587.368,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e trezentos e sessenta e oito)

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 meses , a partir da sua assinatura, não sendo permitido prorrogação.

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. A presente Ata de Registro de Preços será usado pelo MUNICIPIO DE ARARANGUA, que será o órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços.

3.1. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o relacionado na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Presencial Nº. 168/2022**

3.2. Em cada fornecimento de serviço(s) decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de **Pregão Presencial Nº. 168/2022** e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA IV – DO PAGAMENTO

4.

4.1. **Do Recurso Financeiro** - As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

Dotação Orçamentária					
Dotação	**Órgão**	**Unidade**	**Ação**	**Elemento**	**Vínculo**
72	6	2	2025	3339030440000000000	1126012

CLÁUSULA V – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

5. Os itens licitados deverão ser entregues 15 DIAS`e dentro do mesmo período deverá estar apta a entregar o material assim que for assinado a ata de registro de preço, **independente das quantidade solicitada.**

5.1. Local de entrega: PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ - RUA DR. VIRGULINO DE QUEIROZ, 200 - CENTRO - ARARANGUÁ -SC

CLÁUSULA VI – DAS PENALIDADES

6. A recusa injustificada da empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

6.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator:

6.1.1 Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

6.1.2 Cancelamento do registro na Ata;

6.1.3 Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

6.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

6.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2 A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

6.3 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

6.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

6.4.1 Advertência;

6.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º colocada de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços.

6.4.3 Multa de 10% (dez por cento) por dia de inadimplência, até o trigésimo dia de fornecimento incompleto ou em atraso, incidentes sobre o valor estimado mensal da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela detentora da Ata.

6.4.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

6.5 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

6.6 A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

6.7 As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.

6.8 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, artigo 28, da Lei Federal nº. 9.069, de 29 de junho de 1.995 e demais legislações aplicáveis, é vedado qualquer reajustamento de preços.

7.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

7.5 Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.

CLÁUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

8.1 Pela Administração Municipal, quando:

8.2 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

8.3 A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

8.4 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

8.5 Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

8.6 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

8.7 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.

8.9 Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

8.10 A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, cabendo a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO

9. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo(a) MUNICIPIO DE ARARANGUA, que é o órgão gerenciador da mesma e também pela unidade financeira competente para os pagamentos.

9.1 A emissão dos pedidos, sua retificação ou cancelamento, autorizados pelo órgão requisitante total ou parcial, serão igualmente, quando da solicitação.

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10. Compete à Contratante:

10.1 Fazer o pedido no prazo de 05 (cinco) dias antecedente a sua necessidade.

10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10.3 Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos medicamentos.

10.4 O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11. Fornecer a pronta entrega e material de qualidade conforme discriminado, juntamente com a nota Fiscal, sem custo de frete.

11.2 Garantia mínima de 12 meses sobre os equipamentos contra defeito de fabricação.

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12. Integram esta Ata, o Edital de AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA AENXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. Nº. 168/2022, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

12. Fica eleito o foro de Araranguá (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

13. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Araranguá (SC), 27 de Setembro de 2022

_____

Contratante