MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 185 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens
181/2022
Processo Administrativo: 182/2022

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Portaria nº 3022/2022.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 181/2022, o(s) participante(s):

3664988 - HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	CABO DE REDE UTP CAT 6 - CABO UTP CATEGORIA 6, 305 METROS, NA NORMA EIA/TIA 568, COM MARCAÇÃO DECRESCENTE DE METRAGEM. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14703 E NBR 14705. POSSUIR DIRETIVA ROHS. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CMX. CERTIFICADO PELA ANATEL.	ROLO	PRYSMIAN	30	R$1.110,00	R$33.300,00
6	GUIA DE CABO FECHADO 19" 1U PRETOGUIA DE CABO HORIZONTAL PARA RACK DE SERVIDOR 19 POLEGADAS 9U X 450 MM. ESTE ITEM DEVE SER PRÓPRIO PARA USO NO RACK CONSTANTE DESTA RELAÇÃO.	UNIDADE	FIBRACEM	12	R$30,00	R$360,00
11	PATCH CORD CAT 6 2,5 PATCH CORD CAT 6 DE ACORDO COM REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B. HOMOLOGADO PELA ANATEL. TAMANHO 2,5M	UNIDADE	NEXANS	10	R$39,00	R$390,00
					Total do Fornecedor:	R$34.050,00

3667170 - APICEBR COMERCIAL EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	APPLIANCE COM ROTEADOR, CONTROLADOR WIFI COMPATÍVEL COM RACK 1U COM KIT DE MONTAGEM EM RACK FUNÇÕES DE GATEWAY, CONTROLADORA DE EQUIPAMENTOS DE REDE/WIFI, NVR E GERENCIADOR DE AMEAÇAS IDS/IPS DE NÍVEL CORPORATIVO. INTERFACES: (8) PORTAS LAN RJ-45 10/100/1000 1 PORTA WAN RJ-45 10/100/1000 1 PORTA LAN SFP+ 1/10G 1 PORTA WAN SFP+ 1/10G IDS/IPS THROUGHPUT: 3.5 GBPS FAIXA DE VOLTAGEM: 100 A 240VAC MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA UNIVERSAL AC, 100-240VAC, 50/60 HZ	UNI	UNIFI UBNT UDM-PRO NVR DREAM MAC	3	R$6.440,00	R$19.320,00
7	GUIA DE CABO VERTICAL 20U GUIAS VERTICAIS METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO 40 MM X 100 MM E 20U	UNIDADE	CWB	2	R$247,80	R$495,60
8	GUIA DE CABO VERTICAL DE 32UU - GUIAS VERTICAIS METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO 40 MM X 100MM E 32U	UNIDADE	CWB	4	R$319,80	R$1.279,20

3667170 - APICEBR COMERCIAL EIRELI						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
15	RACK DE COMUNICAÇÃO 19" 12U: ALTURA: 12U LARGURA: 19 POLEGADAS PROFUNDIDADE: DE 430 A 470 MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE 1020 1,2 MM DE ESPESSURA; PORTA FRONTAL EMBUTIDA; ARMAÇÃO EM AÇO 1,2 MM DE ESPESSURA; VISOR EM FUMÊ 2,0 MM DE ESPESSURA; LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS 0,75 MM DE ESPESSURA; COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO; TETO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM COM ABERTURA PARA 02 VENTILADORES; KIT DE 1º E 2º PLANO MÓVEL 1,2 MM DE ESP. COM FUROS 9X9MM PARA PORCA GAIOLA; GUIA ARGOLAS SOLDADAS INTERNAMENTE NAS COLUNAS TRASEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE CABOS; BASE DE 1,9 MM DE ESP. COM ABERTURA NA PARTE TRASEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS; PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA.	UNI	CWB	1	R$1.093,00	R$1.093,00
16	RACK DE COMUNICAÇÃO 19" 20U: ALTURA 20U; LARGURA 19"; PROFUNDIDADE: 1070 MM; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE 1020 1,2 MM DE ESPESSURA; PORTA FRONTAL EMBUTIDA; ARMAÇÃO EM AÇO 1,2 MM DE ESPESSURA; VISOR EM FUMÊ 2,0 MM DE ESPESSURA; COM FECHADURA; 04 PÉS COM RODÍZIOS; LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS 0,75 MM DE ESPESSURA; COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO; TETO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM COM ABERTURA PARA 02 VENTILADORES; KIT DE 1º E 2º PLANO MÓVEL 1,2 MM DE ESP. COM FUROS 9X9MM PARA PORCA GAIOLA; GUIA ARGOLAS SOLDADAS INTERNAMENTE NAS COLUNAS TRASEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE CABOS; BASE DE 1,9 MM DE ESP. COM ABERTURA NA PARTE TRASEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS; PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA.	UNI	CWB	2	R$2.578,00	R$5.156,00
19	SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 48 PORTAS SWITCH: ESPECIFICAÇÕES: SWITCH COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 48 PORTAS GBE E SFPPORTAS:48 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, 4 PORTAS SFP+ 10 GBPS, 48 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (ENCAMINHAMENTO): ATÉ 130 MPPS;CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 160 GBPSCARACTERÍSTICAS DE GESTÃOINTERFACE DE LINHA DE COMANDO; NAVEGADOR WEB POR MEIO DE CONTROLADORA FORNECIDA JUNTO COM O EQUIPAMENTO (SOFTWARE OU HARDWARE); SNMP MANAGER 1,2 E 3; IEEE 802,3 ETHERNET MIB; SUPORTE A 802.11Q (VLANS) COM CAPACIDADE DE ROTEAMENTO ENTRE VLANPERMITIR O USO DE LAGDIMENSÕES APROXIMADAS: COMPATIVEL COM RACK 19 POLEGADAS COM 1U. ACOMPANHA 01 CABO DE FORÇA 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK 01 CABO DO CONSOLE - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UNIDADE	UBNT UNIFI USW-PRO48	5	R$14.950,00	R$74.750,00
					Total do Fornecedor:	R$102.093,80

3675947 - GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3	BANDEJA DESLIZANTE 400 MM 19" DIMENSÕES: 1U, 19" COM 400 MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL SISTEMA DESLIZANTE TELESCÓPICO FIXAÇÃO FRONTAL E TRASEIRA POSSUI ALETAS DE VENTILAÇÃO COMPATÍVEL COM AS NORMAS IEC 60297-3-100 E IEC 60297-3- 105	UNI	INTELBRAS	4	R$155,00	R$620,00
10	PATCH CORD CAT 6 1,5 - PATCH CORD CAT 6 DE ACORDO COM REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B. HOMOLOGADO PELA ANATEL. NORMA INTERNA PARA PATCH CORD: CABO CINZA: PARA CONEXÃO ENTRE O PATCH PANEL E O SWITCH. USO PARA PORTAS QUE CONECTAM COMPUTADORES: TAMANHO 1,5 M CABO VERMELHO: CONEXÃO ENTRE O PATCH PANEL E O SWITCH. USO PARA PORTAS QUE CONECTAM UPLINK. TAMANHO 1,5 M CABO AMARELO: CONEXÃO ENTRE A TOMADA DE REDE E O COMPUTADOR/IMPRESSORA.	UNIDADE	NEXANS	265	R$30,00	R$7.950,00
					Total do Fornecedor:	R$8.570,00

4116275 - DARLAN MORAES DA SILVA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
9	NOBREAK SERVIDOR 1 KVA ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1 KVA; TENSÃO DE ENTRADA 115/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA); TENSÃO DE SAÍDA 110/115; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; INTERFACE USB; ONLINE; GERENCIAMENTO POR SOFTWARE; AUTONOMIA A PLENA CARGA DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS; PRODUTO NOVO; GARANTIA DE 12 MESES.	UNI	RAGTECH	4	R$1.620,00	R$6.480,00
12	PATCH CORD CAT6 0,3 M PADRÃO CAT 6 DE ACORDO COM REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B. COMPRIMENTO DE 0,3 M. HOMOLOGADO PELA ANATEL. CONDUTOR 100% COBRE FORNECIDO NAS CORES VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA E AMARELA CONFORME SOLICITAÇÃO	UNI	FURUKAWA	260	R$20,00	R$5.200,00
13	PATCH PANEL 24 PORTAS PATCH PANEL, PADRÃO 19", 24 PORTAS, 1U DE ALTURA, CAT6, COM SUPORTE A REDES GIGABIT, PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS EIA/TIA 568A/B, CERTIFICADO ROHS	UNIDADE	FURUKAWA	12	R$860,00	R$10.320,00
14	PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 CONJUNTO DE PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 PARA RACK, MATERIAL QUE EVITE CORROSÃO, PADRÃO M5, PARAFUSO TIPO PHILIPS.	UNIDADE	MCONNECT / MM5	300	R$1,50	R$450,00
17	RÉGUA PARA RACK 19" 12 TOMADAS GABINETE EM AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TOMADAS TRIPOLAR 2P+T DE 10 A NBR 14.136 PORTARIA INMETRO 335/2011 CABO DE ENERGIA COM NO MÍNIMO 1,10MT CHAVE LIDA/DESLIGA TIPO GANGORRA DE 10 A FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 12 A + RESERVA PRODUTO BIVOLT 127/220V 50/60 HZ DIMENSÕES: 19 POLEGADAS 1U	UNI	IPEC	5	R$125,00	R$625,00
					Total do Fornecedor:	R$23.075,00

Araranguá, 4 de outubro de 2022.

_____

CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL