MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

ATA Nº. 1 Do Pregão Eletrônico Nº 228/2022

No dia 02/12/2022, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 3022/2022, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Eletrônico, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES EM GERAL PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO., conforme especificações constantes no edital de Pregão Eletrônico Nº 228/2022

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	SANDRO PIETCH
KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA	Lisete Leindecker Reiter
TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	ARTEDANIO
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TIAGO KRONBAUER FRITZEN
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	VALCIR MOTA
Celi Produtos de Aço Ltda	LEONARDO ANTONIO CELI
FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Laura Farias Carbone
Jeferson da Silveira Me	JEFERSON DA SILVEIRA
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Marilice Keil
BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	Sueli Vicentini Bagatoli
GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	IDANIR ROSSONI
ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Gustavo Costa Araujo
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Alexandre Cesar Silva Carvalho
JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Joice Deglmann
MICROFORT INFORMATICA LTDA	Diego Luiz Martinelli
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	JEFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DIEFENBACH
FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de n º 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

Itens Desclassificados

1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
8	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	16/12/2022	NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO, JUNTADA AO PROCESSO.

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Itens Desclassificados

1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
17	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	16/12/2022	NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO, JUNTADA AO PROCESSO.

Itens Desclassificados

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
2	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/ TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA	CONJUNTO	16/12/2022	NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO, JUNTADA AO PROCESSO.

Itens Desclassificados

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
	O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO			
4	CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50.	UNI	16/12/2022	NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO, JUNTADA AO PROCESSO.

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Itens Desclassificados

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
15	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/ TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA	CONJUNTO	16/12/2022	NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO, JUNTADA AO PROCESSO.

Itens Desclassificados

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
	O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO			
17	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	16/12/2022	NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES EDITALICIAS, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO, JUNTADA AO PROCESSO.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	240	CONJ	R$684,00	R$164.160,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	240	CONJ	R$680,00	R$163.200,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	240	CONJ	R$684,00	R$164.160,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	263	CONJ	R$640,00	R$168.320,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	263	CONJ	R$644,00	R$169.372,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO					
3	ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	50	UNID	R$999,33	R$49.966,50
3	ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	50	UNID	R$999,00	R$49.950,00
3	ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50	UNID	R$990,00	R$49.500,00
3	ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	50	UNID	R$999,33	R$49.966,50

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50	UNID	R$999,00	R$49.950,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	20	UNI	R$1.530,00	R$30.600,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20	UNI	R$1.525,00	R$30.500,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50.	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	20	UNI	R$1.530,00	R$30.600,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	30	UNI	R$1.696,66	R$50.899,80
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	30	UNI	R$1.696,00	R$50.880,00
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	30	UNI	R$1.696,00	R$50.880,00
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30	UNI	R$1.690,00	R$50.700,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	4215230 - Celi Produtos de Aço Ltda	30	UNI	R$1.696,66	R$50.899,80
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	30	UNI	R$1.696,66	R$50.899,80
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	4215273 - Jeferson da Silveira Me	30	UNI	R$1.690,00	R$50.700,00
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	4215354 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	30	UNI	R$1.696,66	R$50.899,80

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	30	UNI	R$1.696,00	R$50.880,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	75	CONJ	R$1.750,00	R$131.250,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	40	UNI	R$567,33	R$22.693,20
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	40	UNI	R$567,00	R$22.680,00
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40	UNI	R$560,00	R$22.400,00
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	40	UNI	R$567,33	R$22.693,20
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	4215290 - NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	40	UNI	R$567,00	R$22.680,00
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40	UNI	R$567,00	R$22.680,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	150	UNI	R$480,66	R$72.099,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	150	UNI	R$480,00	R$72.000,00
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	20	UNI	R$1.566,66	R$31.333,20

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	20	UNI	R$1.555,00	R$31.100,00
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20	UNI	R$1.560,00	R$31.200,00
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	20	UNI	R$1.566,66	R$31.333,20
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	4215290 - NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20	UNI	R$1.560,00	R$31.200,00
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	20	UNI	R$1.500,00	R$30.000,00
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20	UNI	R$1.566,00	R$31.320,00
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	75	UNI	R$983,33	R$73.749,75
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	75	UNI	R$983,00	R$73.725,00
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	75	UNI	R$980,00	R$73.500,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	75	UNI	R$983,33	R$73.749,75
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	75	UNI	R$980,00	R$73.500,00
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	75	UNI	R$983,00	R$73.725,00
11	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	75	UNI	R$1.436,27	R$107.720,25

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	75	UNI	R$1.435,00	R$107.625,00
11	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	75	UNI	R$1.436,27	R$107.720,25
11	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	75	UNI	R$1.436,27	R$107.720,25

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	75	UNI	R$1.435,00	R$107.625,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	50	UNID	R$1.196,66	R$59.833,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	50	UNID	R$1.150,00	R$57.500,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50	UNID	R$1.190,00	R$59.500,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	50	UNID	R$1.196,66	R$59.833,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	4215273 - Jeferson da Silveira Me	50	UNID	R$1.070,00	R$53.500,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	50	UNID	R$1.100,00	R$55.000,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	50	UNID	R$1.195,00	R$59.750,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	50	CONJ	R$1.039,00	R$51.950,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50	CONJ	R$1.039,00	R$51.950,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	50	CONJ	R$1.039,00	R$51.950,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	80	CONJ	R$684,00	R$54.720,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Cota Referente ao item 1.					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80	CONJ	R$680,00	R$54.400,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Cota Referente ao item 1.					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	80	CONJ	R$684,00	R$54.720,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Cota Referente ao item 1.					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	87	CONJ	R$640,00	R$55.680,00

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO Cota Referente ao item 2.					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	87	CONJ	R$644,00	R$56.028,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO Cota Referente ao item 2.					

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM. Cota Referente ao item 6.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25	CONJ	R$1.750,00	R$43.750,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO. Cota Referente ao item 8.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	50	UNI	R$480,66	R$24.033,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO. Cota Referente ao item 8.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50	UNI	R$480,00	R$24.000,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Cota Referente ao item 10.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	25	UNI	R$983,33	R$24.583,25
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Cota Referente ao item 10.	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	25	UNI	R$983,00	R$24.575,00
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Cota Referente ao item 10.	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25	UNI	R$980,00	R$24.500,00
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Cota Referente ao item 10.	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	25	UNI	R$983,33	R$24.583,25
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Cota Referente ao item 10.	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	25	UNI	R$980,00	R$24.500,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Cota Referente ao item 10.	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	25	UNI	R$983,00	R$24.575,00
19	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Cota Referente ao item 11.	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	25	UNI	R$1.436,27	R$35.906,75
19	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Cota Referente ao item 11.	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	25	UNI	R$1.435,00	R$35.875,00

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Cota Referente ao item 11.	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	25	UNI	R$1.436,27	R$35.906,75
19	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Cota Referente ao item 11.	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	25	UNI	R$1.436,27	R$35.906,75
19	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Cota Referente ao item 11.	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	25	UNI	R$1.435,00	R$35.875,00

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 1 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/ TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$684,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$684,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$680,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$679,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$678,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$675,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$674,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$673,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$672,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$670,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$669,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$665,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$664,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$650,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$649,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$648,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$647,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$646,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$645,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$644,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$643,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$640,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$639,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$638,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$637,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$635,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$630,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$629,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$620,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$619,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$610,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$599,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$590,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 1 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/ TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$589,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$588,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$580,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$579,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$578,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$577,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$575,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$574,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$570,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$560,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$559,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$550,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$549,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$545,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$544,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$543,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$540,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$539,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$538,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$535,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$534,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$533,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$532,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$530,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$529,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$528,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$525,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$520,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$519,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$515,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$514,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$510,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$509,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$508,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 1 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/ TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$507,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$506,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$505,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$500,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$499,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$498,00	Lance	

Item: 10 Produto: 132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/ M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$983,33	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$983,33	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$983,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$983,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$980,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$980,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$979,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$978,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$970,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$969,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$950,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$949,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$900,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$899,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$850,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$800,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$750,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$745,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$705,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$700,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$675,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$599,00	Lance	

Item: 10 Produto: 132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$575,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$574,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$570,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$569,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$560,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$559,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$550,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$539,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$530,00	Lance	

Item: 11 Produto: 132557 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.436,27	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.436,27	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.436,27	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$1.435,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.435,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.430,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.420,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.415,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.414,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.413,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.412,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.410,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.400,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.399,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.395,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.390,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.387,50	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.380,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.375,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.370,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.300,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.295,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.290,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.275,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.250,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.230,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.200,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.150,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.000,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$999,88	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$942,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$927,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$900,00	Lance	

Item: 11 Produto: 132557 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$899,90	Lance	

Item: 12 Produto: 104258 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.196,66	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.196,66	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$1.195,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.190,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.150,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.100,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.090,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.070,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.050,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.030,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.020,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.010,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.000,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$950,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$940,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$920,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$900,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$850,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$830,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$800,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$790,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$750,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$740,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$720,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$719,52	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$718,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$715,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$700,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$699,56	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$695,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$694,41	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$690,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$689,37	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$688,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$687,75	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$680,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$679,53	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$675,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$674,72	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 12 Produto: 104258 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$674,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$673,50	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$673,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$630,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$629,50	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$626,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$625,72	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$624,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$623,44	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$620,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$619,39	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$615,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$614,45	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$610,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$609,53	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$609,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$601,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$600,40	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$600,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$599,77	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$599,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$598,72	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$590,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$589,68	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$585,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$584,38	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$575,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$570,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$565,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$560,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$550,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$540,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$539,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$530,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$529,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$525,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$520,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$515,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$514,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$512,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 12 Produto: 104258 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/ M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$510,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$509,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$500,00	Lance	

Item: 13 Produto: 107054 - CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.039,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.039,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.039,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.030,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.020,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.010,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.000,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$990,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$980,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$950,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$945,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$890,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$880,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$870,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$860,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$850,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$845,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$840,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$835,00	Lance	

Item: 13 Produto: 107054 - CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$830,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$825,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$800,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$795,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$790,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$785,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$780,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$775,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$770,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$760,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$750,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$740,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$735,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$700,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$699,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$695,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$694,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$690,00	Lance	

Item: 13 Produto: 107054 - CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$689,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$688,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$650,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$645,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$589,00	Lance	

Item: 14 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$684,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$684,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 14 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/ TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$680,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$679,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$678,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$675,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$674,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$673,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$672,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$670,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$669,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$665,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$664,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$650,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$649,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$648,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$647,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$646,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$645,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$644,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$643,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$640,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$639,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$638,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$637,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$635,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$630,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$620,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$619,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$610,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$599,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$590,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$589,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$588,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 14 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/ TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$580,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$579,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$578,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$577,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$575,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$573,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$560,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$559,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$558,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$550,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$549,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$545,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$544,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$543,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$540,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$539,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$538,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$535,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$534,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$533,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$532,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$530,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$529,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$528,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$527,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$520,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$519,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$510,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$509,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$508,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$507,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$506,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$505,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$500,00	Lance	

Item: 14 Produto: 120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/ TRASEIRO : 471 MM Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$499,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$498,00	Lance	

Item: 15 Produto: 132573 - CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$644,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$640,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$630,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$625,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$620,00	Lance	

Item: 15 Produto: 132573 - CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$619,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$610,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$609,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$599,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$590,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$589,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$580,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$579,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$570,00	Lance	
9999	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$579,00	Lance	

Item: 16 Produto: 132576 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/ INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM. Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.750,00	Lance	

Item: 16 Produto: 132576 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/ INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM. Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado

Item: 17 Produto: 132591 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$480,66	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$480,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$479,90	Lance	
9999	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$480,00	Lance	

Item: 18 Produto: 132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/ M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$983,33	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$983,33	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$983,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$983,00	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$980,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$980,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$979,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$978,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$970,00	Lance	

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 18 Produto: 132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$969,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$950,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$949,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$900,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$899,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$800,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$750,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$705,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$700,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$675,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$599,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$575,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$574,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$570,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$569,00	Lance	

Item: 18 Produto: 132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$560,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$559,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$550,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$539,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$530,00	Lance	

Item: 19 Produto: 132557 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.436,27	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.436,27	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.436,27	Lance	
1	4215419 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	R$1.435,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.435,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.430,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.420,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.415,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.414,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.413,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.400,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.395,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.390,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.380,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.375,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.370,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.300,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.290,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.275,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.230,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.200,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.150,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$1.000,00	Lance	
1	4215397 - JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$999,88	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$927,00	Lance	
1	4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R$900,00	Lance	

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 2 Produto: 132573 - CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$644,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$640,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$630,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$625,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$620,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$619,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$610,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$609,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$599,90	Lance	

Item: 2 Produto: 132573 - CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$590,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$589,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$580,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$579,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$570,00	Lance	
9999	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$579,00	Lance	

Item: 3 Produto: 104264 - ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$999,33	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$999,33	Lance	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$999,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$999,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$990,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$989,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$988,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$980,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$979,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$975,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$973,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$970,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$967,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$960,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$958,00	Lance	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$957,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$950,00	Lance	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$949,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$948,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$945,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 3 Produto: 104264 - ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$940,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$939,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$935,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$930,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$920,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$900,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$899,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$892,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$890,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$850,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$849,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$840,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$839,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$800,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$795,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 3 Produto: 104264 - ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM Unidade: UNIDADE

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$794,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$790,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$788,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$785,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$784,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$783,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$780,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$777,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$770,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$765,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$760,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$750,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$700,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$684,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$680,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$659,40	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$650,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$649,99	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$600,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$599,90	Lance	

Item: 4 Produto: 132574 - CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.530,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.530,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.525,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.523,23	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.520,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.518,61	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.500,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.497,41	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.495,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.493,34	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.490,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.488,27	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.480,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 4 Produto: 132574 - CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.477,51	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.470,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.467,80	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.460,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.458,78	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.450,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.447,85	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.440,00	Lance	

Item: 4 Produto: 132574 - CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.437,34	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.400,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.397,41	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.390,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.389,99	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.389,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.388,99	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.388,00	Lance	
1	4215370 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$1.385,37	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.380,00	Lance	

Item: 5 Produto: 132577 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215230 - Celi Produtos de Aço Ltda	R$1.696,66	Lance	
1	4215354 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	R$1.696,66	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.696,66	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.696,66	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.696,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.696,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.696,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.690,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.690,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.680,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.679,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.675,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.670,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.650,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.640,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.630,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.628,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.600,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.580,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.577,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.570,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.500,00	Lance	

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 5 Produto: 132577 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.499,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.490,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.485,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.480,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.470,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.465,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.450,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.400,00	Lance	
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.390,00	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 5 Produto: 132577 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215273 - Jeferson da Silveira Me	R$1.365,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.350,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.340,00	Lance	
1	4215230 - Celi Produtos de Aço Ltda	R$1.333,33	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.330,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.320,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.300,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.290,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.288,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.285,00	Lance	
1	4215230 - Celi Produtos de Aço Ltda	R$1.280,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.279,99	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.275,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.270,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.250,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.249,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.245,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.240,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.230,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.200,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.199,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.195,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.190,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.189,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.185,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.180,00	Lance	
1	4215354 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	R$1.179,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.099,00	Lance	
1	4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$1.090,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.089,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.050,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.045,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.044,90	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.040,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.039,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.030,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.029,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.020,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$1.019,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.000,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$999,90	Lance	

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

Item: 5 Produto: 132577 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$990,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$989,90	Lance	
1	4215354 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	R$950,00	Lance	
1	1961799 - KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	R$949,90	Lance	
1	4215354 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	R$945,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$900,00	Lance	

Item: 6 Produto: 132576 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/ INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM. Unidade: CONJUNTO

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.750,00	Lance	

Item: 7 Produto: 132592 - MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$567,33	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$567,33	Lance	
1	4215290 - NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	R$567,00	Lance	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$567,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$567,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$560,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$559,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$550,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$545,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$500,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$499,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$490,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$489,95	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$489,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$480,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$470,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$450,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$448,99	Lance	

Item: 7 Produto: 132592 - MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$445,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$439,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$420,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$400,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$380,00	Lance	

Item: 8 Produto: 132591 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$480,66	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$480,00	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$479,99	Lance	
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$479,90	Lance	
9999	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$480,00	Lance	

Item: 9 Produto: 132590 - TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
1	1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP	R$1.566,66	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.566,66	Lance	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.566,00	Lance	
1	4215290 - NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	R$1.560,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.560,00	Lance	

Item: 9 Produto: 132590 - TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO. Unidade: UNI				
Rodada	**Fornecedor**	**Valor Unitário**	**Situação**	**Valor Negociado**
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.555,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.500,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.499,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.498,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.490,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.488,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.487,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.480,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.475,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.470,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.460,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.400,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.399,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.390,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.380,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.350,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.300,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.299,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.280,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.270,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.260,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.250,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.230,00	Lance	
1	4215338 - GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R$1.200,00	Lance	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.180,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.100,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.099,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.080,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$1.075,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.050,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.000,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$990,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$989,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$950,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$949,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$945,00	Lance	
1	4215257 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$930,00	Lance	
1	3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$900,00	Lance	
1	3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	R$890,00	Lance	

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão Eletrônico, os licitantes nos itens:

1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
3	104264 - ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	UNIDADE	R$599,90

1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
4	132574 - CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50.	UNI	R$1.380,00
11	132557 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	UNI	R$899,90

3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
9	132590 - TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	UNI	R$890,00
12	104258 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	UNIDADE	R$500,00

3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
13	107054 - CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM	CONJUNTO	R$589,00

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
1	120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+-10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM	CONJUNTO	R$498,00

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
2	132573 - CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO	CONJUNTO	R$579,00
5	132577 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	UNI	R$900,00

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
6	132576 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/ INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM.	CONJUNTO	R$1.750,00
7	132592 - MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	UNI	R$380,00
8	132591 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	R$480,00

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
14	120425 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+-10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM	CONJUNTO	R$498,00

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
15	132573 - CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO	CONJUNTO	R$579,00

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
16	132576 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/ INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM.	CONJUNTO	R$1.750,00
17	132591 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	R$480,00

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
10	132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNI	R$530,00

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
18	132589 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNI	R$530,00

4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA			
Item	**Produto**	**Unidade**	**Valor total**
19	132557 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	UNI	R$900,00

Desclassificação nos itens 2, 4 e 8 e respectivas cotas reservadas. Anexa-se parecer referente a julgamento de recurso.

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

LILIANE SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN
Membro

GESSE ESPINDOLA GOMES
Membro

LETICIA MACHADO ZUANAZZI DA SILVA
Membro

ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
Gustavo Costa Araujo

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
Alexandre Cesar Silva Carvalho

BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA
Sueli Vicentini Bagatoli

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
Laura Farias Carbone

Celi Produtos de Aço Ltda
LEONARDO ANTONIO CELI

FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA
LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
TIAGO KRONBAUER FRITZEN

MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 6 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2153 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 230 codigoCliente: 2153 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 230 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 6 usaPregaoDesconto: Não usaPregaoSubItens: Não

GOLD COMPUTADORES LTDA EPP
SANDRO PIETCH

GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI
IDANIR ROSSONI

INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
JEFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DIEFENBACH

KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

JD ELETRO COMERCIAL LTDA
Joice Deglmann

MICROFORT INFORMATICA LTDA
Diego Luiz Martinelli

Jeferson da Silveira Me
JEFERSON DA SILVEIRA

MT COMERCIO E LOCACOES LTDA
VALCIR MOTA

MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA
Lisete Leindecker Reiter

NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Marilice Keil

TEDA DISTRIBUIDORA LTDA
ARTEDANIO