TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araranguá
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 228/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 51... (Conforme Edital) - Quantidade: 240,0000 Conjunto - Valor Referência: 684,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:04 - Por: Liliane Silva de Souza	CJA06	REIFLEX	240,0000	119.520,0000

Item: 0001 - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 51... (Conforme Edital) - Quantidade: 80,0000 Conjunto - Valor Referência: 684,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:10 - Por: Liliane Silva de Souza	CJA06	REIFLEX	80,0000	39.840,0000

Item: 0003 - ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 999,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/12/2022 às 08:23:34.
Código verificador: 405F27

GOLD COMPUTADORES LTDA (02.537.692/0001-37)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:24 - Por: Liliane Silva de Souza	MADETUR AB15F	MADETUR AB15F	50,0000	29.995,0000

Item: 0005 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG. - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 1.696,6600

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:30 - Por: Liliane Silva de Souza	RX50	REIFLEX	30,0000	27.000,0000

Item: 0006 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁS... (Conforme Edital) - Quantidade: 75,0000 Conjunto - Valor Referência: 1.760,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:35 - Por: Liliane Silva de Souza	RX60	REIFLEX	75,0000	131.250,0000

Item: 0006 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁS... (Conforme Edital) - Quantidade: 25,0000 Conjunto - Valor Referência: 1.760,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:42 - Por: Liliane Silva de Souza	RX60	REIFLEX	25,0000	43.750,0000

Item: 0007 - MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE,

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/12/2022 às 08:23:34.
Código verificador: 405F27

COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA. - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 567,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:48 - Por: Liliane Silva de Souza	RX70	REIFLEX	40,0000	15.200,0000

Item: 0009 - TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO. - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 1.566,6600

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TEDA DISTRIBUIDORA LTDA (28.358.842/0001-39)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:20:55 - Por: Liliane Silva de Souza	CONFIANÇA SK15MM/ DMG COLCHONETE	CONFIANÇA SK15MM/ DMG COLCHONETE	20,0000	17.800,0000

Item: 0010 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO - Quantidade: 75,0000 Unidade - Valor Referência: 983,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA (47.771.885/0001-96)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:21:00 - Por: Liliane Silva de Souza	SATRIANI	ESTRELA	75,0000	39.750,0000

Item: 0010 - BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 983,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA (47.771.885/0001-96)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:21:06 - Por: Liliane Silva de Souza	SATRIANI	ESTRELA	25,0000	13.250,0000

Item: 0011 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. - Quantidade: 75,0000 Unidade - Valor Referência: 1.436,2700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOLD COMPUTADORES LTDA (02.537.692/0001-37)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:21:11 - Por: Liliane Silva de Souza	DOREL VOYAGE DELTA TS DUO PRO	DOREL VOYAGE DELTA TS DUO PRO	75,0000	67.492,5000

Item: 0011 - KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG. - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 1.436,2700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA (34.471.931/0001-90)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:21:19 - Por: Liliane Silva de Souza	Carrinho e bebê conforto Solare	Tutti Baby/ Tutti Baby	25,0000	22.500,0000

Item: 0012 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/12/2022 às 08:23:34.
Código verificador: 405F27

ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 1.196,6600

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TEDA DISTRIBUIDORA LTDA (28.358.842/0001-39)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:21:24 - Por: Liliane Silva de Souza	EJS CADSE BACK/REG	EJS CADSE BACK/REG	50,0000	25.000,0000

Item: 0013 - CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇ... (Conforme Edital) - Quantidade: 50,0000 Conjunto - Valor Referência: 1.039,3300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TEDA DISTRIBUIDORA LTDA (28.358.842/0001-39)	Adjudicado em: 16/12/2022 - 08:21:28 - Por: Liliane Silva de Souza	ANDRIEI CJP01	ANDRIEI CJP01	50,0000	29.450,0000

Liliane Silva de Souza

Pregoeiro

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/12/2022 às 08:23:34.
Código verificador: 405F27