ATA DE SESSÃO PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E UTENSÍLIOS EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, CONVÊNIO DEAP, FAMA E 3ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR DE ARARANGUÁ, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.

ÀS DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS DO DIA 05 DE JUNHO DO ANO DE 2023, NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ-SC, SITUADA A RUA VIRGULINO DE QUEIROZ, Nº 200, CENTRO, NA CIDADE DE ARARANGUÁ/SC, FINALIZOU-SE SESSÃO DE ANALISE DE AMOSTRAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE AVALIAÇÃO DAS MESMAS EM RAZÃO DO CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PRESENTES NA SESSÃO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS, O SRA. LUANA SANTANA, SRA. LILIANE SILVA DE SOUZA, SRA. ELIZIANE APARECIDA DAUMANN E SRA. GRACIANE GONÇALVES FARIAS ATO CONTÍNUO PROCEDEU-SE COM A FINALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DAS AMOSTRAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS ARREMATANTES E CLASSIFICADOS CONFORME ATA DE JULGAMENTO N° 1 GERADA AO FINAL DA SESSÃO DE LICITAÇÃO. ASSIM, VERIFICADA A TEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS AMOSTRAS, PROCEDEU-SE COM A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO CONFORME SEGUE: **ELO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE -** ITEM 11 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE CONFORME PROTOCOLO N° 9153/2023. DESCLASSIFICA-SE PARA CELERIDADE DO PROCESSO, COVOCA-SE 2° CLASSIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E ENCAMINHA-SE A PGM PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS. ITEM 12 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE CONFORME PROTOCOLO N° 9153/2023. DESCLASSIFICA-SE PARA CELERIDADE DO PROCESSO, COVOCA-SE 2° CLASSIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E ENCAMINHA-SE A PGM PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS. ITEM 19 – 2°CLASSIFICADO - REPROVADO – AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI TIRA LUBRIFICANTE. CONVOCA-SE 3.° CLASSIFICADO. ITEM 22 – 3°CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 23 - CLASSIFICADO - REPROVADO – AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI ALÇA. CONVOCA-SE 3.° CLASSIFICADO. ITEM 40 – REPROVADO – AMOSTRA APRESENTADA COM CAPACIDADE SOMENTE PARA 800 ML. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 50- 2°CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 89 – 3° CLASSIFICADO - REPROVADO - MARCA APRESENTADA - AO TESTE CERDAS DANIFICAM AO PRIMEIRO (ENTORTAM). ITEM 90 - REPROVADO - MARCA APRESENTADA CONTEM SOMENTE 51 TUFOS CONTENDO 21 FIOS CADA. CONVOCA-SE O 2° CLASSIFICADO. **RARIDADE INDUSTRIA QUÍMICA LTDA -** ITEM 1 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE CONFORME EMAIL EFETIVA LICITACAO@ARARANGUA.SC.GOV.BR. DESCLASSIFICA-SE PARA CELERIDADE DO PROCESSO, COVOCA-SE 2° CLASSIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E ENCAMINHA-SE A PGM PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS. ITEM 2 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE CONFORME EMAIL EFETIVA LICITACAO@ARARANGUA.SC.GOV.BR. DESCLASSIFICA-SE PARA CELERIDADE DO PROCESSO, COVOCA-SE 2° CLASSIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E ENCAMINHA-SE A PGM PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS. ITEM 17 – APROVADO – TEXTURA BASTANTE LIQUIDA, SUBMETIDO AANALISE DE USO E CONSUMO POSTERIOR. ITEM 75 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO DILUI EM AGUA AINDA EM TESTE CONSIDERANDO TEMPO SUPERIOR A 24 HORAS, NÃO FAZ ESPUMA, NÃO CONSTA SISTEMA BIOATIVO. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. **CASARÃO FC PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA -** ITEM 1 E ITEM 2 – 2°CLASSIFICADO – APROVADO AMOSTRA. ITEM 13 E 14 – DESCLASSIFICADO – 4° CLASSIFICADO – A PEDIDO. ITEM 35 – REPROVADO – NÃO CONSTA NA COMPOSIÇÃO PHMB MINIMO DE 3% E CLORETO DE ALQUIDIMETILBENZIL É DE 10%. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 24 – APROVADO – 2° CLASSIFICADO. ITEM 25 – APROVADO – 2°CLASSIFICADO. ITEM 29 – APROVADO – 2°CLASSIFICADO. ITEM 40 – APROVADO – 900ML. ITEM 34 – DESCLASSIFICADO – A PEDIDO. COVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 61 – REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA SEM RESISTENCIA, RASGA AO SER VESTIDA. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 62 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA SEM RESISTENCIA, RASGA AO SER VESTIDA. CONVOCA-

Luana Santana

SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 80 – 2° CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 89 - REPROVADO - MARCA APRESENTADA - AO TESTE CERDAS DANIFICAM AO PRIMEIRO (ENTORTAM). CONVOCA-SE O 2° CLASSIFICADO. ITEM 90 – 2° CLASSIFICADO - REPROVADO - MARCA APRESENTADA CONTEM SOMENTE 51 TUFOS CONTENDO 21 FIOS CADA. CONVOCA-SE O 3° CLASSIFICADO. **JONATHAN AFONSO DO PRADO -** ITENS 11 E 12 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE CONFORME EMAIL EFETIVA LICITACAO@ARARANGUA.SC.GOV.BR. DESCLASSIFICA-SE PARA CELERIDADE DO PROCESSO, COVOCA-SE 3° CLASSIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E ENCAMINHA-SE A PGM PARA ANALISE E PROVIDÊNCIAS. ITEM 13 E 14 – DESCLASSIFICADO - 5° CASSIFICADO – A PEDIDO. ITEM 22 – DESCLASSIFICADO - 2° CASSIFICADO – A PEDIDO. CONVOCA-SE 3° CLASSIFICADO. ITEM 75 – 3°CLASSIFICADO - DESCLASSIFICADO – A PEDIDO. ITEM 89 – 2°CLASSIFICADO – DESCASSIFICA – A PEDIDO. CONVOCA-SE O 3° CLASSIFICADO. ITEM 90 – 3°CLASSIFICADO – DESCLASSIFICADO – A PEDIDO. **VOA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS -** ITENS 11 E 12 – 3° CLASSIFICADO – AMOSTRA APROVADA. ITEM 16 – 2° CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 19 – 3° CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 37 - 2° CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 80 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDIA AS MEDIDAS MINIMAS EXPRESSAS EM EDITAL. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. **KLEIN SIMIONATO E SANTOS LTDA -** ITENS 13 E 14 – REPROVADA – A AMOSTRA APRESENTADA (18,5 X 20 CM) NÃO ATENDE AS MEDIDAS MINIMAS EXPRESSAS EM EDITAL. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. **TEDA DISTRIBUIDORA LTDA -** ITENS 13 E 14 – 2ª CLASSIFICADA - REPROVADA – A AMOSTRA APRESENTADA (20 X 21 CM) NÃO ATENDE AS MEDIDAS MINIMAS EXPRESSAS EM EDITAL. CONVOCA-SE 3ª CLASSIFICADO. ITEM 42 - 3°CLASSIFICADO - REPROVADO - AMOSTRA NÃO APRESENTA CANTO ARREDONDADOS E EMBORRACHADOS. ITEM 61 – REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA SEM RESISTENCIA, RASGA AO SER VESTIDA. **APICEBR COMERCIAL EIRELLI -** ITENS 13 E 14 – 2ª CLASSIFICADA - REPROVADA – A AMOSTRA APRESENTADA (20 X 21 CM) NÃO ATENDE AS MEDIDAS MINIMAS EXPRESSAS EM EDITAL. CONVOCA-SE 4ª CLASSIFICADO. ITEM 20 E 21 – 2° CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 23 – 3° CLASSIFICADO – APROVADO. ITEM 66 – 2°CLASSIFICADO – APROVADO (OBESERVAR ALTURA DO CABO). **ISAMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA ME -** ITEM 16 - REPROVADA - AMOSTRA APRESENTADA NÃO APRESENTA "DERMATOLOGICAMENTE TESTADO". CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 19 – REPROVADO – AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI TIRA LUBRIFICANTE. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 20 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSSUI ALÇA. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 21 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSSUI ALÇA. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 22 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSSUI ALÇA. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 23 - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSSUI ALÇA. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 29 – REPROVADO – AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AS MEDIDAS MINIMAS EXPRESSAS EM EDITAL. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 31 - DESCLASSIFICADO – NÃO APRESENTOU AMOSTRA. ITEM 34 – DESCLASSIFICADO – NÃO APRESENTOU AMOSTRA. 2°CLASSIFICADO – CONVOCA-SE 3° CLASSIFICADO. ITEM 40 - DESCLASSIFICADO – NÃO APRESENTOU AMOSTRA. CONVOCA-SE 3° CLASSIFICADO. ITEM 50 – REPROVADO – MEDIDAS INFERIORES A MINIMO EXIGIDO EM LICITAÇÃO. CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 83 - REPROVADO - MARCA APRESENTADA CONTINHA SOMENTE 230 ML. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. **VENTURA COM. DE BRINQUEDOS E ART. DIVERSOS -** ITEM 24 – REPROVADO – AMOSTRA NÃO APRESENTA BICO DIRECIONADOR, ESCALA MEDIDORA E CAVIDADE AO FUNDO. ITEM 62 – 2° CLASSIFICADO - NÃO APRESENTOU AMOSTRA. **RIF COMERCIAL ATACADISTA -** ITEM 25 – REPROVADO – AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI BICO DIRECIONADOR.CONVOCA-SE 2°CLASSIFICADO. ITEM 31 – REPROVADO – NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. **SIGPLAST EMBALAGENS EIRELLI -** ITEM 37 - REPROVADO – MARCA APRESENTADA NA AMOSTRA DIVERGE A PROPOSTA DA LICITAÇÃO, AINDA INFERIOR CONFORME CONSULTA. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 42 – REPROVADO – NÃO MACIA AO TOQUE, NÃO CONSTAVA INFORMAÇÃO DE SER INFANTIL, MARCA APRESENTADA COMO AMOSTRA DIVERGE DA PROPOSTA EM LICITAÇÃO. CONVOCA-SE 2° CLASSIFICADO. ITEM 75 – 2°CLASSIFICADO - REPROVADO - AMOSTRA APRESENTADA NÃO DILUI EM AGUA AINDA EM TESTE POSTRIOR A 24 HORAS, NÃO FAZ ESPUMA, NÃO CONSTA SISTEMA BIOATIVO. CONVOCA-SE 3° CLASSIFICADO. **WE COMERCIO DE PROD. E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELLI -** ITEM 42 - 2° CLASSIFICADO - REPROVADO - AMOSTRA NÃO APRESENTA CANTO ARREDONDADOS E EMBORRACHADOS. CONVOCA-SE 3° CLASSIFICADO. **MDA ARMARINHOS -** ITEM 66 – DESCLASSIFICADO PELO NÃO

ATENDIMENTO AO CESTO DE INOX – A PEDIDO. FINALIZADA AS ANALISES DE AMOSTRAS DE CADA UMA DAS EMPRESAS, FAZ – SE CONSTAR QUE RESTARAM FRACASSADOS OS SEGUINTES ITENS: 13, 14, 34, 31, 35, 42, 61, 62, 63, 75, 83, 89 E 90 NADA MAIS HAVENDO A RELATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO. EU, LILIANE SILVA DE SOUZA, LAVREI O PRESENTE REGISTRO DE ACONTECIMENTOS QUE, APÓS LIDO E ACHADO CONFORME, SEGUE ASSINADO PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS, PUBLICA-SE.

LUANA SANTANA

LILIANE SILVA DE SOUZA

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN

GRACIANE GONÇALVES