FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Compras e Contratos

Ata

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 13227 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2023 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 12 codigoCliente: 13227 anoMinuta: 2023 nroMinuta: 12 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPregaoSubItens: Não usaPregaoDesconto: Não

ATA Nº. 1 Do Pregão Presencial Nº 12/2023

No dia 30/10/2023, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 3557/2022, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CUJAAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO., conforme especificações constantes no edital de Pregão Presencial Nº 12/2023

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
LUCIANO DA SILVEIRA	LAURI ROCHA
46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DECIONIR CASTELAN
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	JEFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DIEFENBACH
FCM PARTICIPACOES LTDA	FABIO CARVALHO DE MACEDA
STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	JULIANE PINHEIRO DA SILVA
GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	VALQUIRIA GOMES PALHANO

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de n º 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

Itens Desclassificados

Item	Produto	Unidade	Data	Motivo
2131943 - LUCIANO DA SILVEIRA				
8		UNI	30/10/2023	DESCRITIVO EQUIVOCADA.
3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA				
8		UNI	30/10/2023	DESCRITIVO EQUIVOCADA.
4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
8		UNI	30/10/2023	DESCRITIVO EQUIVOCADA.
4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA				
8		UNI	30/10/2023	DESCRITIVO EQUIVOCADA.
4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS				
8		UNI	30/10/2023	DESCRITIVO EQUIVOCADA.
4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA				
8		UNI	30/10/2023	DESCRITIVO EQUIVOCADA.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	2131943 - LUCIANO DA SILVEIRA	1	UNI	R$2.080,00	R$2.080,00
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$1.788,50	R$1.788,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$2.150,00	R$2.150,00
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$1.698,00	R$1.698,00
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$2.250,00	R$2.250,00
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$1.861,01	R$1.861,01
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$3.986,00	R$3.986,00
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$3.035,63	R$3.035,63
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	2131943 - LUCIANO DA SILVEIRA	1	UNI	R$3.640,00	R$3.640,00
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$3.197,50	R$3.197,50
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$3.327,05	R$3.327,05
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$3.900,00	R$3.900,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$7.917,50	R$7.917,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE.					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$9.700,00	R$9.700,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE.					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$8.238,58	R$8.238,58

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE.					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$9.999,00	R$9.999,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE.					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$7.516,95	R$7.516,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE.					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$19.350,00	R$19.350,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 13227 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2023 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 12 codigoCliente: 13227 anoMinuta: 2023 nroMinuta: 12 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPregaoSubItens: Não usaPregaoDesconto: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$18.900,00	R$18.900,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$15.381,00	R$15.381,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$16.004,04	R$16.004,04

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 13227 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2023 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 12 codigoCliente: 13227 anoMinuta: 2023 nroMinuta: 12 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPregaoSubItens: Não usaPregaoDesconto: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$14.602,23	R$14.602,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	134673 - ARMÁRIO ARQUIVO RETO (3,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: TRÊS METROS(3,00M) DE LARGURA, DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM DUAS(2) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E CINCO CENTIMETROS(0,35M), O AMÁRIO DEVERÁ TER TRÊS DIVISÕES VERTIDAIS INTERNAS, DIVIDINDO O ARMÁRIO EM QUATRO(4) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) ITEM 07: ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) _ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$6.574,86	R$6.574,86

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	134673 - ARMÁRIO ARQUIVO RETO (3,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: TRÊS METROS(3,00M) DE LARGURA, DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM DUAS(2) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E CINCO CENTIMETROS(0,35M), O AMÁRIO DEVERÁ TER TRÊS DIVISÕES VERTIDAIS INTERNAS, DIVIDINDO O ARMÁRIO EM QUATRO(4) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) ITEM 07: ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) _ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$6.318,50	R$6.318,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	134673 - ARMÁRIO ARQUIVO RETO (3,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: TRÊS METROS(3,00M) DE LARGURA, DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM DUAS(2) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E CINCO CENTIMETROS(0,35M), O AMÁRIO DEVERÁ TER TRÊS DIVISÕES VERTIDAIS INTERNAS, DIVIDINDO O ARMÁRIO EM QUATRO(4) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) ITEM 07: ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) _ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$5.998,96	R$5.998,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	134673 - ARMÁRIO ARQUIVO RETO (3,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: TRÊS METROS(3,00M) DE LARGURA, DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM DUAS(2) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E CINCO CENTIMETROS(0,35M), O AMÁRIO DEVERÁ TER TRÊS DIVISÕES VERTIDAIS INTERNAS, DIVIDINDO O ARMÁRIO EM QUATRO(4) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) ITEM 07: ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) _ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$7.800,00	R$7.800,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$5.693,44	R$5.693,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$5.194,75	R$5.194,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$6.899,00	R$6.899,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$6.700,00	R$6.700,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$5.471,50	R$5.471,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	134676 - BALCÃO COZINHA - (1,48/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,50M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). ARMÁRIO MEDINDO: SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$4.831,91	R$4.831,91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	134676 - BALCÃO COZINHA - (1,48/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,50M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). ARMÁRIO MEDINDO: SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$4.408,67	R$4.408,67

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	134676 - BALCÃO COZINHA - (1,48/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,50M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). ARMÁRIO MEDINDO: SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$4.643,50	R$4.643,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$3.524,50	R$3.524,50
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$4.450,00	R$4.450,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$4.350,00	R$4.350,00
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$3.667,52	R$3.667,52

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	2131943 - LUCIANO DA SILVEIRA	1	UNI	R$4.105,00	R$4.105,00
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$3.346,28	R$3.346,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$14.130,00	R$14.130,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$14.883,50	R$14.883,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$18.200,00	R$18.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$18.830,00	R$18.830,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$15.786,48	R$15.786,48

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$3.800,00	R$3.800,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	2131943 - LUCIANO DA SILVEIRA	1	UNI	R$3.620,00	R$3.620,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$3.177,50	R$3.177,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$3.016,75	R$3.016,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$3.306,36	R$3.306,36

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$3.999,00	R$3.999,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4478126 - FCM PARTICIPACOES LTDA	1	UNI	R$23.964,00	R$23.964,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	1	UNI	R$19.700,84	R$19.700,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	1	UNI	R$17.975,22	R$17.975,22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	3677346 - 46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA	1	UNI	R$23.500,00	R$23.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1	UNI	R$18.933,50	R$18.933,50

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Item: 1 Produto: 134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF) Unidade: UNI				
Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$3.327,05	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.197,50	Proposta	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item: 1 Produto: 134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$3.035,63	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.030,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$3.025,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
2	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.020,00	Lance	
2	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$3.015,00	Lance	
3	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.000,00	Lance	
3	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

Item: 2 Produto: 134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$16.004,04	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$15.381,00	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$14.602,23	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$14.590,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$14.500,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
2	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$14.450,00	Lance	
2	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$14.430,00	Lance	
3	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$14.400,00	Lance	
3	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item: 3 Produto: 134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$15.786,48	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$14.883,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$14.130,00	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$14.100,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$14.050,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
2	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$14.000,00	Lance	
2	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item: 4 Produto: 134673 - ARMÁRIO ARQUIVO RETO (3,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: TRÊS METROS(3,00M) DE LARGURA, DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM DUAS(2) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E CINCO CENTIMETROS(0,35M), O AMÁRIO DEVERÁ TER TRÊS DIVISÕES VERTIDAIS INTERNAS, DIVIDINDO O ARMÁRIO EM QUATRO(4) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) ITEM 07: ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) _ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$6.574,86	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$6.318,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$5.998,96	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.990,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$5.980,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
2	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.970,00	Lance	
2	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$5.950,00	Lance	
3	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.940,00	Lance	
3	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item: 5 Produto: 134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$19.700,84	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$18.933,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$17.975,22	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$17.950,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$17.900,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
2	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$17.890,00	Lance	
2	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

Item: 6 Produto: 134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$3.306,36	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.177,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$3.016,75	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.000,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	

Item: 7 Produto: 134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$1.861,01	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.788,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$1.698,00	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.690,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item: 7 Produto: 134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF) Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado

Item: 9 Produto: 134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$5.693,44	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.471,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$5.194,75	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.190,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$5.180,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
2	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.150,00	Lance	
2	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$5.100,00	Lance	
3	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$5.050,00	Lance	
3	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

Item: 10 Produto: 134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$8.238,58	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$7.917,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$7.516,95	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$7.500,00	Lance	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	

Item: 11 Produto: 134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45. Unidade: UNI

Rodada	Fornecedor	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$3.667,52	Proposta	
0	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.524,50	Proposta	
0	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$3.346,28	Proposta	
1	4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$3.300,00	Lance	
1	4483642 - STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	R$0,00	Declinou	
1	4536002 - GABRIELI RODRIGUES DA SILVA	R$0,00	Declinou	

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão Presencial, os licitantes nos itens:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
1	134670 - ARMÁRIO (0,95M/ LARG X 2,20M/ ALT X 0,45M/ PROF)	UNI	R$3.000,00
2	134672 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,33M/ LARG E 4,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E TRINTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,33M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS QUATRO METROS (4,00M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA), COMPONDO O "L", DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE PRATELEIRAS DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), EM CADA PORTA UMA DIVISÃO VERTICAL, PARA QUE EM CADA VÃO DE PORTA SE TENHA DUAS(2) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	UNI	R$14.400,00
3	134679 - ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	UNI	R$14.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
4	134673 - ARMÁRIO ARQUIVO RETO (3,00M/ LARG X 2,78M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA). ARMÁRIO MEDINDO: TRÊS METROS(3,00M) DE LARGURA, DOIS METROS E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(2,78M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM DUAS(2) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E CINCO CENTIMETROS(0,35M), O AMÁRIO DEVERÁ TER TRÊS DIVISÕES VERTIDAIS INTERNAS, DIVIDINDO O ARMÁRIO EM QUATRO(4) COLUNAS DE ESPAÇO, O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR) ITEM 07: ARMÁRIO ARQUIVO EM "L" (2,75M/ LARG E 3,05M/ LARG X 2,86M/ ALT X 0,40M PROF. INTERNA) _ARMÁRIO MEDINDO: DOIS METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(2,75M) EM UMA PAREDE(LARGURA) MAIS TRÊS METROS E CINCO CENTIMETROS(3,05M) EM OUTRA PAREDE(LARGURA) COMPONDO O "L", DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE INTERNA(ESPAÇO LIVRE PARA DETERMINADAS CAIXAS), COM QUATRO(4) PORTAS DE CORRER, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL), NO TOTAL DE SEIS(6) PRATELEIRAS E SETE(7) ESPAÇOS, COM ESPAÇO ENTRE CADA PRATELEIRA DE TRINTA E SEIS CENTÍMETROS(0,36M), EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, MEDIR NO LOCAL, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO SERÁ ACOPLADO À LATERAL DO ARMÁRIO)	UNI	R$5.940,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
5	134668 - ARMÁRIO MEDINDO SEIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(6,05M) DE LARGURA/ FRENTE, DOIS METROS E OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(2,86M) DE ALTURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE INTERNO(ESPAÇO LIVRE), COM SEIS(6) PORTAS DE CORRER, ENTRE CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS UMA COLUNA TAMPONAMENTO COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, DANDO O FORMATO DE MÓDULOS, NO TOTAL DE DUAS(2) COLUNAS, AS PORTAS COM QUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL, COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL DA PORTA, O MIOLO(MEIO) DA PORTA EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), PORTAS COM FECHADURAS CILÍNDRICAS, NA PARTE INTERNA PRATELEIRAS (MÓVEL)PARA DIVERSOS EM MDF DE DEZOITO MILÍMETROS(0,018) DE ESPESSURA, NO TOTAL DE CINCO(5) PRATELEIRAS E SEIS(6) ESPAÇOS, EM CADA MÓDULO UMA DIVISÃO VERTICAL PARA DIVIDIR O MÓDULO EM DOIS(2), O SISTEMA DE CORRER PARA AS PORTAS DEVERÁ SER DE FIXAÇÃO SUPERIOR COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, SENDO NA PARTE INFERIOR O GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ROLDANAS PARA ALINHAMENTO DAS PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(MEIO DAS PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO ARMÁRIO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO. (MÓVEL PREENCHERÁ UM DETERMINADO ESPAÇO, DEVERÁ TER ACABAMENTOS VERTICAIS E SUPERIOR)	UNI	R$17.890,00
6	134678 - ARMÁRIO PASTA SUSPENSAS. (0,50M LARG X 1,46M ALT X 0,50 PROF) COM QUATRO(4) GAVETAS, EM FORMA DE COLUNA, GAVETAS ARQUIVO(PASTAS SUSPENSAS), MEDINDO: CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE FRENTE/ LARGURA, UM METRO E QUARENTA E SEIS CENTÍMETROS(1,46M), DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, AS GAVETAS DEVERÃO CABER AS PASTAS EM POSIÇÃO QUE AS MESMAS FIQUEM DE FRENTE PARA A ABERTURA DAS GAVETAS, AS LATERAIS DAS GAVETAS DEVERÃO SER DE FORMA USINADAS OU PEÇA PRÓPRIA PARA APOIO DAS PASTAS, LATERAIS COM NO MÍNIMO DEZESSETE CENTÍMETROS(0,17M) DE LARGURA, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(TAMPAS DE GAVETAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE COMPRIMENTO E QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM PERFIL ALUMÍNIO RETO NATURAL , COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DAS GAVETAS, ONDE HÁ O ENCONTRO DE LATERAIS COM TAMPO JUNÇÃO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO NA PARTE FRONTAL TAMPAS DE GAVETA, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO) E FUNDO DE GAVETAS, EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	UNI	R$3.000,00
7	134669 - BALCAO CAFÉ, ÁGUA. (0,80M LARG X 1M,00 ALT X 0,45 PROF)	UNI	R$1.690,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
9	134674 - BALCÃO COZINHA - (1,78/ LARG X 0,85M/ ALT X 0,68M/ PROF) COM TAMPO INOX - (1,80M/ LARG X 0,70M/ ALT X 0,05M/ ESPES). UM TAMPO EM INOX MEDINDO: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA/ FRENTE, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE PROFUNDIDADE E CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, COM ESPELHO TRASEIRO DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 430 COM ACABAMENTO ESCOVADO. _BALCÃO MEDINDO: UM METRO E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(1,78M) DE LARGURA/ FRENTE, OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE ALTURA E SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68 M) DE PROFUNDIDADE, (ALTURA FINAL DO BALCÃO DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) APÓS COLOCAÇÃO DO TAMPO), COM QUATRO(4) PORTAS DE GIRO, PARTE INTERNA UMA PRATELEIRA PARA DIVERSOS, COLOCAR UMA LATERAL INTERNA PARA SEPARAR CADA CONJUNTO DE DUAS(2) PORTAS, TODO O MÓVEL CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO SUA PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS) EM MDF CUMARU - ARAUCO, A CONSTRUÇÃO INTERNA E FUNDO DO MÓVEL EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, NAS PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS(FURO DE 35MM) COM AMORTECIMENTO DE BATIDA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX, COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO TODO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS CENTÍMETROS(0,022M), REVESTIDO EM GRANITO MARACUJÁ, ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE O MESMO FIQUE A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, PARA ACABAMENTO DO SÓCULO GRANITO MARACUJÁ, OS TAMPONAMENTOS COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, COBRINDO A PARTE FRONTAL DAS PORTAS, O MDF DE TODA A ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E PARTES INTERNAS, DO MÓVEL ONDE NÃO INFORMADA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, NO FUNDO DO BALCÃO(OU FORO), EM MDF DE SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA, RESPEITANDO O PADRÃO DO MDF INDICADO ACIMA, TODA A FITA DE BORDA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE PVC DE ACORDO COM O PADRÃO DO MDF INDICADO.	UNI	R$5.050,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

4215435 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Valor total
10	134671 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DA FRENTE DO BALCÃO QUE FICARÁ PARA A ENTRADA DA SALA COM LARGURA DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) EXTERNA, E ALTURA DE UM METRO(1,00M), SENDO NA PARTE DE CIMA DESTE UM METRO(1,00M) UMA BASE DE DEZ CENTÍMETROS DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, A OUTRA PARTE QUE COMPÕE O "L" PARTE DE ATENDIMENTO COM LARGURA TOTAL DE DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48M), SENDO QUE DOS DOIS METROS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(2,48 M), UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M), TERÃO UM METRO(1,00M) DE ALTURA COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, PARTE INTERNA DESTA BASE COM TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, NO ENCONTRO DAS CHAPAS(MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO) NA FORMAÇÃO DO "L" AS MESMAS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RESTANTE DA LATERAL SESSENTA E OITO CENTÍMETROS(0,68M) TERÁ ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) EM CIMA DO TAMPO, TAMPO COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M), O TAMPO NESTE LOCAL TERÁ LARGURA DE SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73), AVANÇANDO ONZE CENTÍMETROS(0,11M) PARA A PARTE FRONTAL DO BALCÃO(BALANÇO), E TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) SOBRE O PAINEL FRONTAL DO BALCÃO, A ÁREA DE TRABALHO, A PARTE INTERNA DO BALCÃO TERÁ UM TAMPO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE INTERNA EM TODA SUA EXTENSÃO E QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, NA PARTE INTERNA DO BALCÃO DO LADO OPOSTO AO FORMATO DO "L" UM BALCÃO COM OITENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,85M) DE LARGURA, COMPOSTO POR UMA PORTA E UMA COLUNA COM QUATRO(4) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CIMA E A PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA PARA GAVETA, TODO ACABAMENTO INTERNO DO BALCÃO APARENTE EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, INTERNO GAVETEIRO E PORTA MDF BRANCO, NA OUTRA EXTREMIDADE DO BALCÃO PARA ESTRUTURAR O MESMO UMA LATERAL LISA COM ALTURA DE SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M) E LARGURA DE SESSENTA CENTÍMETROS(0,60 M), ESPESSURA DE QUATRO CENTÍMETROS(0,04M). NESTE PONTO OBSERVAR E FAZER ENTRADA ELÉTRICA PARA COMPUTADOR. ACABAMENTO EXTERNO: TODA A EXTENSÃO EXTERNA DO BALCÃO(PARTE DA FRENTE(1,70M), LATERAL (2,48M) E LATERAL FUNDO(0,60M)) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM APLICAÇÃO DE RIPADO (3X3) COM ESPESSURA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M), AS JUNÇÕES NAS FORMAÇÕES DE "L" NOS CANTOS DEVERÃO SER EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°), PARA QUE NÃO FIQUE CHAPA SOBRE CHAPA, O RIPADO SE INICIARÁ PRÓXIMO AO CHÃO, A UM CENTÍMETRO(0,01 M) DE DISTÂNCIA DO CHÃO, TENDO SEU TÉRMINO EM BAIXO DO TAMPO, SETENTA E UM CENTÍMETROS(0,71M), A PARTE ALTA DO BALCÃO COM UM METRO(1,00M) DE ALTURA SERÁ UM MISTO DE MDF, SERÁ USADO O MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK RIPADO, E SOBRE ELE A UMA DISTÂNCIA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO APLICAR O MDF CONCRETO DECOR MATT - ARAUCO, LISO, COM ALTURA DE OITENTA CENTÍMETROS(0,80M), TENDO ALTURA FINAL DE UM METRO(1,00M), COM UMA BASE NA SUA PARTE SUPERIOR COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE LARGURA PARA ESCRITA, NO MESMO PADRÃO DE MDF, O MESMO SE REPETIRÁ NA LATERAL COM UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE LARGURA, AO COMPLETAR UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) PARA FINALIZAR ACABAMENTO HAVERÁ UMA LATERAL COM VINTE E CINCO CENTÍMETROS(0,25M) DE ALTURA E LARGURA DO TAMPO, COM ESPESSURA DE TRÊS CENTÍMETROS(0,03M), SOBRE O TAMPO DA ÁREA DE TRABALHO. NA PARTE INTERNA ESTRUTURA DO BALCÃO EM MADEIRA TRATADA COM DOZE CENTÍMETROS(0,12M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), ANEXAR AO SÓCULO FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO. O BALCÃO APRESENTA ACABAMENTOS ESPECÍFICOS, DELINEADOS, PARA QUE ISSO SE APRESENTE, O MESMO DEVERIA SER CONFECCIONADO DE FORMA A NÃO PODER SER DESMONTADO, TRANSPORTADO INTEIRO. ONDE O MESMO SERÁ INSTALADO É DE FÁCIL ACESSO E ACESSIBILIDADE.	UNI	R$7.500,00
11	134677 - MESA DE REUNIÃO. (2,50M/ COMPR. X 1,60M/ LARG. X 0,78M/ ALT) COM PARTE ESTRUTURAL EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, TAMPO EM MDF CARVALHO CLARO, SENDO A MESA RETANGULAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES, DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS(2,50M) DE COMPRIMENTO, E UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE LARGURA, E SETENTA E OITO CENTÍMETROS(0,78M) DE ALTURA FINAL, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DA MESA EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,73M) DE ALTURA, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA E SEIS CENTÍMETROS(0,06M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M), ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA, E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, EM CADA COLUNA DUAS SAPATAS, COM FIXADORES DE METAL(PORCA COM GARRA) SAPATAS COM ROSCA(8MM OU 5/16") COM BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE DIÂMETRO, PARA QUE AS MESMAS FIQUEM A QUINZE MILÍMETROS(0,015M) AFASTADO DO CHÃO, ENCAIXAR NO TAMPO UMA CAIXA UMA(1) CAIXA DE TOMADAS, COMPOSTA POR TRÊS(3) TOMADAS 10A, DUAS(2) SAÍDAS PARA USB E DUAS(2) SAÍDAS PARA RJ 45.	UNI	R$3.300,00

FINALIZA-SE. SEM INTENÇÕES DE RECURSO.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Compras e Contratos

Ata

Tipo - Ata de Licitação: 3 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 13227 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2023 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 12 codigoCliente: 13227 anoMinuta: 2023 nroMinuta: 12 usaPregaoCoeficiente: Não tipo: 3 usaPregaoSubItens: Não usaPregaoDesconto: Não

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

Assinado eletronicamente por:
LILIANE SILVA DE SOUZA
033.206.499-90
30/10/2023 18:05:46
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

LILIANE SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN
Membro

LETICIA MACHADO ZUANAZZI BORGES
Membro

INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
JEFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DIEFENBACH

46.094.935 MARCOS ERIDES OLIVEIRA DE OLIVEIRA
DECIONIR CASTELAN

LUCIANO DA SILVEIRA
LAURI ROCHA

FCM PARTICIPACOES LTDA
FABIO CARVALHO DE MACEDA

STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS
JULIANE PINHEIRO DA SILVA

GABRIELI RODRIGUES DA SILVA
VALQUIRIA GOMES PALHANO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2023 18:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65401aaf0e0da.
POR LILIANE SILVA DE SOUZA