

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Araranguá
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 87/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/07/2024 17:01	05/07/2024 08:00	15/07/2024 17:00	18/07/2024 13:45	18/07/2024 14:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
24/06/2024 08:00	02/07/2024 17:00	05/07/2024 13:45	05/07/2024 14:00	04/07/2024 16:59	Liliane Silva de Souza

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/07/2024 - 17:00:58	Esclarecimento referente a Vistoria	02/07/2024 - 17:00:58

Dúvida: Prezados boa tarde,

referente ao item do edital 11.12 que versa sobre a vistoria no local de execução, questionamos tal exigência uma vez que é parte integrante do edital o projeto base que nos daria clara noção do serviço a ser executado e que o deslocamento acaba por gerar custos e restringindo a participação de empresas que tenham sede mais distantes. Assim, gostaríamos de solicitar que aceitem a declaração de conhecimento das condições de execução do objeto do presente edital.

Resposta: Boa Tarde

A vistoria poderá ser substituída por declaração conforme item 11.12 do edital "... o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia".

Att.

Liliane S. de Souza
Pregoeira

27/06/2024 - 14:55:06 Pedido de Esclarecimento Item 2 03/07/2024 - 16:47:44

Dúvida: Prezados boa tarde, gostaríamos de esclarecer qual a medida correta a ser considerada para o item 2 mapoteca, uma vez que as medidas constantes no TR estão divergentes das medidas do projeto base anexado a documentação do edital?

Resposta: Boa Tarde

Informamos que o setor requisitante, de fato, identificou divergências, o edital será retificado.

Att.

Liliane Silva de Souza

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>ARQUIVO DESLIZANTE COM SISTEMAS MODULARES FIXOS E DESLIZANTES PARA ARQUIVAMENTO DE ACERVOS, COM DESLOCAMENTO INDIVIDUAL OU EM VÁRIOS MÓDULOS AO MESMO TEMPO, ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO E ERGONÔMICO COM CERTIFICAÇÕES:- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CONFORME NORMAS ISO9001:2015 E ISO14001:2015.- CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT NBR OU OUTRO OCP EM NOME DO FABRICANTE.- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA.- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ROTULAGEM AMBIENTAL.DESCRITIVO01 MÓDULO FIXO: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.06 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 850MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE. 01 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.02 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 750MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.01 FECHADURA GERAL DO CONJUNTO02 EXTENSÕES DE TRILHO DIRETO NO PISO: CADA UMA COM 8.100MM DE COMPRIMENTO, QUE SE ESTENDEM DIRETAMENTE NO PISO PARA SUPORTAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.92 PRATELEIRA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, QUE PROVAVELMENTE SÃO INSTALADAS NAS FACES DOS MÓDULOS PARA ARMAZENAMENTO.28 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.08 FUNDO TELA ARAMADA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.64 GANCHOS P/ TRAINEL:08 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.09 MANÍPULO DE 3 HASTES C/ TRAVA INDIVIDUAL EMBUTIDA: PARA ABRIR E FECHAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.18 PORTAS ETIQUETA: ELEMENTOS ESTRUTURAIIS: FACES DE ARQUIVAMENTO CONFECCIONADAS EM AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA. POSSUEM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO, PISO E TETO TAMBÉM EM AÇO. FUNDO DIVISOR/ESTABILIZADOR E FUNDO EXTERNO EM AÇO. BASE FIXA EM AÇO #14. RODAS DE TRAÇÃO USINADAS EM AÇO.</p>	250.959,3300	1,0000 UN	Adjudicado
0002	<p>MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL. DIMENSÕES EXTERNAS: 1220MM DE ALTURA, 1204MM DE LARGURA E 770MM DE PROFUNDIDADE.MATERIAL: PRINCIPALMENTE FEITO DE CHAPA DE AÇO MISTA #22 (0,90MM) E #24 (0,60MM).MONTAGEM: MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS.TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. DESLIZAMENTO: DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPICO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES.ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.DETALHES DAS GAVETAS:CONSTRUÇÃO: GAVETAS MONTÁVEIS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) COM SISTEMA DE DOBRAS E TRAVAMENTO POR PARAFUSOS.PORTA ETIQUETA: UMA PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA.PUXADOR: PUXADOR TIPO ALÇA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO.REFORÇO: SEIS REFORÇOS NO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "/> </p>	20.527,7400	1,0000 UN	Adjudicado



0003	MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA UM OPERADOR:ÁREA DE TRABALHO: 73 CM DE LARGURA X 72 CM DE PROFUNDIDADE.MEDIDAS EXTERNAS: 76,6 CM DE LARGURA X 74 CM DE PROFUNDIDADE X 155 CM DE ALTURA MÁXIMA.PRE-FILTRO: EQUIPADO COM GRELHA DE ALUMÍNIO NA ÁREA DE SUÇÃO.EXAUSTOR: TIPO AXIAL, PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPÓXI, POSSUI ROTOR EM NYLON. VAZÃO: 166 L/S.TAMPA: BASCULANTE, FEITA EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 8 MM.LOCOMOÇÃO*: EQUIPADA COM RODÍZIOS COM FREIO, REVESTIDOS COM POLIPROPILENO/PVC.MATERIAL: CONSTRUÍDA EM MADEIRA LAMINADA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR MARFIM CLARO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR BRANCO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO: LÂMPADA TUBULAR DE LED EQUIVALENTE A 20W, INCLUI FILTRO ULTRAVIOLETA PARA PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS.PAINEL: POSSUI INTERRUPTORES PARA LÂMPADA E MOTOR, ALÉM DE LEDS INDICADORES PARA CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA DO FILTRO.FUNIONAMENTO: NÃO REQUER INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSSUI RESERVATÓRIO PRÓPRIO.TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127V OU 220V (A SER CONFIRMADA).	12.524,0000	1,0000 UN	Adjudicado
------	--	-------------	-----------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/06/2024 - 16:11	EDITAL202487.pdf
21/06/2024 - 16:13	Aviso de Licitação n° 872024 - Mobiliario Museu.pdf
21/06/2024 - 16:13	ETP_Arquivo_Deslizante2C_Mapoteca_e_mesa_higienizadora_assinado_28129_assinado_assinado.pdf
21/06/2024 - 16:25	Projeto Base do Arquivo Deslizante e Mapoteca.pdf
04/07/2024 - 16:58	Projeto Arquivo deslizante e mapoteca (1).pdf
04/07/2024 - 16:59	Edital de Licitação n 872024 - Mobiliario Museu - re ratificado.docx
04/07/2024 - 16:59	Projeto Arquivo deslizante e mapoteca - RERATIFICADO.pdf
04/07/2024 - 17:00	Edital de Licitação n 872024 - Mobiliario Museu - re ratificado.docx
04/07/2024 - 17:00	Projeto Arquivo deslizante e mapoteca - RERATIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/07/2024 - 17:01:01	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
18/07/2024 - 15:53:38	Documentos solicitados para o processo 87/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2024 - 15:54:02	Envio de Propostas Readequadas 87/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 16:30.
18/07/2024 - 15:54:18	Envio de Propostas Readequadas 87/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 16:30.
18/07/2024 - 15:59:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2024 - 16:29:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2024 - 16:52:09	Documentos solicitados para o processo 87/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2024 - 16:53:27	Documentos solicitados para o processo 87/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2024 - 16:55:06	Envio de Propostas Readequadas 87/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 17:30.
18/07/2024 - 16:55:08	Envio de Propostas Readequadas 87/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 17:30.
18/07/2024 - 17:32:47	Envio de Propostas Readequadas 87/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO ME foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 08:30.
18/07/2024 - 17:32:49	Envio de Propostas Readequadas 87/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO ME foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 08:30.



19/07/2024 - 06:14:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2024 - 09:53:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2024 - 10:22:22	Documentos solicitados para o processo 87/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2024 - 10:30:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2024 - 10:44:23	Documentos solicitados para o processo 87/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2024 - 14:31:54	Documentos solicitados para o processo 87/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2024 - 14:53:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 87/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	ARQUIVO DESLIZANTE COM SISTEMAS MODULARES FIXOS E DESLIZANTES PARA ARQUIVAMENTO DE ACERVOS, COM DESLOCAMENTO INDIVIDUAL OU EM VÁRIOS MÓDULOS AO MESMO TEMPO, ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO E ERGONÔMICO COM CERTIFICAÇÕES:- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CONFORME NORMAS ISO9001:2015 E ISO14001:2015.- CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT NBR OU OUTRO OCP EM NOME DO FABRICANTE.- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA.- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ROTULAGEM AMBIENTAL DESCRITIVO01 MÓDULO FIXO: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.06 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 850MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.01 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.02 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 750MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.01 FECHADURA GERAL DO CONJUNTO02 EXTENSÕES DE TRILHO DIRETO NO PISO: CADA UMA COM 8.100MM DE COMPRIMENTO, QUE SE ESTENDEM DIRETAMENTE NO PISO PARA SUPORTAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.92 PRATELEIRA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, QUE PROVAVELMENTE SÃO INSTALADAS NAS FACES DOS MÓDULOS PARA ARMAZENAMENTO.28 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.08 FUNDO TELA ARAMADA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.64 GANCHOS P/ TRAINEL:08 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.09 MANÍPULO DE 3 HASTES C/ TRAVA INDIVIDUAL EMBUTIDA: PARA ABRIR E FECHAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.18 PORTAS ETIQUETA: ELEMENTOS ESTRUTURAIS: FACES DE ARQUIVAMENTO CONFECCIONADAS EM AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Light	London	248.310,0000	1,0000	248.310,0000
------	---	----------------------------------	-------	--------	--------------	--------	--------------



0002	<p>MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A - 1) NA HORIZONTAL. DIMENSÕES EXTERNAS: 1220MM DE ALTURA, 1204MM DE LARGURA E 770MM DE PROFUNDIDADE. MATERIAL: PRINCIPALMENTE FEITO DE CHAPA DE AÇO MISTA #22 (0,90MM) E #24 (0,60MM). MONTAGEM: MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS. TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. DESLIZAMENTO: DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPICO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DETALHES DAS GAVETAS: CONSTRUÇÃO: GAVETAS MONTÁVEIS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) COM SISTEMA DE DOBRAS E TRAVAMENTO POR PARAFUSOS. PORTA ETIQUETA: UMA PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA. PUXADOR: PUXADOR TIPO ALÇA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO. REFORÇO: SEIS REFORÇOS NO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "/> </p>	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	MAPOTECA 10G	PROPRIA	7.999,0000	1,0000	7.999,0000
------	--	---	--------------	---------	------------	--------	------------



0003	MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA UM OPERADOR:ÁREA DE TRABALHO: 73 CM DE LARGURA X 72 CM DE PROFUNDIDADE.MEDIDAS EXTERNAS: 76,6 CM DE LARGURA X 74 CM DE PROFUNDIDADE X 155 CM DE ALTURA MÁXIMA.PRÉ-FILTRO: EQUIPADO COM GRELHA DE ALUMÍNIO NA ÁREA DE SUCCÇÃO.EXAUSTOR: TIPO AXIAL, PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPÓXI, POSSUI ROTOR EM NYLON. VAZÃO: 166 L/S.TAMPA: BASCULANTE, FEITA EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 8 MM.LOCOMOÇÃO*: EQUIPADA COM RODÍZIOS COM FREIO, REVESTIDOS COM POLIPROPILENO/PVC.MATERIAL: CONSTRUÍDA EM MADEIRA LAMINADA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR MARFIM CLARO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR BRANCO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO: LÂMPADA TUBULAR DE LED EQUIVALENTE A 20W, INCLUI FILTRO ULTRAVIOLETA PARA PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS.PAINEL: POSSUI INTERRUPTORES PARA LÂMPADA E MOTOR, ALÉM DE LEDS INDICADORES PARA CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA DO FILTRO.FUNIONAMENTO: NÃO REQUER INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSSUI RESERVATÓRIO PRÓPRIO.TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127V OU 220V (A SER CONFIRMADA).	DOUGLAS CORDEIRO ME	1 Op	diconstan	12.500,0000	1,0000	12.500,0000
------	--	---------------------	------	-----------	-------------	--------	-------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ARQUIVO DESLIZANTE COM SISTEMAS MODULARES FIXOS E DESLIZANTES PARA ARQUIVAMENTO DE ACERVOS, COM DESLOCAMENTO INDIVIDUAL OU EM VÁRIOS MÓDULOS

Página 7 de 15



AO MESMO TEMPO, ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO E ERGONÔMICO COM CERTIFICAÇÕES:- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CONFORME NORMAS ISO9001:2015 E ISO14001:2015.- CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT NBR OU OUTRO OCP EM NOME DO FABRICANTE.- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA.- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ROTULAGEM AMBIENTAL.DESCRITIVO01 MÓDULO FIXO: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.06 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 850MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE. 01 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.02 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 750MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.01 FECHADURA GERAL DO CONJUNTO02 EXTENSÕES DE TRILHO DIRETO NO PISO: CADA UMA COM 8.100MM DE COMPRIMENTO, QUE SE ESTENDEM DIRETAMENTE NO PISO PARA SUPORTAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.92 PRATELEIRA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, QUE PROVAVELMENTE SÃO INSTALADAS NAS FACES DOS MÓDULOS PARA ARMAZENAMENTO.28 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.08 FUNDO TELA ARAMADA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.64 GANCHOS P/ TRAINEL:08 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.09 MANÍPULO DE 3 HASTES C/ TRAVA INDIVIDUAL EMBUTIDA: PARA ABRIR E FECHAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.18 PORTAS ETIQUETA: ELEMENTOS ESTRUTURAIS: FACES DE ARQUIVAMENTO CONFECCIONADAS EM AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA. POSSUEM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO, PISO E TETO TAMBÉM EM AÇO. FUNDO DIVISOR/ESTABILIZADOR E FUNDO EXTERNO EM AÇO. BASE FIXA EM AÇO #14. RODAS DE TRAÇÃO USINADAS EM AÇO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	23.047.547/0001-48	03/07/2024 - 15:10:10	Light	London	1,0000	R\$250.959,3300	R\$ 250.959,3300	Não	Sim

0002 - MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A - 1) NA HORIZONTAL. DIMENSÕES EXTERNAS: 1220MM DE ALTURA, 1204MM DE LARGURA E 770MM DE PROFUNDIDADE.MATERIAL: PRINCIPALMENTE FEITO DE CHAPA DE AÇO MISTA #22 (0,90MM) E #24 (0,60MM).MONTAGEM: MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS.TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. DESLIZAMENTO: DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPICO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES.ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.DETALHES DAS GAVETAS:CONSTRUÇÃO: GAVETAS MONTÁVEIS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) COM SISTEMA DE DOBRAS E TRAVAMENTO POR PARAFUSOS.PORTA ETIQUETA: UMA PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA.PUXADOR: PUXADOR TIPO ALÇA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO.REFORÇO: SEIS REFORÇOS NO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "/>

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	08/07/2024 - 10:26:29	map10	PANDIN	1,0000	R\$20.527,0000	R\$ 20.527,0000	Não	Sim
OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	18.917.693/0001-47	04/07/2024 - 13:38:35	MAPOTECA 10 GAVETAS	PANDIN	1,0000	R\$20.520,0000	R\$ 20.520,0000	Não	Sim
Celi Produtos de Aço Ltda	81.340.960/0001-00	04/07/2024 - 16:11:32	MAPOC 10G	PRÓPRIA	1,0000	R\$20.527,7400	R\$ 20.527,7400	Não	Sim
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	34.845.729/0001-80	04/07/2024 - 16:57:02	MAPOTECA 10G	PROPRIA	1,0000	R\$19.970,0000	R\$ 19.970,0000	Não	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	17/07/2024 - 16:36:46	MAPOTECA 10G	PROPRIA	1,0000	R\$19.970,0000	R\$ 19.970,0000	Não	Sim

0003 - MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA UM OPERADOR:ÁREA DE TRABALHO: 73 CM DE LARGURA X 72 CM DE PROFUNDIDADE.MEDIDAS EXTERNAS: 76,6 CM DE LARGURA X 74 CM DE PROFUNDIDADE X 155 CM DE ALTURA MÁXIMA.PRÉ-FILTRO: EQUIPADO COM GRELHA DE ALUMÍNIO NA ÁREA DE SUÇÃO.EXAUSTOR: TIPO AXIAL, PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPÓXI, POSSUI ROTOR EM NYLON. VAZÃO: 166 L/S.TAMPA: BASCULANTE, FEITA EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 8 MM.LOCOMOÇÃ*: EQUIPADA COM RODÍZIOS COM FREIO, REVESTIDOS COM POLIPROPILENO/PVC.MATERIAL: CONSTRUÍDA EM MADEIRA LAMINADA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM



MELANÍNICO NA COR MARFIM CLARO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR BRANCO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO: LÂMPADA TUBULAR DE LED EQUIVALENTE A 20W, INCLUI FILTRO ULTRAVIOLETA PARA PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS.PAINEL: POSSUI INTERRUPTORES PARA LÂMPADA E MOTOR, ALÉM DE LEDS INDICADORES PARA CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA DO FILTRO.FUNIONAMENTO: NÃO REQUER INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSSUI RESERVATÓRIO PRÓPRIO.TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127V OU 220V (A SER CONFIRMADA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
DOUGLAS CORDEIRO ME	27.176.482/0001-91	18/07/2024 - 05:46:38	1 Op	diconstan	1,0000	R\$12.500,0000	R\$ 12.500,0000	Não	Sim
Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda	68.581.198/0001-88	18/07/2024 - 13:35:49	Higi 1 operador	DINAMAN	1,0000	R\$12.500,0000	R\$ 12.500,0000	Não	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda	68.581.198/0001-88	60 dias
Celi Produtos de Aço Ltda	81.340.960/0001-00	60 dias
DOUGLAS CORDEIRO ME	27.176.482/0001-91	60 dias
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	23.047.547/0001-48	60 dias
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	120 dias
OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	18.917.693/0001-47	60 dias
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	60 dias
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	34.845.729/0001-80	60 dias

Lances Enviados

0001 - ARQUIVO DESLIZANTE COM SISTEMAS MODULARES FIXOS E DESLIZANTES PARA ARQUIVAMENTO DE ACERVOS, COM DESLOCAMENTO INDIVIDUAL OU EM VÁRIOS MÓDULOS AO MESMO TEMPO, ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO E ERGONÔMICO COM CERTIFICAÇÕES:- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CONFORME NORMAS ISO9001:2015 E ISO14001:2015.- CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT NBR OU OUTRO OCP EM NOME DO FABRICANTE.- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA.- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ROTULAGEM AMBIENTAL.DESCRITIVO01 MÓDULO FIXO: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.06 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 850MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE. 01 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 425MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.02 MÓDULO DESLIZANTE: COM DIMENSÕES DE 750MM DE LARGURA, 2.230MM DE ALTURA E 2.000MM DE PROFUNDIDADE.01 FECHADURA GERAL DO CONJUNTO02 EXTENSÕES DE TRILHO DIRETO NO PISO: CADA UMA COM 8.100MM DE COMPRIMENTO, QUE SE ESTENDEM DIRETAMENTE NO PISO PARA SUPORTAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.92 PRATELEIRA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, QUE PROVAVELMENTE SÃO INSTALADAS NAS FACES DOS MÓDULOS PARA ARMAZENAMENTO.28 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 415MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.08 FUNDO TELA ARAMADA P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.64 GANCHOS P/ TRAINEL:08 PISO P/ FACE: COM UMA LARGURA DE 365MM, TAMBÉM DESTINADOS ÀS FACES DOS MÓDULOS.09 MANÍPULO DE 3 HASTES C/ TRAVA INDIVIDUAL EMBUTIDA: PARA ABRIR E FECHAR OS MÓDULOS DESLIZANTES.18 PORTAS ETIQUETA: ELEMENTOS ESTRUTURAIS: FACES DE ARQUIVAMENTO CONFECCIONADAS EM AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA. POSSUEM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO, PISO E TETO TAMBÉM EM AÇO. FUNDO DIVISOR/ESTABILIZADOR E FUNDO EXTERNO EM AÇO. BASE FIXA EM AÇO #14. RODAS DE TRAÇÃO USINADAS EM AÇO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/07/2024 - 15:10:10	250.959,3300 (proposta)	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:38:22	250.900,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:40:59	250.800,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:42:02	250.700,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:43:19	250.600,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido



18/07/2024 - 14:44:54	250.500,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:45:52	250.400,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:46:58	250.300,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:48:06	250.200,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:49:34	250.100,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:50:15	248.950,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:52:06	248.900,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 14:53:36	248.310,0000	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	Válido

0002 - MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A - 1) NA HORIZONTAL. DIMENSÕES EXTERNAS: 1220MM DE ALTURA, 1204MM DE LARGURA E 770MM DE PROFUNDIDADE.MATERIAL: PRINCIPALMENTE FEITO DE CHAPA DE AÇO MISTA #22 (0,90MM) E #24 (0,60MM).MONTAGEM: MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS.TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. DESLIZAMENTO: DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPICO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES.ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.DETALHES DAS GAVETAS:CONSTRUÇÃO: GAVETAS MONTÁVEIS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) COM SISTEMA DE DOBRAS E TRAVAMENTO POR PARAFUSOS.PORTA ETIQUETA: UMA PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA.PUXADOR: PUXADOR TIPO ALÇA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO.REFORÇO: SEIS REFORÇOS NO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "/>

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2024 - 13:38:35	20.520,0000 (proposta)	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
04/07/2024 - 16:11:32	20.527,7400 (proposta)	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
04/07/2024 - 16:57:02	19.970,0000 (proposta)	34.845.729/0001-80 - HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
08/07/2024 - 10:26:29	20.527,0000 (proposta)	10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Válido
17/07/2024 - 16:36:46	19.970,0000 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:03:53	19.969,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:08:23	19.968,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:09:12	19.968,8000	10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:09:13	19.968,7000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:09:32	19.500,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:09:33	19.499,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:09:41	19.968,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:09:53	19.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:09:54	19.450,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:09:54	18.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:10:18	18.500,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:10:23	18.499,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido



18/07/2024 - 15:10:37	18.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:10:40	17.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:10:44	18.450,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:10:56	17.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:10:57	17.900,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:10:58	16.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:11:04	16.900,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:11:06	16.899,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:11:39	16.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:11:40	15.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:12:20	15.950,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:12:22	15.949,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:12:24	15.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:12:26	14.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:13:08	14.500,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:13:11	14.499,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:13:40	14.450,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:13:41	14.449,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:14:01	14.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:14:03	13.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:14:29	13.950,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:14:32	13.949,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:14:33	13.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:14:34	12.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:14:49	12.950,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:14:50	12.949,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:15:01	12.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:15:02	11.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:15:34	11.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido



18/07/2024 - 15:15:35	10.999,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:15:50	10.950,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:15:54	10.949,9000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:15:55	10.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:17:05	9.990,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:17:31	9.500,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:18:53	9.490,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:19:55	9.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:20:30	8.990,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:20:41	8.500,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:21:37	8.499,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:22:27	19.966,6600	10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:22:52	8.000,0000	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda	Válido
18/07/2024 - 15:23:20	7.999,0000	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
18/07/2024 - 15:24:52	11.999,7900	10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:26:25	10.949,8900	10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Válido
18/07/2024 - 15:26:27	10.949,8000	18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido

0003 - MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA UM OPERADOR:ÁREA DE TRABALHO: 73 CM DE LARGURA X 72 CM DE PROFUNDIDADE.MEDIDAS EXTERNAS: 76,6 CM DE LARGURA X 74 CM DE PROFUNDIDADE X 155 CM DE ALTURA MÁXIMA.PRÉ-FILTRO: EQUIPADO COM GRELHA DE ALUMÍNIO NA ÁREA DE SUÇÃO.EXAUSTOR: TIPO AXIAL, PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPÓXI, POSSUI ROTOR EM NYLON. VAZÃO: 166 L/S.TAMPA: BASCULANTE, FEITA EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 8 MM.LOCOMOÇÃ*: EQUIPADA COM RODÍZIOS COM FREIO, REVESTIDOS COM POLIPROPILENO/PVC.MATERIAL: CONSTRUÍDA EM MADEIRA LAMINADA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR MARFIM CLARO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR BRANCO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO: LÂMPADA TUBULAR DE LED EQUIVALENTE A 20W, INCLUI FILTRO ULTRAVIOLETA PARA PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS.PAINEL: POSSUI INTERRUPTORES PARA LÂMPADA E MOTOR, ALÉM DE LEDS INDICADORES PARA CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA DO FILTRO.FUNIONAMENTO: NÃO REQUER INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSSUI RESERVATÓRIO PRÓPRIO.TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127V OU 220V (A SER CONFIRMADA).

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/07/2024 - 05:46:38	12.500,0000 (proposta)	27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO ME	Válido
18/07/2024 - 13:35:49	12.500,0000 (proposta)	68.581.198/0001-88 - Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda	Cancelado - Pedido de desclassificação mediante alegação de erro de digitação, intempestivo para cancelamento do item. 18/07/2024 17:32:23
18/07/2024 - 15:23:29	12,4900	68.581.198/0001-88 - Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda	Cancelado - Pedido de desclassificação mediante alegação de erro de digitação, intempestivo para cancelamento do item. 18/07/2024 17:32:23

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/07/2024 - 09:53:41	23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0003	19/07/2024 - 10:30:56	27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO ME	DOCS.zip
0002	19/07/2024 - 14:53:31	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	DOCUMENTOS D.zip



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/07/2024 - 17:32:23	Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda	68.581.198/0001-88	Item 0003 - MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA UM OPERADOR:ÁREA DE TRABALHO: 73 CM DE LARGURA X 72 CM DE PROFUNDIDADE.MEDIDAS EXTERNAS: 76,6 CM DE LARGURA X 74 CM DE PROFUNDIDADE X 155 CM DE ALTURA MÁXIMA.PRÉ-FILTRO: EQUIPADO COM GRELHA DE ALUMÍNIO NA ÁREA DE SUÇÃO.EXAUSTOR: TIPO AXIAL, PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPOXI, POSSUI ROTOR EM NYLON. VAZÃO: 166 L/S.TAMPA: BASCULANTE, FEITA EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 8 MM.LOCOMOÇÃO*: EQUIPADA COM RODÍZIOS COM FREIO, REVESTIDOS COM POLIPROPILENO/PVC.MATERIAL: CONSTRUÍDA EM MADEIRA LAMINADA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR MARFIM CLARO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE COM MELANÍNICO NA COR BRANCO BRILHANTE.ILUMINAÇÃO: LÂMPADA TUBULAR DE LED EQUIVALENTE A 20W, INCLUI FILTRO ULTRAVIOLETA PARA PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS.PAINEL: POSSUI INTERRUPTORES PARA LÂMPADA E MOTOR, ALÉM DE LEDS INDICADORES PARA CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA DO FILTRO.FUNCIÓNAMENTO: NÃO REQUER INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSSUI RESERVATÓRIO PRÓPRIO.TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127V OU 220V (A SER CONFIRMADA).

Desclassificação: Pedido de desclassificação mediante alegação de erro de digitação, intempestivo para cancelamento do item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/07/2024 - 14:30	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/06/2024 - 16:14:18	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
21/06/2024 - 16:25:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Projeto Base do Arquivo Deslizante e Mapoteca.pdf) em 21/06/2024 às 16:25.
04/07/2024 - 16:58:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Projeto Arquivo deslizante e mapoteca (1).pdf) em 04/07/2024 às 16:58.
04/07/2024 - 16:59	Sistema	O processo foi republicado em 04/07/2024 às 16:59.
04/07/2024 - 16:59:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital de Licitação n 872024 - Mobiliario Museu - re ratificado.docx) em 04/07/2024 às 16:59.
04/07/2024 - 16:59:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Projeto Arquivo deslizante e mapoteca - RERATIFICADO.pdf) em 04/07/2024 às 16:59.
04/07/2024 - 17:00:44	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital de Licitação n 872024 - Mobiliario Museu - re ratificado.docx) em 04/07/2024 às 17:00.
04/07/2024 - 17:00:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Projeto Arquivo deslizante e mapoteca - RERATIFICADO.pdf) em 04/07/2024 às 17:00.
04/07/2024 - 17:01:01	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
18/07/2024 - 14:35:42	Pregoeiro	Boa Tarde
18/07/2024 - 14:36:33	Pregoeiro	Tivemos uma instabilidade no sistema, para que todos tenham conhecimento e não sejam prejudicados, realizaremos a análise das propostas e posteriormente iniciaremos a sessão.
18/07/2024 - 14:36:48	Pregoeiro	A sessão será conduzida pela Pregoeira Sra. Liliane Silva de Souza e equipe.
18/07/2024 - 14:36:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/07/2024 - 14:37:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/07/2024 - 14:37:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/07/2024 - 14:37:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,1000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/07/2024 - 14:37:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/07/2024 - 14:37:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/07/2024 - 14:55:37	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/07/2024 - 15:01:11	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
18/07/2024 - 15:01:11	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/07/2024 - 15:17:44	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
18/07/2024 - 15:17:44	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/07/2024 - 15:26:53	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 10.949,8900 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



18/07/2024 - 15:27:44	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
18/07/2024 - 15:28:27	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
18/07/2024 - 15:39:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 248.310,0000.
18/07/2024 - 15:39:44	Sistema	O item 0002 teve como arrematante D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.999,0000.
18/07/2024 - 15:39:45	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda - ME com lance de R\$ 12,4900.
18/07/2024 - 15:40:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 15:50.
18/07/2024 - 15:40:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 15:50.
18/07/2024 - 15:40:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 15:50.
18/07/2024 - 15:49:48	Sistema	O fornecedor ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
18/07/2024 - 15:53:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 18/07/2024.
18/07/2024 - 15:53:38	Sistema	Motivo: CONFORME CONTATO TELEFONICO, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO NA DIGITAÇÃO DO LANCE, PEÇO A A EMPRESA DINAMAN EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA SE MANIFESTE ATRAVÉS DESTA DELIGÊNCIA.
18/07/2024 - 15:54:02	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 16:30.
18/07/2024 - 15:54:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 16:30.
18/07/2024 - 15:59:26	Sistema	O fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
18/07/2024 - 16:29:44	Sistema	O fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
18/07/2024 - 16:52:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 19/07/2024.
18/07/2024 - 16:52:09	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
18/07/2024 - 16:53:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 19/07/2024.
18/07/2024 - 16:53:27	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
18/07/2024 - 16:55:06	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 17:30.
18/07/2024 - 16:55:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda foi definida pelo pregoeiro para 18/07/2024 às 17:30.
18/07/2024 - 17:30:04	Pregoeiro	iNFORMO Q
18/07/2024 - 17:31:07	Pregoeiro	Informe que a empresa Dinaman Equipamentos para Laboratórios encaminhou documento por email solicitando a desistencia, por erro de digitação, no item 3.
18/07/2024 - 17:31:21	Pregoeiro	Documento será incluído nos anexos do processo
18/07/2024 - 17:32:23	Sistema	O fornecedor Dinaman Equipamentos para Laboratórios Ltda foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
18/07/2024 - 17:32:23	Sistema	Motivo: Pedido de desclassificação mediante alegação de erro de digitação, intempestivo para cancelamento do item.
18/07/2024 - 17:32:23	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante DOUGLAS CORDEIRO ME com lance de R\$ 12.500,0000.
18/07/2024 - 17:32:47	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO ME foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 08:30.
18/07/2024 - 17:32:49	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO ME foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 08:30.
18/07/2024 - 17:33:07	Pregoeiro	Retoma-se amanhã (19/07) as 10 horas.
19/07/2024 - 06:14:04	Sistema	O fornecedor DOUGLAS CORDEIRO ME enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
19/07/2024 - 09:53:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/07/2024 - 10:03:42	Pregoeiro	Bom dia aos participantes
19/07/2024 - 10:03:49	Pregoeiro	Retoma-se a sessão
19/07/2024 - 10:19:46	Pregoeiro	Em análise de documentos de habilitação.
19/07/2024 - 10:22:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/07/2024.
19/07/2024 - 10:22:22	Sistema	Motivo: SOLICITAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
19/07/2024 - 10:30:15	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA.
19/07/2024 - 10:30:56	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
19/07/2024 - 10:32:30	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
19/07/2024 - 10:44:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 19/07/2024.
19/07/2024 - 10:44:23	Sistema	Motivo: Solicito a participante que verifique arquivo de proposta readequada anexado, haja vista divergência de pessoa jurídica. Favor substituir o arquivo.
19/07/2024 - 11:59:33	Pregoeiro	Senhores, retoma-se a sessão as 13h30min.
19/07/2024 - 13:32:55	Pregoeiro	Boa tarde
19/07/2024 - 13:54:51	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO ME.



19/07/2024 - 14:11:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 14:30.
19/07/2024 - 14:11:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 14:30.
19/07/2024 - 14:11:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 14:30.
19/07/2024 - 14:31:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/07/2024.
19/07/2024 - 14:31:54	Sistema	Motivo: SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA, HAJA VISTA EQUIVOCO NO CNPJ.
19/07/2024 - 14:33:18	Pregoeiro	Senhores, agradecemos a participação de todos, sessão encerrada. A finalização dar-se-a apos o encerramento do prazo de diligência para o item 2.
19/07/2024 - 14:53:31	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/07/2024 - 14:34:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/07/2024 - 14:38:01	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA.
26/07/2024 - 14:38:01	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA.
26/07/2024 - 14:38:01	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA.

Liliane Silva de Souza

Pregoeiro

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA

Autoridade Competente

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN

Apoio

Leticia Machado Zuanazzi da Silva

Apoio

