

MODELO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DETALHADO

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

A aquisição desses bens móveis é imprescindível para equipar a Casa do Artesão e o Espaço do Artesanato, ambientes recentemente incorporados à revitalização e reestruturação da Praça Hercílio Luz e do Jardim Alcebiades Seara. Estas iniciativas integram um conjunto mais amplo de melhorias que incluem a instalação de uma concha acústica, chafariz e estruturas destinadas à praça de alimentação.

Tais investimentos não só acompanham, mas também fortalecem a revitalização e reestruturação das áreas em questão, alinhando-se com o plano de governo municipal. O objetivo primordial é atender às demandas de lazer, cultura e turismo do Município de Araranguá, buscando proporcionar benefícios tangíveis para todos os cidadãos.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

Considerando que o Município de Araranguá fará investimentos em bens móveis planejados e modernizados para os novos ambientes, que são Casa do Artesão e Espaço do Artesanato, essas aquisições não estão contempladas em seu plano anual de contratações.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

Os critérios para efetuar esses investimentos e contratar os serviços, estão baseados na experiência técnica de empresas moveleiras que operam nesse setor há vários anos. A avaliação dessas empresas ocorrerá através de contatos in loco em seus ambientes de trabalho que demonstraram capacidades técnicas, e habilidades para executar atividades relevantes e alinhadas com o propósito desta licitação.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

A quantidade mencionada é necessária devido à inauguração de um novo espaço, visando também garantir o conforto e o bem-estar dos funcionários e clientes que frequentam o local.

Item	Móvel Projeto N°	Descrição moveis Casa do Artesão	Unidade Descrição	Quantidade licitada
01	01	<ul style="list-style-type: none"> Estante com dimensões de 1,00 x 1,72 x 0,40m (largura x altura x profundidade), estante em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, com acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco e pés equipados com sapatas articuladas. composta por 05 prateleiras em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com fita de borda colada com cola de contato e 2 gavetas, cada uma medindo 0,48 x 0,25 x 0,40m (largura x altura x profundidade), com correções de aço telescópicas de 500mm com capacidade de até 50kg, puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento. 	UNI	2
02	02	<ul style="list-style-type: none"> Móvel 2 em 1: mesa de atendimento com balcão para recepção com dimensões de 0,90 x 0,98 x 0,20m (altura x largura x profundidade), laterais e tampo em mdf amadeirado, toda estrutura em metalon de perfil quadrado, 	UNI	5

		<p>com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco com mesa de atendimento medindo 0,96 x 0,75 x 0,50m (largura x altura x profundidade), acabamento em mdf amadeirado, contendo 01 gaveta, dimensionada em 0,38 x 0,15 x 0,50m (largura x altura x profundidade), equipada com chave e correção de aço telescópica de 500mm, suportando até 50kg, com puxadores em perfil de alumínio preto anodizado, com 15cm de comprimento.</p>		
03	03	<ul style="list-style-type: none"> Cadeira de escritório diretor, com tela mesh preta. Assento de madeira, revestida de espuma e acabamento em tela mesh preta. Medidas do encosto: 46 x 52 x 86 cm (largura x altura x altura mínima), medida do assento: 50 x 46 x 42 cm (profundidade x largura x altura mínima), giratória, com apoio para os braços e ajuste de altura. Peso mínimo de 120kg. 	UNI	5
04	04	<ul style="list-style-type: none"> Estante 2 com dimensões de 0,80 x 1,72 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), estrutura externa em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas 	UNI	8

		<p>articuladas, com 05 prateleiras em mdf de 18mm e acabamento amadeirado médio com fita de borda colada com cola de contato, com fundo entre a quarta e quinta prateleira medindo de 0,74 x 0,32 m (largura x altura) em mdf de 18mm, também com acabamento amadeirado médio e com 1 gaveta, medindo 0,76 x 0,25 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, suportando até 50kg. O puxador, feito de perfil em alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p>		
05	05	<ul style="list-style-type: none"> • Estante 2 com dimensões de 0,80 x 1,72 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), estrutura externa em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, com 05 prateleiras em mdf de 18mm e acabamento amadeirado médio com fita de borda colada com cola de contato, com fundo entre a quarta e quinta prateleira medindo de 0,74 x 0,32 m (largura x altura) em mdf de 18mm, também com acabamento amadeirado médio e com 1 gaveta, medindo 0,76 x 0,25 x 0,40 m (largura x altura x 	UNI	8

		profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, suportando até 50kg. O puxador, feito de perfil em alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.		
06	06	<ul style="list-style-type: none"> • Estante 04, de baixa estatura, com uma prateleira superior medindo 0,80 x 0,40 m (largura x profundidade) em mdf amadeirado de 18mm, com estrutura em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm medindo 0,80 x 0,40 x 0,36m (largura x profundidade x altura), com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta fosco, com uma gaveta de fechamento, com dimensões de 0,76 x 0,25 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, capazes de suportar até 50kg e puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento. 	UNI	4
07	07	<ul style="list-style-type: none"> • Estante 05 com dimensões de 0,86 x 1,72 x 0,40m (largura x altura x profundidade), com estrutura em metalon de perfil quadrado espessura de 20x20mm, acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preta fosco, pés equipados com sapatas articuladas, com 05 prateleiras em mdf de 18mm em 	UNI	2

		<p>tom amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada com cola de contato, com 1 gaveta, medindo 0,82 x 0,25 x 0,40m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, capaz de suportar até 50kg e puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p>		
08	08	<ul style="list-style-type: none"> Expositor de tapetes com estrutura em base retangular com dimensões de 1,50 x 1,50 m (largura x altura), com profundidade de 0,40 m, devendo a parte superior ter profundidade menor, de apenas 0,07 m. As estruturas laterais deverão formar meio triângulo, sugerindo uma forma triangular na lateral. A mesma estrutura deverá apresentar cinco barras de diferentes alturas, com espaçamento entre elas de 0,52 metros da base até a primeira barra, 0,17 metros até a segunda barra, 0,17 metros da segunda à terceira, 0,18 metros da terceira à quarta e 0,18 metros da quarta à quinta. Estrutura em metalon de perfil quadrado com espessura de 30x20mm e pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco. 	UNI	1
09	09	<ul style="list-style-type: none"> Painel canelado com dimensões de 2,20 x 1,60 m (altura x largura), feito em mdf 	UNI	1

		<p>amadeirado de 18mm, canaletas com 10cm de largura e espaçamento de 1cm para colocação de ganchos de 15cm. Na parte inferior do painel, deverá ter um balcão com prateleira medindo 1,60 x 0,40 m (largura x profundidade), em mdf amadeirado de 18mm, com estrutura em metalon de perfil quadrado, espessura de 20x20mm, medindo 1,60 x 0,32 x 0,40m (largura x altura x profundidade), com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta fosco, com 2 gavetas de fechamento nas seguintes dimensões: 0,78 x 0,26 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipadas com corrediças de aço telescópicas de 500mm, capaz de suportar até 50kg e puxadores em perfil de alumínio preto anodizado, com 15cm de comprimento.</p>		
10	10	<ul style="list-style-type: none"> • Móvel copa 01, com dimensões de 1,50 x 0,76 x 0,55 metros (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia de 18mm, tanto na parte interna quanto externa, com fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. • O móvel deverá ter duas portas de abrir no lado esquerdo, com dimensões de 0,49 x 0,60 metros (largura x altura), equipadas com dobradiças com 	UNI	1

		<p>amortecedor. Internamente, conta com uma prateleira na metade da altura, medindo 0,97 x 0,53m (largura x profundidade) e três gavetas ao lado direito, devendo as duas primeiras ter dimensões de 0,46 x 0,17 x 0,53 metros (largura x altura x profundidade), enquanto a terceira gaveta deverá medir 0,46 x 0,24 x 0,53 metros (largura x altura x profundidade). Todas as gavetas deverão ser equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg, com puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O móvel deverá ainda possuir um rodapé recuado medindo 1,50 x 0,10 x 0,53 (largura x altura x profundidade). 		
11	11	<ul style="list-style-type: none"> • Móvel de copa 02 lado a: com dimensões de 1,08 x 0,76 x 0,55 metros (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia de 18mm, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. O móvel deverá possuir duas portas de abrir, com dimensões de 0,49 x 0,60 metros (largura x altura), equipadas com dobradiças com amortecedor, internamente, deverá ter uma prateleira 	UNI	3

		<p>na metade da altura, medindo 1,04 x 0,53 m (largura x profundidade), com puxadores feitos em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento. O móvel deverá ainda possui um rodapé recuado medindo 1,08 x 0,10 x 0,53 (largura x altura x profundidade).</p>		
12	12	<ul style="list-style-type: none"> Móvel de copa 02 lado b, medindo 1,08 x 2,49 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), estrutura em mdf na cor areia, com espessura de 18mm, tanto para o interior quanto para o exterior do móvel, com acabamento em fita de borda no mesmo tom do mdf, usando cola de contato. No lado esquerdo do móvel, deverá ter uma prateleira aérea, com 0,84 x 0,62 x 0,53 m (altura x largura x profundidade), equipada com uma porta de abrir, medindo 0,56 x 0,78 m (largura x altura), equipada com dobradiças com amortecedor. Internamente deverá apresentar uma prateleira espaçada com 37 cm na altura (no meio) medindo 0,56 x 0,53m (largura x profundidade). Na parte inferior esquerda, deverá ter um balcão medindo 0,62 x 0,79 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), com três gavetas sendo as duas primeiras com dimensões de 	UNI	3

		<p>0,59 x 0,17 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), enquanto a terceira deverá medir 0,59 x 0,38 x 0,53 m (largura x altura x profundidade). Todas as gavetas deverão ser equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg, com puxadores das portas e gavetas em perfil alumínio preto anodizado de 15cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre o armário aéreo e o balcão, deverá ter um painel de fundo medindo 0,62 x 0,66m (largura x altura), neste painel estão previstas duas tomadas para marcenaria. No lado direito do armário, parte externa, com medidas 0,46 x 2,49 x 0,53 m (largura x altura x profundidade). Com uma porta inteira de abrir medindo 0,40 x 2,23 m (largura x altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador de alumínio preto anodizado de 15 cm. <p>Internamente, uma prateleira aérea com medidas de 0,40 x 0,53m (largura x profundidade), espaçada 0,36m da parte superior, e seguida por quatro prateleiras descendentes do lado direito com medidas de 0,20 x 0,53m (largura x profundidade) espaçadas 0,30m entre elas, enquanto à esquerda deverá ter</p>		
--	--	--	--	--

		<p>um amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,84 x 0,18 x 0,53 m (altura x largura x profundidade). Por fim um rodapé e um rodapeto recuado, com medidas de 1,08 x 0,10 x 0,51 m (largura x altura x profundidade).</p>		
13	13	<ul style="list-style-type: none"> Móvel copa 03 com dimensões de 1,50 x 0,76 x 0,55 metros (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia de 18mm, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. O móvel deverá possuir duas portas de abrir no lado direito, com dimensões de 0,49 x 0,60 metros (largura x altura), equipadas com dobradiças com amortecedor. Internamente, conta com uma prateleira na metade da altura, medindo 0,97 x 0,53m (largura x profundidade), e três gavetas ao lado esquerdo, devendo as duas primeiras ter dimensões de 0,46 x 0,17 x 0,53 metros (largura x altura x profundidade), enquanto a terceira gaveta deverá medir 0,46 x 0,24 x 0,53 metros (largura x altura x profundidade). Todas as gavetas deverão ser equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de 	UNI	1

		<p>suportar até 50kg, com puxadores de perfil de alumínio preto anodizado, com 15cm de comprimento. O móvel deverá ainda ter um rodapé recuado medindo 1,50 x 0,10 x 0,53 (largura x altura x profundidade).</p>		
14	14	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito lado a, medindo 3,32 x 2,50 x 0,50m (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia, com 18mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato, deverá ter 15 prateleiras divididas em três colunas, cada uma com cinco prateleiras, sendo que: seis prateleiras das duas primeiras fileiras (de baixo para cima) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,40m na altura; seis prateleiras das duas fileiras seguintes medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,45m na altura; as três últimas prateleiras da quinta fileira (parte alta) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,42 m na altura. No lado direito do armário, deverá ter uma porta inteira de abrir, com dimensões de 0,47 x 2,24 m (largura x altura), equipada com dobradiças com 	UNI	1

		<p>amortecedor e um puxador de alumínio preto anodizado de 15 cm.</p> <p>Internamente, uma prateleira aérea medindo 0,47 x 0,50m (largura x profundidade) espaçada 0,50m na altura da parte superior, e seguida por três prateleiras descendentes ao lado esquerdo medindo 0,30 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,37m na altura. À direita, deverá ter um amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,70 x 0,14 x 0,50 m (altura x largura x profundidade). Por fim um rodapé e um rodapê com medidas de 3,32 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>		
15	15	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito lado b medindo 3,32 x 2,50 x 0,50m (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia, com 18mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. Deverá ter 15 prateleiras divididas em três colunas, cada uma com cinco prateleiras, sendo que: seis prateleiras das duas primeiras fileiras (de baixo para cima) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,40m na altura; seis prateleiras das duas fileiras seguintes 	UNI	1

		<p>medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,45m na altura; as três últimas prateleiras da quinta fileira (parte alta) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,42m na altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> No lado esquerdo do armário, deverá ter uma porta inteira de abrir, com dimensões de 0,47 x 2,24 m (largura x altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador de alumínio preto anodizado de 15 cm. <p>Internamente, uma prateleira aérea medindo 0,47 x 0,50m (largura x profundidade) espaçada 0,50m na altura da parte superior, é seguida por três prateleiras descendentes ao lado direito medindo 0,30 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,37m na altura. À esquerda, deverá ter um amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,70 x 0,14 x 0,50 m (altura x largura x profundidade). Por fim um rodapé e um rodapeto com medidas de 3,32 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>		
16	16	<ul style="list-style-type: none"> Vaso de planta cone preto em polietileno 0,26 x 0,46 metros (diâmetro x altura) 	UNI	2

Item	Móvel Projeto N°	Descrição moveis Espaço do Artesanato	Unidade Descrição	Quantidade licitada
17	01	<ul style="list-style-type: none"> Estante medindo 1,64 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade). Estrutura em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, apresentando acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, em mdf de 18mm, cor amadeirado médio e bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato. 	UNI	1
18	02	<ul style="list-style-type: none"> Estante com dimensões de 1,34 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés com sapatas articuladas, composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, além de um tampo de fundo com medidas de 1,74 x 1,34 m (altura x largura), fabricado em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato. 	UNI	6
19	03	<ul style="list-style-type: none"> Estante medindo 1,45 x 1,94 x 0,40 m 	UNI	1

		<p>(largura x altura x profundidade), em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, com acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato. 		
20	04	<ul style="list-style-type: none"> • Estante, medindo 0,90 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, com acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, • Composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato. 	UNI	2
21	05	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa de trabalho medindo 1,50 x 1,10 x 0,75 m (comprimento x largura x altura), tampo em mdf branco liso de 18mm, fita de bordo da mesma cor do tampo colado com cola de contato, estrutura da mesa em madeira maciça medindo 1,30 x 0,90 x 0,73 m (comprimento x largura x 	UNI	2

		<p>altura). Pés da mesa medindo 5 x 5 cm, com espigas nas laterais medindo 14 centímetros de largura. Travessas na parte superior da estrutura medindo 0,14 x 1,20 m (altura x comprimento) de comprimento e na largura medindo 0,14 x 0,80 m (altura x comprimento), com uma prateleira interna com tampo medindo 1,30 x 0,90 m (comprimento x largura) em mdf branco liso de 18mm, com fita de bordo na cor do tampo colado com cola de contato, com travessas na parte inferior da estrutura medindo de 0,15 x 1,20 m (altura x comprimento) no comprimento e na largura medindo 0,15 x 0,80 m (altura x comprimento). Estrutura da mesa com recuo de 10 centímetros em sua volta.</p>		
22	06	<ul style="list-style-type: none"> • Armário guarda-volumes e depósito de material de limpeza, medindo 2,24 x 1,85 x 0,50 m (largura x altura x profundidade), em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa com fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. • O armário deverá ter 5 colunas, na primeira lado esquerdo do armário, uma porta inteira de abrir, com dimensões de 0,44 x 1,69 m (largura x altura), com 	UNI	1

		<p>dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm e fechadura com chave individual. Internamente, é com três nichos lado direito. O primeiro e segundo nicho (de cima para baixo) medindo 0,25 x 0,405 x 0,50 m (largura x altura x profundidade) e o terceiro com dimensões de 0,25 x 0,408 x 0,50 m (largura x altura x profundidade). À esquerda, amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,69 x 0,15 x 0,50 m (altura x largura x profundidade).</p> <ul style="list-style-type: none"> • As outras 4 colunas deverão ter 16 guarda-volumes, sendo 4 em cada coluna, com portas equipadas com dobradiças com amortecedor e um puxador de alça dourado metálico de 15 cm e fechadura com chave individual. • Nas colunas dois e cinco, na primeira e segunda fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,44 x 0,4165 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,41 x 0,408 m (largura x altura). Na terceira e quarta fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,44 x 0,4205 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,41 x 0,405 m (largura x altura). • Nas colunas três e quatro, na primeira e 		
--	--	--	--	--

		segunda fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,43 x 0,4165 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,40 x 0,408 m (largura x altura). Na terceira e quarta fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,43 x 0,4205 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,40 x 0,405 m (largura x altura). E, rodapé recuado, com medidas de 2,24 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).		
23	07	<ul style="list-style-type: none"> Escada expositora para toalhas, formato triângulo, medindo 1,85 m de altura, 0,34 m de largura na parte superior, 0,90 m de largura na parte inferior e 0,23 m de profundidade na parte inferior. Estrutura feita de madeira maciça com perfil quadrado de 30x30mm. Deverá ter 4 travessas tipo varal em madeira com perfil redondo. Com espaçamento da base inferior até o primeiro varal medindo 0,48 m de altura. Os outros três varais deverão ter 0,36 m de altura. Estrutura deverá ser revestida com selador e verniz incolor fosco. 	UNI	2
24	08	<ul style="list-style-type: none"> Móveis 2 em 1, armário copa 01, parte aéreo medindo 1,10 x 0,94 x 0,40m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 	UNI	1

		<p>135), com 18 mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa, fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Três portas, duas com medidas de 0,78 x 0,35 m (altura x largura), a terceira do lado direito com medidas de 0,78 x 34 m (altura x largura) com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Parte interna deverá ter seis prateleiras, a primeira parte alta lado direito medindo 0,69 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,24m na altura da parte superior, a do lado direito medindo 0,34 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,24m na altura da parte superior, as outras quatro, duas do lado esquerdo medindo 0,69 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,25m entre si na altura, e as duas do lado direito medindo 0,34 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,24m entre si na altura. Parte superior rodapé é recuado, com medidas de 1,10 x 0,10 x 0,37 m (largura x altura x profundidade).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Móvel copa parte baixa medindo 1,06 x 0,76 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm 		
--	--	--	--	--

		<p>de espessura, na parte interna e externa com fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Deverá ter duas portas medindo cada uma 0,50 x 0,60 m (largura x altura), com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Na parte interna deverá ter prateleira medindo 1,00 x 0,53m (largura x profundidade) espaço de 25 cm de altura na parte inferior do móvel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodapé recuado, com medidas de 1,06 x 0,10 x 0,50 m (largura x altura x profundidade). 		
25	09	<ul style="list-style-type: none"> • Móveis 2 em 1, armário copa 02, medindo 1,10 x 2,50 x 0,45 x 0,60 m (largura x altura x profundidade parte aérea x profundidade parte baixa). • Aéreo medindo 1,10 x 0,94 x 0,45m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa. Fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. • Parte interna deverá ter quatro prateleira, a primeira do lado esquerdo parte alta medindo 0,64 x 0,40 x 0,45 m (largura x altura x profundidade) com duas portas medindo cada 0,32 x 0,40 m 	UNI	1

		<p>(largura x altura) com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Prateleira de baixo lado esquerdo sem porta, medidas interna 0,64 x 0,38 x 0,45 m (largura x altura x profundidade). Prateleira lado direito parte alta interno medindo 0,39 x 0,40 x 0,45 m (largura x altura x profundidade), prateleira de baixo lado direito medindo 0,39 x 0,38 x 0,45 m (largura x altura x profundidade), deverá possuir uma porta para as duas prateleiras medindo 0,40 x 0,78 (largura x altura) com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Parte superior rodapé é recuado, com medidas de 1,10 x 0,10 x 0,42 m (largura x altura x profundidade).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Móvel copa parte baixa medindo 1,10 x 0,90 x 0,60 m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa com fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Deverá ter uma porta lado direito medindo 0,52 x 0,74 m (largura x altura), com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 		
--	--	---	--	--

		<p>cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte interna deverá ter uma prateleira centralizada na altura medindo 0,51 x 0,58 m (largura x profundidade). Lado esquerdo deverá ter três gavetas, duas primeiras partes altas medindo 0,52 x 0,17 x 0,60 m (largura x altura x profundidade), terceira gaveta parte baixa medindo 0,52 x 0,38 x 0,60 m (largura x altura x profundidade), todas as gavetas equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg. Os puxadores feitos de alça dourada metálico medindo 15 cm. • Parte inferior o rodapé devá ser recuado, com medidas de 1,10 x 0,10 x 0,57 m (largura x altura x profundidade). • Entre o armário aéreo e a copa baixa deverá ter um painel no fundo medindo 1,10 x 0,65 m (largura x altura) com entrada para duas tomadas para marcenaria. 		
26	10	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito pvto superior lado a: o móvel deverá ter duas alturas, medindo 4,06 x 2,47 x 2,02 x 1,95 x 0,90 x 0,50 m (largura base inferior x altura lado alto esquerdo x largura parte superior x largura lado baixo direito x altura lado 	UNI	1

		<p>baixo direito x profundidade). O móvel deverá ser construído com mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa. Possui fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Na parte alta lado esquerdo deverá ter quatro portas de abrir medindo 0,50 x 1,46 m (largura x altura) cada, equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E com oito prateleiras divididas em duas colunas, com quatro prateleiras cada. Na primeira fileira a medida deverá ser de 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) e se encontra a 0,77m acima do rodapé, na segunda fileira a medida deverá ser de 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) espaçada 0,345m na altura da prateleira inferior, a terceira fila com a mesma medida deverá ser espaçada 0,34m da segunda prateleira, as restantes, com a mesma medida, deverão ser espaçadas 0,335m entre si. • Abaixo das prateleiras ainda no mesmo lado consta com dezesseis gavetas, quatro colunas contendo quatro gavetas, suas medidas deverão ter são de 0,49 x 0,18 x 0,47 m (largura x altura x 		
--	--	--	--	--

		<p>profundidade). Todas as gavetas equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg e puxador de alça dourado metálico de 15 cm com fechadura com chave individual. Para finalizar, um rodapé recuado medindo 2,02 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Lado baixo direito, quatro prateleiras internas divididas em duas colunas com duas prateleiras cada e quatro portas de abrir, medidas das prateleiras internas 0,96 x 0,50 m (largura x profundidade) espaçadas 0,335m entre si na altura, medidas das portas deverão ter 0,48 x 0,74 m (largura e altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Por fim, um rodapé com medidas de 4,06 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>		
27	11	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito pvto superior lado b: o móvel deverá ter duas alturas, medindo 4,06 x 2,47 x 2,02 x 1,95 x 0,90 x 0,50 m (largura base inferior x altura lado alto direito x largura parte superior x largura lado baixo esquerdo x altura lado baixo esquerdo x profundidade). O móvel será em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 	UNI	1

		<p>135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa., Com fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na parte alta lado direito deverá ter quatro portas de abrir medindo 0,50 x 1,46 m (largura x altura) cada, equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. • E oito prateleiras divididas em duas colunas, contendo quatro prateleiras cada. • Na primeira fileira medindo 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) com 0,77m acima do rodapé, • Na segunda fileira medindo 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) com 0,345m na altura da prateleira inferior, a terceira fila com a mesma medida é espaçada 0,34m da segunda prateleira, as restantes, com a mesma medida, espaçadas 0,335m entre si. • Abaixo das prateleiras ainda no mesmo lado consta com dezesseis gavetas, quatro colunas contendo quatro gavetas, com medidas de 0,49 x 0,18 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Todas as gavetas serão equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas 		
--	--	--	--	--

		<p>de 500mm, capazes de suportar até 50kg e puxador de alça dourado metálico de 15 cm com fechadura com chave individual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para finalizar, um rodapê recuado medindo 2,02 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Lado baixo esquerdo, quatro prateleiras internas divididas em duas colunas com duas prateleiras cada e quatro portas de abrir, medidas das prateleiras internas 0,96 x 0,50 m (largura x profundidade) espaçadas 0,335m entre si na altura, medidas das portas são 0,48 x 0,74 m (largura e altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Por fim, um rodapê com medidas de 4,06 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). 		
28	12	<ul style="list-style-type: none"> • Cadeira empilhável: esta cadeira deverá ser fixa e empilhável, com os pés fabricados em aço tubular e revestidos com pintura epóxi preta. O assento, encosto e braços integrados deverão ser feitos de polipropileno branco. As dimensões dos produtos deverão ser 0,61 metros de comprimento, 0,57 metros de largura e 0,74 metros de altura, com capacidade máxima de 	UNI	30

		suporte de 110 kg.		
29	13	<ul style="list-style-type: none"> Banqueta industrial com rosca giratória para regulagem de altura - Base de metal com pintura epóxi na cor preta com acento multilaminado Em fórmica imbuia 40 x 61cm (diâmetro x altura mínima). 	UNI	2
30	14	<ul style="list-style-type: none"> Cavalete de madeira para pintura em tela 	UNI	2
31	15	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto de vasos de plantas vasos em cachepot com capa De couro marrom reconstituído - 45 x 24cm (diâmetro x altura) - 34 x 24cm (diâmetro x altura) - 26 x 13cm (diâmetro x altura) 	UNI	1
32	16	<ul style="list-style-type: none"> Vaso de planta formato de cone, cor preta, em polietileno, medindo 26 x 46cm (diâmetro x altura), com planta artificial imitando bambu. 	UNI	2

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

- a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e
- b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

Foram efetuadas pesquisas de mercado para avaliar os preços e analisar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades. O objetivo era identificar possíveis novas metodologias, tecnologias, inovações ou características de móveis modernos para a maximização dos novos espaços da Casa do Artesão e Espaço do Artesanato.

As pesquisas realizadas tiveram como objetivo garantir a maior vantagem possível em termos de conveniência, economia e eficiência para as futuras aquisições e a aplicação adequada desses bens móveis nestes novos ambientes.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1º da Lei 14.133/21 e art. 7º, inciso VI da IN 40/2020).

Item	Móvel Projeto Nº	Descrição moveis Casa do Artesão	Unidade Descrição	Quantidade licitada	Cotação - Máx. Unit. Admitido	Cotação - Máx. Total. Admitido
01	01	• Estante com dimensões de 1,00 x 1,72 x 0,40m	UNI	2	R\$	R\$

		(largura x altura x profundidade), estante em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, com acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco e pés equipados com sapatas articuladas. composta por 05 prateleiras em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com fita de borda colada com cola de contato e 2 gavetas, cada uma medindo 0,48 x 0,25 x 0,40m (largura x altura x profundidade), com correções de aço telescópicas de 500mm com capacidade de até 50kg, puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.			1.996,00	3.992,00
02	02	<ul style="list-style-type: none"> Móvel 2 em 1: mesa de atendimento com balcão para recepção com dimensões de 0,90 x 0,98 	UNI	5	R\$ 1.786,66	R\$ 8.933,33

		<p>x 0,20m (altura x largura x profundidade), laterais e tampo em mdf amadeirado, toda estrutura em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco com mesa de atendimento medindo 0,96 x 0,75 x 0,50m (largura x altura x profundidade), acabamento em mdf amadeirado, contendo 01 gaveta, dimensionada em 0,38 x 0,15 x 0,50m (largura x altura x profundidade), equipada com chave e corrediça de aço telescópica de 500mm, suportando até 50kg, com puxadores em perfil de alumínio preto anodizado, com 15cm de comprimento.</p>				
03	03	<ul style="list-style-type: none"> Cadeira de escritório diretor, com tela mesh preta. Assento de 	UNI	5	R\$ 1.586,66	R\$ 7.933,33

		<p>madeira, revestida de espuma e acabamento em tela mesh preta.</p> <p>Medidas do encosto: 46 x 52 x 86 cm (largura x altura x altura mínima), medida do assento: 50 x 46 x 42 cm (profundidade x largura x altura mínima), giratória, com apoio para os braços e ajuste de altura. Peso mínimo de 120kg.</p>				
04	04	<ul style="list-style-type: none"> Estante 2 com dimensões de 0,80 x 1,72 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), estrutura externa em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, com 05 prateleiras em mdf de 18mm e acabamento amadeirado médio com fita de borda colada com cola de contato, com 	UNI	8	R\$ 1.771,33	R\$ 14.170,66

		<p>fundo entre a quarta e quinta prateleira medindo de 0,74 x 0,32 m (largura x altura) em mdf de 18mm, também com acabamento amadeirado médio e com 1 gaveta, medindo 0,76 x 0,25 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, suportando até 50kg. O puxador, feito de perfil em alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p>				
05	05	<ul style="list-style-type: none"> • Estante 2 com dimensões de 0,80 x 1,72 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), estrutura externa em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, com 05 prateleiras em mdf de 	UNI	8	R\$ 1.771,33	R\$ 14.170,66

		<p>18mm e acabamento amadeirado médio com fita de borda colada com cola de contato, com fundo entre a quarta e quinta prateleira medindo de 0,74 x 0,32 m (largura x altura) em mdf de 18mm, também com acabamento amadeirado médio e com 1 gaveta, medindo 0,76 x 0,25 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, suportando até 50kg. O puxador, feito de perfil em alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p>				
06	06	<ul style="list-style-type: none"> • Estante 04, de baixa estatura, com uma prateleira superior medindo 0,80 x 0,40 m (largura x profundidade) em mdf amadeirado de 18mm, com estrutura em metalon de perfil quadrado, com 	UNI	4	R\$ 673,33	R\$ 2.693,33

		<p>espessura de 20x20mm medindo 0,80 x 0,40 x 0,36m (largura x profundidade x altura), com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta fosco, com uma gaveta de fechamento, com dimensões de 0,76 x 0,25 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, capazes de suportar até 50kg e puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p>				
07	07	<ul style="list-style-type: none"> • Estante 05 com dimensões de 0,86 x 1,72 x 0,40m (largura x altura x profundidade), com estrutura em metalon de perfil quadrado espessura de 20x20mm, acabamento de pintura eletrostática epóxi pó na cor preta fosco, pés 	UNI	2	R\$ 1.880,66	R\$ 3.761,33

		<p>equipados com sapatas articuladas, com 05 prateleiras em mdf de 18mm em tom amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada com cola de contato, com 1 gaveta, medindo 0,82 x 0,25 x 0,40m (largura x altura x profundidade), equipada com corrediças de aço telescópicas de 500mm, capaz de suportar até 50kg e puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p>				
08	08	<ul style="list-style-type: none"> Expositor de tapetes com estrutura em base retangular com dimensões de 1,50 x 1,50 m (largura x altura), com profundidade de 0,40 m, devendo a parte superior ter profundidade menor, de apenas 0,07 m. As estruturas laterais deverão formar meio 	UNI	1	R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00

		<p>triângulo, sugerindo uma forma triangular na lateral. A mesma estrutura deverá apresentar cinco barras de diferentes alturas, com espaçamento entre elas de 0,52 metros da base até a primeira barra, 0,17 metros até a segunda barra, 0,17 metros da segunda à terceira, 0,18 metros da terceira à quarta e 0,18 metros da quarta à quinta. Estrutura em metalon de perfil quadrado com espessura de 30x20mm e pintura eletrostática epóxi pó na cor preto fosco.</p>				
09	09	<ul style="list-style-type: none"> • Painel canelado com dimensões de 2,20 x 1,60 m (altura x largura), feito em mdf amadeirado de 18mm, canaletas com 10cm de largura e espaçamento de 1cm para colocação de ganchos de 15cm. Na 	UNI	1	R\$ 1.343,66	R\$ 1.343,66

		<p>parte inferior do painel, deverá ter um balcão com prateleira medindo 1,60 x 0,40 m (largura x profundidade), em mdf amadeirado de 18mm, com estrutura em metalon de perfil quadrado, espessura de 20x20mm, medindo 1,60 x 0,32 x 0,40m (largura x altura x profundidade), com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta fosco, com 2 gavetas de fechamento nas seguintes dimensões: 0,78 x 0,26 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), equipadas com corrediças de aço telescópicas de 500mm, capaz de suportar até 50kg e puxadores em perfil de alumínio preto anodizado, com 15cm de comprimento.</p>				
10	10	<ul style="list-style-type: none"> Móvel copa 01, com dimensões de 1,50 x 0,76 	UNI	1	R\$ 2.133,66	R\$ 2.133,66

		<p>x 0,55 metros (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia de 18mm, tanto na parte interna quanto externa, com fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O móvel deverá ter duas portas de abrir no lado esquerdo, com dimensões de 0,49 x 0,60 metros (largura x altura), equipadas com dobradiças com amortecedor. <p>Internamente, conta com uma prateleira na metade da altura, medindo 0,97 x 0,53m (largura x profundidade) e três gavetas ao lado direito, devendo as duas primeiras ter dimensões de 0,46 x 0,17 x 0,53 metros (largura x altura x profundidade), enquanto a terceira gaveta deverá medir 0,46 x 0,24 x 0,53 metros (largura x altura x</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>profundidade). Todas as gavetas deverão ser equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg, com puxadores em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O móvel deverá ainda possui um rodapé recuado medindo 1,50 x 0,10 x 0,53 (largura x altura x profundidade). 				
11	11	<ul style="list-style-type: none"> • Móvel de copa 02 lado a: com dimensões de 1,08 x 0,76 x 0,55 metros (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia de 18mm, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. O móvel deverá possuir duas portas de abrir, com dimensões de 	UNI	3	R\$ 2.555,66	R\$ 7.667,00

		<p>0,49 x 0,60 metros (largura x altura), equipadas com dobradiças com amortecedor, internamente, deverá ter uma prateleira na metade da altura, medindo 1,04 x 0,53 m (largura x profundidade), com puxadores feitos em perfil de alumínio preto anodizado com 15cm de comprimento. O móvel deverá ainda possui um rodapé recuado medindo 1,08 x 0,10 x 0,53 (largura x altura x profundidade).</p>				
12	12	<ul style="list-style-type: none"> Móvel de copa 02 lado b, medindo 1,08 x 2,49 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), estrutura em mdf na cor areia, com espessura de 18mm, tanto para o interior quanto para o exterior do móvel, com acabamento em fita de borda no mesmo tom do mdf, 	UNI	3	R\$ 5.460,00	R\$ 16.380,00

		<p>usando cola de contato.</p> <p>No lado esquerdo do móvel, deverá ter uma prateleira aérea, com 0,84 x 0,62 x 0,53 m (altura x largura x profundidade), equipada com uma porta de abrir, medindo 0,56 x 0,78 m (largura x altura), equipada com dobradiças com amortecedor.</p> <p>Internamente deverá apresentar uma prateleira espaçada com 37 cm na altura (no meio) medindo 0,56 x 0,53m (largura x profundidade). Na parte inferior esquerda, deverá ter um balcão medindo 0,62 x 0,79 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), com três gavetas sendo as duas primeiras com dimensões de 0,59 x 0,17 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), enquanto a terceira deverá medir 0,59 x 0,38 x 0,53 m</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>(largura x altura x profundidade). Todas as gavetas deverão ser equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg, com puxadores das portas e gavetas em perfil alumínio preto anodizado de 15cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre o armário aéreo e o balcão, deverá ter um painel de fundo medindo 0,62 x 0,66m (largura x altura), neste painel estão previstas duas tomadas para marcenaria. No lado direito do armário, parte externa, com medidas 0,46 x 2,49 x 0,53 m (largura x altura x profundidade). Com uma porta inteira de abrir medindo 0,40 x 2,23 m (largura x altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>puxador de alumínio preto anodizado de 15 cm. Internamente, uma prateleira aérea com medidas de 0,40 x 0,53m (largura x profundidade), espaçada 0,36m da parte superior, e seguida por quatro prateleiras descendentes do lado direito com medidas de 0,20 x 0,53m (largura x profundidade) espaçadas 0,30m entre elas, enquanto à esquerda deverá ter um amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,84 x 0,18 x 0,53 m (altura x largura x profundidade). Por fim um rodapé e um rodapê recuado, com medidas de 1,08 x 0,10 x 0,51 m (largura x altura x profundidade).</p>				
13	13	<ul style="list-style-type: none"> Móvel copa 03 com dimensões de 1,50 x 0,76 x 0,55 metros (largura x altura x profundidade), 	UNI	1	R\$ 1.503,33	R\$ 1.503,33

		<p>em mdf na cor areia de 18mm, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. O móvel deverá possuir duas portas de abrir no lado direito, com dimensões de 0,49 x 0,60 metros (largura x altura), equipadas com dobradiças com amortecedor.</p> <p>Internamente, conta com uma prateleira na metade da altura, medindo 0,97 x 0,53m (largura x profundidade), e três gavetas ao lado esquerdo, devendo as duas primeiras ter dimensões de 0,46 x 0,17 x 0,53 metros (largura x altura x profundidade), enquanto a terceira gaveta deverá medir 0,46 x 0,24 x 0,53 metros (largura x altura x</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>profundidade). Todas as gavetas deverão ser equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg, com puxadores de perfil de alumínio preto anodizado, com 15cm de comprimento. O móvel deverá ainda ter um rodapé recuado medindo 1,50 x 0,10 x 0,53 (largura x altura x profundidade).</p>				
14	14	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito lado a, medindo 3,32 x 2,50 x 0,50m (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia, com 18mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato, deverá ter 15 prateleiras divididas em três colunas, cada uma com cinco prateleiras, 	UNI	1	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00

		<p>sendo que: seis prateleiras das duas primeiras fileiras (de baixo para cima) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,40m na altura; seis prateleiras das duas fileiras seguintes medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,45m na altura; as três últimas prateleiras da quinta fileira (parte alta) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,42 m na altura. No lado direito do armário, deverá ter uma porta inteira de abrir, com dimensões de 0,47 x 2,24 m (largura x altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador de alumínio preto anodizado de 15 cm. Internamente, uma prateleira aérea medindo</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>0,47 x 0,50m (largura x profundidade) espaçada 0,50m na altura da parte superior, e seguida por três prateleiras descendentes ao lado esquerdo medindo 0,30 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,37m na altura. À direita, deverá ter um amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,70 x 0,14 x 0,50 m (altura x largura x profundidade). Por fim um rodapé e um rodapeto com medidas de 3,32 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>				
15	15	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito lado b medindo 3,32 x 2,50 x 0,50m (largura x altura x profundidade), em mdf na cor areia, com 18mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa, com acabamento em fita de borda no mesmo tom, 	UNI	1	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00

		<p>aplicada com cola de contato. Deverá ter 15 prateleiras divididas em três colunas, cada uma com cinco prateleiras, sendo que: seis prateleiras das duas primeiras fileiras (de baixo para cima) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,40m na altura; seis prateleiras das duas fileiras seguintes medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,45m na altura; as três últimas prateleiras da quinta fileira (parte alta) medindo 0,90 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,42m na altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> No lado esquerdo do armário, deverá ter uma porta inteira de abrir, com dimensões de 0,47 x 2,24 m (largura x altura), equipada com dobradiças 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>com amortecedor e um puxador de alumínio preto anodizado de 15 cm. Internamente, uma prateleira aérea medindo 0,47 x 0,50m (largura x profundidade) espaçada 0,50m na altura da parte superior, é seguida por três prateleiras descendentes ao lado direito medindo 0,30 x 0,50m (largura x profundidade) espaçadas entre si 0,37m na altura. À esquerda, deverá ter um amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,70 x 0,14 x 0,50 m (altura x largura x profundidade). Por fim um rodapé e um rodateto com medidas de 3,32 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>				
16	16	<ul style="list-style-type: none"> Vaso de planta cone preto em polietileno 0,26 x 0,46 metros (diâmetro x altura) com bambu 	UNI	2	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00

Item	Móvel Projeto N°	Descrição moveis Espaço do Artesanato	Unidade Descrição	Quantidade licitada	Cotação - Máx. Unit. Admitido	Cotação - Máx. Total. Admitido
17	01	<p>artificial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estante medindo 1,64 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade). Estrutura em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, apresentando acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, em mdf de 18mm, cor amadeirado médio e bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato. 	UNI	1	R\$ 1.996,66	R\$ 1.996,66
18	02	<ul style="list-style-type: none"> Estante com dimensões de 1,34 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), em metalon de perfil quadrado, com 	UNI	6	R\$ 1.765,33	R\$ 10.592,00

		<p>espessura de 20x20mm e acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés com sapatas articuladas, composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, além de um tampo de fundo com medidas de 1,74 x 1,34 m (altura x largura), fabricado em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato.</p>				
19	03	<ul style="list-style-type: none"> • Estante medindo 1,45 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, com acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, • Composta por 06 	UNI	1	R\$ 1.759,33	R\$ 1.759,33

		prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato.				
20	04	<ul style="list-style-type: none"> Estante, medindo 0,90 x 1,94 x 0,40 m (largura x altura x profundidade), em metalon de perfil quadrado, com espessura de 20x20mm, com acabamento de pintura eletrostática epóxi em pó na cor preto fosco, pés equipados com sapatas articuladas, Composta por 06 prateleiras, cada uma espaçada a 0,32 m de altura, em mdf de 18mm, cor amadeirado médio, com bordas revestidas com fita de borda colada utilizando cola de contato. 	UNI	2	R\$ 1.138,33	R\$ 2.276,66
21	05	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de trabalho medindo 1,50 x 1,10 x 	UNI	2	R\$ 4.651,33	R\$ 9.302,66

		<p>0,75 m (comprimento x largura x altura), tampo em mdf branco liso de 18mm, fita de bordo da mesma cor do tampo colado com cola de contato, estrutura da mesa em madeira maciça medindo 1,30 x 0,90 x 0,73 m (comprimento x largura x altura). Pés da mesa medindo 5 x 5 cm, com espigas nas laterais medindo 14 centímetros de largura. Travessas na parte superior da estrutura medindo 0,14 x 1,20 m (altura x comprimento) de comprimento e na largura medindo 0,14 x 0,80 m (altura x comprimento), com uma prateleira interna com tampo medindo 1,30 x 0,90 m (comprimento x largura) em mdf branco liso de 18mm, com fita de bordo na cor do tampo colado com cola de</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>contato, com travessas na parte inferior da estrutura medindo de 0,15 x 1,20 m (altura x comprimento) no comprimento e na largura medindo 0,15 x 0,80 m (altura x comprimento). Estrutura da mesa com recuo de 10 centímetros em sua volta.</p>				
22	06	<ul style="list-style-type: none"> • Armário guarda-volumes e depósito de material de limpeza, medindo 2,24 x 1,85 x 0,50 m (largura x altura x profundidade), em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa com fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. • O armário deverá ter 5 colunas, na primeira lado esquerdo do armário, uma porta inteira de abrir, com dimensões de 0,44 x 1,69 m (largura x altura), com dobradiças com 	UNI	1	R\$ 7.400,66	R\$ 7.400,66

		<p>amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm e fechadura com chave individual. Internamente, é com três nichos lado direito. O primeiro e segundo nicho (de cima para baixo) medindo 0,25 x 0,405 x 0,50 m (largura x altura x profundidade) e o terceiro com dimensões de 0,25 x 0,408 x 0,50 m (largura x altura x profundidade). À esquerda, amplo espaço com suporte de aço cromado para vassouras, medindo 1,69 x 0,15 x 0,50 m (altura x largura x profundidade).</p> <ul style="list-style-type: none"> • As outras 4 colunas deverão ter 16 guarda-volumes, sendo 4 em cada coluna, com portas equipadas com dobradiças com amortecedor e um puxador de alça dourado metálico de 15 cm e 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>fechadura com chave individual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nas colunas dois e cinco, na primeira e segunda fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,44 x 0,4165 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,41 x 0,408 m (largura x altura). Na terceira e quarta fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,44 x 0,4205 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,41 x 0,405 m (largura x altura). • Nas colunas três e quatro, na primeira e segunda fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,43 x 0,4165 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,40 x 0,408 m (largura x altura). Na terceira e 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>quarta fileira (de baixo para cima), as medidas das portas deverão ter 0,43 x 0,4205 m (largura x altura), com a parte interna medindo 0,40 x 0,405 m (largura x altura). E, rodapé recuado, com medidas de 2,24 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>				
23	07	<ul style="list-style-type: none"> Escada expositora para toalhas, formato triângulo, medindo 1,85 m de altura, 0,34 m de largura na parte superior, 0,90 m de largura na parte inferior e 0,23 m de profundidade na parte inferior. Estrutura feita de madeira maciça com perfil quadrado de 30x30mm. Deverá ter 4 travessas tipo varal em madeira com perfil redondo. Com espaçamento da base inferior até o primeiro varal medindo 0,48 m de 	UNI	2	R\$ 683,33	R\$ 1.366,66

		altura. Os outros três varais deverão ter 0,36 m de altura. Estrutura deverá ser revestida com selador e verniz incolor fosco.				
24	08	<ul style="list-style-type: none"> Móveis 2 em 1, armário copa 01, parte aéreo medindo 1,10 x 0,94 x 0,40m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa, fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Três portas, duas com medidas de 0,78 x 0,35 m (altura x largura), a terceira do lado direito com medidas de 0,78 x 34 m (altura x largura) com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Parte interna deverá ter seis prateleiras, a primeira 	UNI	1	R\$ 4.013,33	R\$ 4.013,33

		<p>parte alta lado direito medindo 0,69 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,24m na altura da parte superior, a do lado direito medindo 0,34 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,24m na altura da parte superior, as outras quatro, duas do lado esquerdo medindo 0,69 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,25m entre si na altura, e as duas do lado direito medindo 0,34 x 0,40m (largura x profundidade) espaçada 0,24m entre si na altura. Parte superior rodapé é recuado, com medidas de 1,10 x 0,10 x 0,37 m (largura x altura x profundidade).</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Móvel copa parte baixa medindo 1,06 x 0,76 x 0,53 m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa com fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Deverá ter duas portas medindo cada uma 0,50 x 0,60 m (largura x altura), com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Na parte interna deverá ter prateleira medindo 1,00 x 0,53m (largura x profundidade) espaço de 25 cm de altura na parte inferior do móvel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodapé recuado, com medidas de 1,06 x 0,10 x 0,50 m (largura x altura x profundidade). 				
25	09	<ul style="list-style-type: none"> • Móveis 2 em 1, armário copa 02, medindo 1,10 x 2,50 x 0,45 x 0,60 m (largura x altura x profundidade parte aérea x profundidade parte baixa). 	UNI	1	R\$ 4.013,33	R\$ 4.013,33

		<ul style="list-style-type: none"> • Aéreo medindo 1,10 x 0,94 x 0,45m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, tanto na parte interna quanto externa. Fita de borda no mesmo tom, aplicada com cola de contato. • Parte interna deverá ter quatro prateleira, a primeira do lado esquerdo parte alta medindo 0,64 x 0,40 x 0,45 m (largura x altura x profundidade) com duas portas medindo cada 0,32 x 0,40 m (largura x altura) com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Prateleira de baixo lado esquerdo sem porta, medidas interna 0,64 x 0,38 x 0,45 m (largura x altura x profundidade). Prateleira lado direito 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>parte alta interno medindo 0,39 x 0,40 x 0,45 m (largura x altura x profundidade), prateleira de baixo lado direito medindo 0,39 x 0,38 x 0,45 m (largura x altura x profundidade), deverá possuir uma porta para as duas prateleiras medindo 0,40 x 0,78 (largura x altura) com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Parte superior rodapé é recuado, com medidas de 1,10 x 0,10 x 0,42 m (largura x altura x profundidade).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Móvel copa parte baixa medindo 1,10 x 0,90 x 0,60 m (largura x altura x profundidade), móvel em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa com fita de borda no 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>mesmo tom, colada com cola de contato. Deverá ter uma porta lado direito medindo 0,52 x 0,74 m (largura x altura), com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte interna deverá ter uma prateleira centralizada na altura medindo 0,51 x 0,58 m (largura x profundidade). Lado esquerdo deverá ter três gavetas, duas primeiras partes altas medindo 0,52 x 0,17 x 0,60 m (largura x altura x profundidade), terceira gaveta parte baixa medindo 0,52 x 0,38 x 0,60 m (largura x altura x profundidade), todas as gavetas equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg. Os puxadores feitos de alça 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>dourada metálico medindo 15 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte inferior o rodapé devá ser recuado, com medidas de 1,10 x 0,10 x 0,57 m (largura x altura x profundidade). • Entre o armário aéreo e a copa baixa deverá ter um painel no fundo medindo 1,10 x 0,65 m (largura x altura) com entrada para duas tomadas para marcenaria. 				
26	10	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito pvto superior lado a: o móvel deverá ter duas alturas, medindo 4,06 x 2,47 x 2,02 x 1,95 x 0,90 x 0,50 m (largura base inferior x altura lado alto esquerdo x largura parte superior x largura lado baixo direito x altura lado baixo direito x profundidade). O móvel deverá sem construído com mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 	UNI	1	R\$ 20.778,33	R\$ 20.778,33

		<p>135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa. Possui fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato. Na parte alta lado esquerdo deverá ter quatro portas de abrir medindo 0,50 x 1,46 m (largura x altura) cada, equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E com oito prateleiras divididas em duas colunas, com quatro prateleiras cada. Na primeira fileira a medida deverá ser de 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) e se encontra a 0,77m acima do rodapé, na segunda fileira a medida deverá ser de 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) espaçado 0,345m na altura da prateleira inferior, a terceira fila com 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>a mesma medida deverá ser espaçada 0,34m da segunda prateleira, as restantes, com a mesma medida, deverão ser espaçadas 0,335m entre si.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abaixo das prateleiras ainda no mesmo lado consta com dezesseis gavetas, quatro colunas contendo quatro gavetas, suas medidas deverão ter são de 0,49 x 0,18 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Todas as gavetas equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg e puxador de alça dourado metálico de 15 cm com fechadura com chave individual. Para finalizar, um rodapés recuado medindo 2,02 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Lado baixo direito, quatro 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>prateleiras internas divididas em duas colunas com duas prateleiras cada e quatro portas de abrir, medidas das prateleiras internas 0,96 x 0,50 m (largura x profundidade) espaçadas 0,335m entre si na altura, medidas das portas deverão ter 0,48 x 0,74 m (largura e altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Por fim, um rodapé com medidas de 4,06 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>				
27	11	<ul style="list-style-type: none"> • Armário depósito pvto superior lado b: o móvel deverá ter duas alturas, medindo 4,06 x 2,47 x 2,02 x 1,95 x 0,90 x 0,50 m (largura base inferior x altura lado alto direito x largura parte superior x largura lado baixo esquerdo x altura lado 	UNI	1	R\$ 20.778,33	R\$ 20.778,33

		<p>baixo esquerdo x profundidade). O móvel será em mdf na cor verde (rgb: 146, 153, 135), com 18 mm de espessura, na parte interna e externa., Com fita de borda no mesmo tom, colada com cola de contato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na parte alta lado direito deverá ter quatro portas de abrir medindo 0,50 x 1,46 m (largura x altura) cada, equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. • E oito prateleiras divididas em duas colunas, contendo quatro prateleiras cada. • Na primeira fileira medindo 1,00 x 0,50m (largura x profundidade) com 0,77m acima do rodapé, • Na segunda fileira medindo 1,00 x 0,50m 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>(largura x profundidade) com 0,345m na altura da prateleira inferior, a terceira fila com a mesma medida é espaçada 0,34m da segunda prateleira, as restantes, com a mesma medida, espaçadas 0,335m entre si.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abaixo das prateleiras ainda no mesmo lado consta com dezesseis gavetas, quatro colunas contendo quatro gavetas, com medidas de 0,49 x 0,18 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Todas as gavetas serão equipadas com corrediças de aço telescópicas zincadas de 500mm, capazes de suportar até 50kg e puxador de alça dourado metálico de 15 cm com fechadura com chave individual. • Para finalizar, um rodapés recuado 			
--	--	--	--	--	--

		<p>medindo 2,02 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade). Lado baixo esquerdo, quatro prateleiras internas divididas em duas colunas com duas prateleiras cada e quatro portas de abrir, medidas das prateleiras internas 0,96 x 0,50 m (largura x profundidade) espaçadas 0,335m entre si na altura, medidas das portas são 0,48 x 0,74 m (largura e altura), equipada com dobradiças com amortecedor e um puxador alça dourado metálico de 15 cm. Por fim, um rodapé com medidas de 4,06 x 0,10 x 0,47 m (largura x altura x profundidade).</p>				
28	12	<ul style="list-style-type: none"> Cadeira empilhável: esta cadeira deverá ser fixa e empilhável, com os pés fabricados em aço tubular e revestidos com pintura epóxi preta. O 	UNI	30	R\$ 2.280,66	R\$ 68,420,00

		<p>assento, encosto e braços integrados deverão ser feitos de polipropileno branco. As dimensões dos produtos deverão ser 0,61 metros de comprimento, 0,57 metros de largura e 0,74 metros de altura, com capacidade máxima de suporte de 110 kg.</p>				
29	13	<ul style="list-style-type: none"> • Banqueta industrial com rosca giratória para regulagem de altura - • Base de metal com pintura epóxi na cor preta com acento multilaminado • Em fórmica imbuia 40 x 61cm (diâmetro x altura mínima). 	UNI	2	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
30	14	<ul style="list-style-type: none"> • Cavalete de madeira para pintura em tela 	UNI	2	R\$ 383,33	R\$ 766,66
31	15	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de vasos de plantas vasos em cache-pot com capa • De couro marrom reconstituído • - 45 x 24cm (diâmetro x altura) 	UNI	1	R\$ 1.695,66	R\$ 1.695,66

		<ul style="list-style-type: none"> - 34 x 24cm (diâmetro x altura) - 26 x 13cm (diâmetro x altura) 				
32	16	<ul style="list-style-type: none"> Vaso de planta formato de cone, cor preto, em polietileno, medindo 26 x 46cm (diâmetro x altura), com planta artificial imitando bambu. 	UNI	2	R\$ 1.072,00	R\$ 2.144,00
Valor total da média					R\$ 276.899,56	

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Após uma análise detalhada das informações obtidas durante o estudo técnico e pesquisa de mercado, onde a demanda por esses bens móveis foi avaliada junto a diversas empresas, chegamos à conclusão de que a contratação é não apenas justificável, mas também viável, considerando tanto os aspectos econômicos quanto os de eficiência envolvidos.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

De acordo com os detalhes e especificações apresentados na tabela acima mencionada, o processo licitatório apropriado para concluir esta contratação será conduzido como uma única unidade, visando otimização logística e garantindo uniformidade nas cores requeridas, evitando assim disparidades.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Com a aquisição destes novos mobiliários planejados, almeja-se alcançar os objetivos delineados para os espaços recém-criados na Casa do Artesão e no Espaço do Artesanato. Os benefícios diretos e indiretos estão intimamente ligados à melhoria da qualidade do ambiente, em conformidade com as normas de ergonomia, visando proporcionar qualidade de vida no trabalho. Isso permitirá uma organização mais eficaz e simplificará todos os processos relacionados ao atendimento ao público.

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável;

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7º)

Considerando os itens a serem contratados, é essencial realizar uma verificação das medidas no local antes de iniciar a execução do projeto.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

A aquisição e instalação dos móveis planejados na Casa do Artesão e Espaço do Artesanato serão realizadas em conformidade com todas as normas de sustentabilidade estabelecidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais competentes. Não há outras contratações em andamento que sejam correlatas ou interdependentes e que possam interferir no planejamento dessas futuras aquisições. Por exemplo, não é necessário contratar serviços como aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros, dada a natureza específica dessa contratação.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento, quando existir.

Com a aquisição e instalação dos móveis planejados, os diversos profissionais que estarão atuando na Casa do Artesão e no Espaço do Artesanato terão a capacidade de realizar suas atividades de forma eficaz. Eles poderão promover suas ações por meio de divulgação em feiras e eventos realizados no próprio espaço. Além disso, os ambientes estarão higienizados, com condições ideais de climatização, e serão centralizados em uma única

área. Todas as ações serão realizadas em estrita conformidade com as normas de sustentabilidade estabelecidas pelos órgãos competentes em níveis municipal, estadual e federal.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação.

Após a pesquisa de preços de mercado e análises técnicas de espaço, chega-se à conclusão de que a contratação é não apenas justificada, mas também vantajosa, levando em conta os aspectos de economia e eficiência. Essa medida representa uma solução adequada para atender às demandas dos novos espaços da Casa do Artesão e do Espaço do Artesanato.

Araranguá, 25 de abril de 2024