

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Araranguá Comissão Permanente de Licitação Pregão Eletrônico - 105/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
24/07/2024 17:02	25/07/2024 08:00	02/08/2024 14:00	07/08/2024 08:15	07/08/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO	32.174,5800	2,0000	UN	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/07/2024 - 16:59	EDITAL2024105.pdf
24/07/2024 - 17:02	Aviso de Licitação n° 1052024 - Relogios Praça.pdf
24/07/2024 - 17:02	etp_relogios_da_praca_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
07/08/2024 - 09:19:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 09:56:28	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 10:35:40		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 105/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 10:55:14		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 105/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 11:18:19	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 11:24:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 105/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 13:35:46	Documentos solicitados para o processo 105/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 105/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 13:43:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 105/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA , COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO	OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	URBANO	Fabricação Própria	29.000,0000	2,0000	58.000,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA , COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU



ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	40.962.892/0001-26	29/07/2024 - 09:20:45	URBANO	Fabricação Própria	2,0000	R\$32.000,0000	R\$ 64.000,0000	Sim	Não
APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	08.419.076/0001-68	02/08/2024 - 04:56:44	Persolinizado	APSO/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	02,0000	R\$32.071,0000	R\$ 64.142,0000	Sim	Não
BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	06.080.542/0001-06	06/08/2024 - 10:51:18	BEATEK	BEATEK	2,0000	R\$32.000,0000	R\$ 64.000,0000	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	06.080.542/0001-06	90 dias
OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	40.962.892/0001-26	90 dias
APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	08.419.076/0001-68	90 dias

Lances Enviados

0001 - RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA , COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 09:20:45	32.000,0000 (proposta)	40.962.892/0001-26 - OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Válido
02/08/2024 - 04:56:44	32.071,0000 (proposta)	08.419.076/0001-68 - APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	Cancelado - Pela ausência de manifestação na readequação da proposta. 07/08/2024 10:32:46
06/08/2024 - 10:51:18	32.000,0000 (proposta)	06.080.542/0001-06 - BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada, conforme pedido anexado. Erro de digitação no lance. 07/08/2024 09:55:50
07/08/2024 - 08:33:25	31,9999	08.419.076/0001-68 - APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	Cancelado - Pela ausência de manifestação na readequação da proposta. 07/08/2024 10:32:46
07/08/2024 - 08:34:23	30,0000	06.080.542/0001-06 - BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada, conforme pedido anexado. Erro de digitação no lance. 07/08/2024 09:55:50
07/08/2024 - 08:42:22	26,0000	06.080.542/0001-06 - BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada, conforme pedido anexado. Erro de digitação no lance. 07/08/2024 09:55:50
07/08/2024 - 10:35:40	30.000,0000	40.962.892/0001-26 - OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Válido
07/08/2024 - 10:55:14	29.000,0000	40.962.892/0001-26 - OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/08/2024 - 13:43:17	40.962.892/0001-26 - OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Licitação Araranguá Relogio.rar



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/08/2024 - 09:55:50	BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	06.080.542/0001-06	Item 0001 - RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO
Desclassificação: Proposta desclassificada, conforme pedido anexado. Erro de digitação no lance.			
07/08/2024 - 10:32:46	APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	08.419.076/0001-68	Item 0001 - RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO
Desclassificação: Pela ausência de manifestação na readequação da proposta.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/08/2024 - 15:28	-	-

0001 - RELÓGIO COM 1400MM OU 1,40M DE DIÂMETRO, ARO EM FIBRA OU METAL COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR A ESCOLHER, MOSTRADOR EM ACRÍLICO 3MM A 6MM, BRANCO LEITOSO OU METAL, PODENDO SER PERSONALIZADO COM IMAGEM A ESCOLHER. NUMERAÇÃO DOS PONTEIROS PODE SER ESCOLHIDA DENTRO DE NUM NORMAIS OU ROMANOS. O VISOR DEVERÁ SER EM ACRÍLICO CRISTAL PARA PROTEÇÃO DOS PONTEIROS. ESTRUTURA INTERNA EM METAL TRATADO ANTI FERRUGEM. O MECANISMO DO RELÓGIO FICARÁ NA PARTE SUPERIOR SENDO A PARTE ELETRÔNICA DE AJUSTES POUCO DISTANTE. A BATERIA SERÁ DE NOBREACK E OS AJUSTES POR CONTROLE REMOTO, WIFI NO CELULAR OU ATRAVÉS DE BOTÕES DE ACIONAMENTO. TODO RELÓGIO SERÁ COM CABEAMENTO COMPLETO E DOIS CONTROLES PARA AJUSTE EM CADA RELÓGIO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
40.962.892/0001-26 - OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	07/08/2024 - 08:48:56	Os fornecedores colocaram valor que ficou impossível de dar lances, não é passível de desclassificação?	Indeferido
Justificativa: Decadência de objeto devido a desistência da participante.			

Chat

Data	Apelido	Frase
24/07/2024 - 17:02:51	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
07/08/2024 - 08:31:22	Pregoeiro	Bom dia aos participantes
07/08/2024 - 08:31:39	Pregoeiro	A sessão será conduzida pela Pregoeira Sra. Liliane Silva de Souza e equipe



07/08/2024 - 08:31:57	Pregoeiro	Tenhamos todos uma ótima sessão. Alerta a inserção de lances e também aos prazos que serão estabelecidos durante a sessão.
07/08/2024 - 08:32:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/08/2024 - 08:32:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/08/2024 - 08:32:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/08/2024 - 08:32:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/08/2024 - 08:32:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/08/2024 - 08:44:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/08/2024 - 08:46:17	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 26,0000.
07/08/2024 - 08:46:32	Pregoeiro	Bom dia
07/08/2024 - 08:47:25	Pregoeiro	Abrirei prazo para intenções de recurso e readequação de proposta. Acredito ter ocorrido erro de digitação no item, favor empresa arrematante, verificar o mesmo.
07/08/2024 - 08:47:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/08/2024 às 09:00.
07/08/2024 - 08:48:57	Sistema	O fornecedor OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/08/2024 - 09:19:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. O prazo de envio é até às 09:50 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 09:39:01	Sistema	O fornecedor BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA anexou um novo arquivo à proposta readequada para o item 0001.
07/08/2024 - 09:39:01	Sistema	O fornecedor BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA anexou um novo arquivo à proposta readequada para o item 0001.
07/08/2024 - 09:55:50	Sistema	O fornecedor BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/08/2024 - 09:55:50	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada, conforme pedido anexado. Erro de digitação no lance.
07/08/2024 - 09:55:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA com lance de R\$ 31,9999.
07/08/2024 - 09:56:28	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 09:57:19	Pregoeiro	Ao 2º classificado, acreditamos também ter ocorrido erro de digitação no lance, dessa forma vale a orientação dada a empresa BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.
07/08/2024 - 10:32:46	Sistema	O fornecedor APSO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/08/2024 - 10:32:46	Sistema	Motivo: Pela ausência de manifestação na readequação da proposta.
07/08/2024 - 10:32:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA com lance de R\$ 32.000,0000.
07/08/2024 - 10:33:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 10:33:33	Sistema	Motivo: Solicito negociação acerca do valor do item e possibilidade de cobrir o equívoco de digitação em 26.000,00
07/08/2024 - 10:35:29	F. OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE M	Negociação Item 0001: Bom dia! Conseguimos chegar em R\$30.000,00 unitário. Estou enviando o lance.
07/08/2024 - 10:35:40	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 30.000,0000.
07/08/2024 - 10:51:53	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 10:51:53	Sistema	Motivo: Insisto ainda em um valor melhor, haja vista a intenção de recurso sob a alegação de não conseguir dar lances por tratar de 26 reais.
07/08/2024 - 10:54:58	F. OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE M	Negociação Item 0001: lamos dar o lance de 30.000,00 porem o primeiro lance que teve de 31,99 já nos impossibilitou de dar lances naquele momento. Porem atendemos o seu pedido e baixarei mais um pouco.
07/08/2024 - 10:55:14	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 29.000,0000.
07/08/2024 - 11:18:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 11:24:21	Sistema	O fornecedor OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
07/08/2024 - 13:35:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 13:35:46	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação.
07/08/2024 - 13:43:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2024 - 15:11:17	Pregoeiro	Em analise de documentos de habilitação
07/08/2024 - 15:17:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OCLIMA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.
07/08/2024 - 15:18:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/08/2024 às 15:28.
07/08/2024 - 15:47:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
07/08/2024 - 15:47:15	Sistema	Intenção: Os fornecedores colocaram valor que ficou impossível de dar lances, não é passível de desclassificação?
07/08/2024 - 15:47:15	Sistema	Justificativa: Decadência de objeto devido a desistência da participante.
07/08/2024 - 15:49:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/08/2024 - 15:58:33	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA.



Liliane Silva de Souza

Pregoeiro

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA

Autoridade Competente

ELIZIANE APARECIDA DAUMANN

Apoio

Leticia Machado Zuanazzi da Silva

Apoio

