



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 1 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico
Para Contratação de serviços
123/2024
Processo Administrativo: 192/2024

Ao Sr(a). VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA atendendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 11586/2024.

Homologo

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 123/2024, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

18199 - F. T. DA SILVA BARBOSA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. CANTINHO DO AMOR, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 61,60 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 22 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 19 SUPORTES SM BRANCO; 123,20 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	22	R\$217,90	R\$4.793,80
2	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. CIDADE ENCANTADA, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS	UNIDADE	PERSUL	37	R\$297,50	R\$11.007,50



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 2 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 147 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 37 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 68 SUPORTES SM BRANCO; 290 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.					
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. DONA VALDA PAGNAN, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 71,30 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 16 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 28 SUPORTES SM BRANCO; 142,60 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	16	R\$327,00	R\$5.232,00
4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. GENTE INOCENTE, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA	UNIDADE	PERSUL	23	R\$208,30	R\$4.790,90



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 3 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 57 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 23 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 21 SUPORTES SM BRANCO; 114 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.					
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. JARDIM CIBELE, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 34,60 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 14 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 14 SUPORTES SM BRANCO; 69,20 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	14	R\$218,30	R\$3.056,20
6	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. PEQUENOS NOTÁVEIS, CORTINA DE TECIDO	UNIDADE	PERSUL	28	R\$195,90	R\$5.485,20



MUNICIPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 4 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2024 cotaCredenciamento: Não

	BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 65,30 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 27 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 25 SUPORTES SM BRANCO; 130,60 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.					
7	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. TIA VALDA, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 36,50 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 16 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 10 SUPORTES SM BRANCO; 73 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	16	R\$199,90	R\$3.198,40
8	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA	UNIDADE	PERSUL	15	R\$196,90	R\$2.953,50



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 5 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	<p>C.E.I. ILHAS, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECCÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 35,80 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 15 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 14 SUPORTES SM BRANCO; 71,60 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO</p>					
9	<p>CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. NOVA DIVINÉIA, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECCÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 88,50 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 25 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 31 SUPORTES SM BRANCO; 177 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.</p>	UNIDADE	PERSUL	25	R\$279,90	R\$6.997,50



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 6 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

10	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA C.E.I. REINO DA FANTASIA, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 64,80 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 18 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 24 SUPORTES SM BRANCO; 129,60 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	18	R\$296,00	R\$5.328,00
11	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.B.M. JARDIM DAS AVENIDA, DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS,ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAL A SER UTILIZADO:174 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 87 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 69 SUPORTES SM BRANCO; 348 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	87	R\$153,90	R\$13.389,30
12	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA	UNIDADE	PERSUL	116	R\$178,90	R\$20.752,40



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 7 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2024 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	<p>E.B.M. JOÃO MATIAS, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 251 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 116 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 47 SUPORTES SM BRANCO; 502 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.</p>					
13	<p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.B.M. NOVA DIVINÉIA, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFECÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 193 MTS TUBO MÉDIO PINTADO</p>	UNIDADE	PERSUL	64	R\$225,60	R\$14.438,40



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 8 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	BRANCO 19MM;64 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ;77 SUPORTES SM BRANCO; 386 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.					
14	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.B.M. OTÁVIO MANOEL ANASTÁCIO, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 34,20 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 10 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO; 12 SUPORTES SM BRANCO; 68,40 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	10	R\$249,80	R\$2.498,00
15	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.M.E.I. ALMERINDO MANOEL DA LUZ, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 77,50 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM;	UNIDADE	PERSUL	34	R\$183,90	R\$6.252,60



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 9 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	34 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO 33 SUPORTES SM BRANCO; 155 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.					
16	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.M.E.I. NORMÉLIO JOSÉ EMÍDIO, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 78,50 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM 20 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO 23 SUPORTES SM BRANCO 157 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO	UNIDADE	PERSUL	20	R\$299,00	R\$5.980,00
17	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.M.E.I.F. ADELINA MANOEL SOARES, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM	UNIDADE	PERSUL	10	R\$186,90	R\$1.869,00



MUNICÍPIO DE ARARANGUA

Compras e Contratos

Pág 10 / 10

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 220 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2153 códigoCliente: 2153 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

	A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 25,60 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 10 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 09 SUPORTES SM BRANCO; 51,20 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.					
18	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA E.M.E.I.F. ADHEMAR GHISI, CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% DE COBERTURA DE LUMINOSIDADE COR BRANCO GELO COM ILHÓS 19MM NA COR BRANCA, (TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 09 ILHOSES PARA CADA METRO DE TECIDO ENTRETELADO.) A QUANTIDADE DE TECIDO UTILIZADA SERÁ O DOBRO DE TECIDO PARA CADA METRO DE VARÃO, (EVITANDO QUE A CORTINA FIQUE ESTICADA). TENDO COMO BASE DE CÁLCULO AS MEDIDAS AFERIDAS DAS JANELAS, ACRESCIDAS DE 10CM NAS LATERAIS MAIS 20CM A CIMA E 20CM A BAIXO PARA MELHOR COBERTURA DE LUZ. TENDO COMO UM DOS CRITÉRIOS QUE A CORTINA SEJA DESENVOLVIDA SOB MEDIDA PARA CADA TAMANHO DE JANELA SEGUIDA DAS PORCENTAGENS DE MARGEM ESPECIFICADAS ACIMA. RESSALVA EM ALGUNS CASOS EM QUE HAVERÁ BALCÕES LOGO A BAIXO DA JANELA ESSA MEDIDA DE 20CM A BAIXO NÃO SERÁ COLOCADA. QUANDO A CONFEÇÃO DA CORTINA POR SE TRATAR DE ESCOLAS TERÁ QUE SER CONFECCIONADAS COM REFORÇO DE COSTURA ACIMA E A BAIXO DA ENTRETELA, A FURAÇÃO PARA FIXAR OS ILHÓS DEVERÁ SER SELADA, OS ILHÓS EM PLÁSTICO (PARA NÃO OXIDAR) COM BAINHA DE 10CM. QUANTO AO VARÃO DEVERÁ SER DE 19MM, (COM PINTURA EPOX COR BRANCA). TAMANHO REFERENTE AO TAMANHO DA JANELA ACRESCIDA DE 20CM A MAIS COM UM PAR DE PONTEIRA + SUPORTES DISTRIBUÍDOS A CADA 1,5 METROS DE VARÃO FIXADO DEIXANDO A FIXAÇÃO DA CORTINA MAIS FIRME ACRESCIDA DE BUCHA + PARAFUSO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 40,70 MTS TUBO MÉDIO PINTADO BRANCO 19MM; 17 CONJ. SUPORTE + PONTEIRA SM, INJETADO BRANCO ; 20 SUPORTES SM BRANCO; 81,40 MTS BLACKOUT 70% BRANCO GELO.	UNIDADE	PERSUL	17	R\$196,90	R\$3.347,30
Total do Fornecedor:					R\$121.370,00	

Araranguá, 26 de setembro de 2024

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO