



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ARARANGUÁ PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS.

2 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

PARA DEFINIÇÃO DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM SOLICITADAS, FORAM CONSIDERADOS AS QUANTIDADES DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

SEGUER ABAIXO QUANTIDADE A SER CONTEMPLADA:

- ÓLEO DIESEL S500 500 LITROS
- ÓLEO DIESEL S10 25.000 LITROS

3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

APÓS PESQUISA EM CONTRATAÇÕES SIMILARES FORAM ENCONTRADOS DOIS MODELOS DE CONTRATAÇÕES PARA O SERVIÇO EM TELA:

INVIÁVEL: PARA INSTITUIÇÃO FICA INVIÁVEL A CONTRATAÇÃO DE TANQUES PARA ARMAZENAMENTO, VISTO QUE O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ARARANGUÁ NÃO POSSUI ESPAÇO ADEQUADO.

VIÁVEL: PARA O ANDAMENTO DO SETOR DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS, TORNA VIÁVEL A CONTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS VIATURAS OPERACIONAIS DIARIAMENTE, CONTRIBUINDO PARA MANTER AS VIATURAS SEMPRE ABASTECIDAS.

4 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A MÉDIA DE PREÇOS FOI REALIZADA BASEADO NO LEVANTAMENTO E MÉDIA DE PREÇO DE REVENDA PUBLICADO PELA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO DE 27/08/2024 – ÓLEO DIESEL S500 (R\$ 5,72) E ÓLEO DIESEL S10 (R\$ 5,84).

5 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

NÃO UTILIZAREMOS O PARCELAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DOS ABASTECIMENTO DIÁRIO DAS VIATURAS PARA O ATENDIMENTO AS EMERGÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.

6 – ANÁLISE DE LICITAÇÃO ANTERIOR

CONFORME ANÁLISE DAS LICITAÇÕES ANTERIORES, NÃO ENCONTRAMOS ALTERAÇÕES.

7 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

ESSA FORMA DE CONTRATAÇÃO TORNA-SE VIÁVEL, POIS SERÁ CONTRATADO PREÇO DO COMBUSTÍVEL ATUALIZADO PELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), ASSIM TORNA-SE MAIS VANTAJOSA AO ERÁRIO PÚBLICO.

8 - REQUISITANTE

QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ARARANGUÁ.



9 - RESPONSÁVEL(S) PELO ESTUDO

MAJOR BM JIHORGENES LUCIANO BORGES

Prefeitura Municipal de Araranguá 05/09/2024 16:17:29

Assinatura