TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - RETIFICADO

Pregão Eletrônico
Para Aquisição de bens
195/2025
Processo Administrativo: 329/2025

Registro Homologação:
7B730EA7963FB0974A66DFF2DAFD058DBDDAFFED

Ao Sr(a). VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 11586/2024.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 195/2025, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

418396 - EMMANUEL NOSKOSKI PIMMEL

Lote: 3 - POLTRONAS SALA DE CINEMA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	POLTRONA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE MÉDIA OU ALTA DENSIDADE, MOLDADA ERGONOMICAMENTE PARA CONFORTO PROLONGADO, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE BORDÔ RESISTENTE AO USO INTENSO, ESTRUTURA METÁLICA INTERNA EM AÇO CARBONO TRATADO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, APOIA-BRAÇOS INTEGRADOS, PÉS COMPARTILHADOS COM SUPORTE ESTRUTURAL LATERAL, SISTEMA BASCULANTE NO ASSENTO PARA MELHOR CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO, ADEQUADA PARA USO PROLONGADO. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO 490 X 460 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE), ENCOSTO 485 X 490 MM (ALTURA X LARGURA), DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 570 MM.	UNIDADE		46	R$620,00	R$28.520,00
14	POLTRONA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL PARA USO OBESO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MOLDADA ERGONOMICAMENTE PARA SUPORTE PROLONGADO, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE BORDÔ RESISTENTE AO USO INTENSO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA EM AÇO CARBONO TRATADO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, APOIA-BRAÇOS INTEGRADOS, PÉS COMPARTILHADOS COM SUPORTE ESTRUTURAL LATERAL, SISTEMA BASCULANTE NO ASSENTO PARA MELHOR CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO. DEVE SUPORTAR PESO MÍNIMO DE ATÉ 200 KG E POSSUIR LAUDO DE ERGONOMIA E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MEDIDAS MÍNIMAS AMPLIADAS: ASSENTO 600 X 500 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE), ENCOSTO 550 X 500 MM (ALTURA X LARGURA), DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 700 MM.	UNIDADE		2	R$840,00	R$1.680,00
					Total do Fornecedor:	R$30.200,00

4116275 - INCOTECH COMPANY LTDA

Lote: 1 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO SALA DE CINEMA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	NOTEBOOK OU LAPTOP PROFISSIONAL, COMPATÍVEL COM SOFTWARES DE CONTROLE DE PROJETOR, PROCESSADOR DE SOM E REPRODUÇÃO DE MÍDIA. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR EQUIVALENTE OU SUPERIOR A INTEL I7 2,8 GHZ, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL OU 6 CANAIS ANALÓGICOS, SAÍDA DE VÍDEO HDMI, CONEXÃO USB 3.0, SISTEMA	UNIDADE		1	R$13.650,00	R$13.650,00

	OPERACIONAL COMPATÍVEL COM WINDOWS, MACOS OU LINUX. INCLUI CONTROLE DO PROJETOR, SERVIDOR DCI E LEITOR DE BLU-RAY OU MÍDIA ALTERNATIVA.					
2	PROJETOR PROFISSIONAL / CINEMA DIGITAL (DCI) 4K UHD. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840X2160, BRILHO MÍNIMO DE 4000 ANSI LÚMENS, CONTRASTE MÍNIMO DE 1.000.000:1. TECNOLOGIAS SUPORTADAS: DLP, LCOS OU LCD; FONTE DE LUZ LED OU LASER COM VIDA ÚTIL DE 20.000 HORAS. COMPATÍVEL COM TELAS DE 50 A 300 POLEGADAS, AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO E CORREÇÃO KEYSTONE VERTICAL E HORIZONTAL DE 30 GRAUS. CONECTIVIDADE MÍNIMA: 2 ENTRADAS HDMI (HDCP 2.2), 1 PORTA USB, WI-FI E BLUETOOTH, ENTRADA P2 OU SAÍDA ÓPTICA. ÁUDIO EMBUTIDO MÍNIMO DE 10 W. ESTRUTURA DE MONTAGEM PARA TETO, PAREDE OU SUPERFÍCIE PLANA. PESO MÁXIMO DE 5 KG. INCLUI CABOS E CONTROLE REMOTO.	UNIDADE		1	R$10.640,00	R$10.640,00
3	TELA DE PROJEÇÃO FIXA 16:9, COM LARGURA DE 3,34 METROS E ALTURA DE 1,90 METROS, SUPERFÍCIE WHITE MATTE OU ACÚSTICA PERFURADA PARA POSICIONAMENTO DE CAIXAS DE SOM ATRÁS. ÍNDICE DE GANHO 1,0, DISPERSÃO UNIFORME, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 160 GRAUS. MOLDURA SLIM EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO CARBONO, RESISTENTE À CORROSÃO, COM FIXAÇÃO SEGURA PARA PAREDE. COMPATÍVEL COM PROJETORES 4K DCI, FULL HD OU SUPERIOR.	UNIDADE		1	R$12.375,00	R$12.375,00
4	SUPORTE DE PROJETOR DE TETO REGULÁVEL, ALTURA MÍNIMA DE DESCIDA DE 0,40 METROS, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CARGA MÁXIMA DE 10 KG. BRAÇOS REGULÁVEIS, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, INCLINAÇÃO DE ATÉ 15 GRAUS. COMPATÍVEL COM TETO DE CONCRETO OU DRYWALL, INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CANAL INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE CABOS.	UNIDADE		1	R$450,00	R$450,00
5	RECEIVER MULTIMÍDIA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7 X 100 W RMS A 8 OHMS (20 HZ A 20 KHZ, THD 0,08%). SUPORTE A FORMATOS DOLBY DIGITAL, DTS-HD E DOLBY ATMOS. ENTRADAS: 6 HDMI (HDCP 2.2), 2 ÓPTICAS, 2 COAXIAIS, ENTRADAS ANALÓGICAS RCA. SAÍDAS: HDMI ARC/EARC, PRÉ-OUT PARA SUBWOOFER. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, WI-FI E AIRPLAY. FUNÇÕES: AJUSTE AUTOMÁTICO DE CALIBRAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE VIA APLICATIVO.	UNIDADE		1	R$9.351,00	R$9.351,00
6	CAIXA DE SOM EMBUTIDA PARA TETO OU PAREDE, WOOFER DE 8 POLEGADAS EM KEVLAR OU SIMILAR, TWEETER DE 1 POLEGADA EM DOMO DE SEDA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 W RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE DE 90 DB, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 19 KHZ. TELA FRONTAL REMOVÍVEL OU MAGNÉTICA, ACABAMENTO BRANCO, INCLUI FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS.	UNIDADE		3	R$1.937,25	R$5.811,75
7	SUBWOOFER ATIVO, COM WOOFER DE 12 POLEGADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W RMS, AMPLIFICADOR INTERNO CLASSE D, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 35 HZ A 150 HZ. GABINETE EM MADEIRA REFORÇADA, ACABAMENTO FOSCO, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SUPERAQUECIMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 38 X 38 CM.	UNIDADE		2	R$5.402,25	R$10.804,50
8	CAIXA DE SOM EMBUTIDA ANGULADA, CAIXA DE SOM DE EMBUTIR, PROJETADA PARA INSTALAÇÃO EM TETO OU PAREDE, COM FALANTE PRINCIPAL DE 6,5 POLEGADAS E TWEETER DE 1 POLEGADA EM DOMO DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 WATTS RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 87 DECIBÉIS E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 50 HERTZ E 25 QUILOHERTZ. POSSUI TELA FRONTAL MAGNÉTICA DE PERFIL SLIM, ACABAMENTO NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 24 CENTÍMETROS DE LARGURA POR 24 CENTÍMETROS DE ALTURA E 9 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE. PARA	UNIDADE		3	R$864,00	R$2.592,00

	INSTALAÇÃO, É NECESSÁRIO CORTE CIRCULAR DE 20 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO NO TETO OU PAREDE. PESO MÁXIMO DE 2 QUILOS. PRODUTO INDICADO PARA DIRECIONAMENTO DO ÁUDIO AO PÚBLICO DE FORMA PRECISA.					
9	CABO HDMI DE 15 METROS, COBRE OFC, TRIPLA BLINDAGEM, CONECTORES BANHADOS A OURO, SUPORTE PARA RESOLUÇÕES ATÉ 4K A 60 HZ, HDR E 3D, PADRÃO HDMI 2.0B.	UNIDADE		1	R$337,50	R$337,50
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ÁUDIO, VÍDEO E ENERGIA, GARANTINDO COMPATIBILIDADE TOTAL COM O SISTEMA: CABO SPEAKER DE COBRE OFC 8 OHMS, 100 W RMS; CABO DE SUBWOOFER DE COBRE OFC 200 W RMS; CABO ÓPTICO TOSLINK BLINDADO 18 GBPS; CABO DE FORÇA DE 15 A, 3 FIOS. INCLUI CONECTORES BANHADOS A OURO, INSTALAÇÃO COMPLETA, ORGANIZAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. COM MÃO DE OBRA.	UNIDADE		1	R$10.748,75	R$10.748,75
Lote: 2 - TRATAMENTO ACUSTICO SALA DE CINEMA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
11	PLACAS ACÚSTICAS DE TETO: MODELO HEXAGONAL, MEDIDAS: 54 X 47 X 5 CM (C X L X A), MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE 25 MM, ENCHIMENTO INTERNO EM LÃ PET E ACABAMENTO EM TECIDO POLIÉSTER 600. COR: A ESCOLHA. PESO: 1,4 KG. ÁREA: 0,19 M² ALTO COEFICIENTE DE ABSORÇÃO = NCR 0,90, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS INCLUSOS. OBRIGATORIO TRATAMENTO ANTICHAMAS COM CERTIFICAÇÃO. COR SERÁ DETERMINADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO.	UNIDADE		50	R$299,00	R$14.950,00
12	PLACAS ACÚSTICAS DE PAREDE E FUNDO: PAINÉIS MODULARES MEDIDAS: 100 X 50 X 2,5 CM (C X L X A). MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE 25 MM, ENCHIMENTO INTERNO EM LÃ PET E ACABAMENTO EM TECIDO POLIÉSTER 600. COR: A ESCOLHA. PESO: 4,3 KG. ÁREA: 0,50 M² ALTO COEFICIENTE DE ABSORÇÃO = NCR 0,90. INCLUI ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO COMPLETA. OBRIGATORIO TRATAMENTO ANTICHAMAS COM CERTIFICAÇÃO. COR SERÁ DETERMINADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO.	UNIDADE		6	R$1.572,75	R$9.436,50
Lote: 4 - LOTE 4 - CORTINAS						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
15	CORTINAS ACÚSTICAS LATERAIS MOTORIZADAS: COMPOSTA POR DUPLA CAMADA: VELUDO DE ALGODÃO (ALTA GRAMATURA) SOBREPOSTA A FORRO BLACKOUT EM POLIÉSTER COM 70% DE EFICIÊNCIA DE ESCURECIMENTO. TRILHO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LEVEZA. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR BOTOEIRA FIXA. CONFECÇÃO EM PREGA WAVE COM DESLIZANTES A CADA 10 CM. PERFORMANCE ACÚSTICA: NRC MÍNIMO 0,70. OBRIGATÓRIO TRATAMENTO ANTICHAMAS CERTIFICADO EM TODOS OS TECIDOS. MEDIDAS: 7,00 X 2,50 M. INCLUI INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TODOS OS ACESSÓRIOS.	UNIDADE		2	R$12.850,00	R$25.700,00
16	CORTINAS ACÚSTICAS PARA PORTAS MOTORIZADAS: COMPOSTA POR DUPLA CAMADA: VELUDO DE ALGODÃO E FORRO BLACKOUT 70%. TRILHO EM ALUMÍNIO, MOTORIZAÇÃO SILENCIOSA E ACIONAMENTO POR BOTOEIRA. PREGA WAVE. PERFORMANCE ACÚSTICA: NRC MÍNIMO 0,70. OBRIGATÓRIO TRATAMENTO ANTICHAMAS CERTIFICADO EM TODOS OS TECIDOS. MEDIDAS: 2,50 X 2,50 M. DESTINADA À VEDAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA. INCLUI INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS.	UNIDADE		4	R$5.000,00	R$20.000,00
17	CORTINAS ACÚSTICAS DE FUNDO (DIVISÓRIA CINEMA/BIBLIOTECA): MOTORIZADAS, COMPOSTA POR TRIPLA CAMADA: VELUDO DE ALGODÃO + BLACKOUT 70% + VELUDO DE ALGODÃO. TRILHO EM ALUMÍNIO REFORÇADO, ACIONAMENTO POR BOTOEIRA. PERFORMANCE ACÚSTICA: NRC MÍNIMO	UNIDADE		1	R$42.236,00	R$42.236,00

	0,70. OBRIGATÓRIO TRATAMENTO ANTICHAMAS CERTIFICADO EM TODOS OS TECIDOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 7,20 X 2,50 M, COM ABERTURA CENTRAL DE 2,40 X 2,50 M. INCLUI INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA.					
					Total do Fornecedor:	R$189.083,00

Araranguá, 16 de abril de 2026

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO